StarTech.com 194N-USBC-SMARTDOCK station d'accueil Avec fil USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Gris



Marque : StarTech.com

Code produit: 194N-USBC-SMARTDOCK

Nom du produit : 194N-USBC-SMARTDOCK

StarTech.com 194N-USBC-SMARTDOCK. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 96 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Couleur du produit: Gris, Taux de transfert des données: 10 Gbit/s, Type HD: 4K Ultra HD. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 1.9 A, Tension de sortie: 20 V. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro,..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 26 Tahoe, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0..., Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation: ChromeOS



Connectivité	
Technologie de connectivité *	Avec fil
Interface de l'hôte *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	96 W
Quantité de ports HDMI *	2
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Combo casque / microphone Port	✔
Sortie de casque *	1
Casque connection	3,5 mm
Entrée DC	✔

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN prêt	✔

représentation / réalisation	
Lecteur de cartes mémoires intégré *	✘
Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Type HD	4K Ultra HD
Résolution (numérique maximum)	3840 x 2160 pixels
Nombre d'affichages pris en charge	2
Port de câble antivol	✔

Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Courant d'entrée	1.9 A
Tension de sortie	20 V
Courant de sortie	6,75 A
Consommation (max)	135 W
Types de fiches d'alimentation compatibles	US

Logiciel	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 26 Tahoe, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 11.1 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✔
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

représentation / réalisation	
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Nano, Kensington
Couleur du produit *	Gris
Bouton marche/arrêt intégré	✔
Voyants	✔
Support UASP	✔
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Temps moyen entre pannes	10000 h

Poids et dimensions	
Largeur	95 mm
Profondeur	202 mm
Hauteur	32 mm
Poids	360 g

Informations sur l'emballage	
Quantité	1 pièce(s)
Largeur du colis	140 mm
Profondeur du colis	255 mm
Hauteur du colis	90 mm
Poids du paquet	1,1 kg

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	USB Type-C

Technical details	
Certificats de conformité	CE, Federal Communications Commission (FCC)

Données logistiques	
Quantité par carton principal	10 pièce(s)
Largeur du carton principal	287 mm
Longueur du carton principal	470 mm
Hauteur du carton principal	270 mm

Autres caractéristiques	
Jeu de composants	DisplayLink - DL-6950, VIA Labs - VL108, VIA Labs - VL822, VIA Labs - VL817, VIA Labs - VL122, Realtek - RTL8153B



0065030917117



065030917117

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date