# Canon imageCLASS D1620 Laser A4 600 x 600 DPI 45 ppm Wifi



**Marque :** Canon

**Famille de produit:** imageCLASS

**Code produit:** 2223C024

**Nom du produit :** D1620

Canon imageCLASS D1620. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation mono, Résolution de numérisation optique: 300 x 600 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc



| Vitesse d'impression | |
|---|---|
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression * | Laser |
| Impression * | Impression mono |
| Résolution maximale * | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) * | 45 ppm |
| Temps de préchauffage | 14 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,2 s |
| Impression sécurisée | ✔ |

| Copieur | |
|---|---|
| Copier * | Copie simple |
| Résolution max. des copies * | 600 x 600 DPI |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6 s |
| Nombre maximum de copies | 999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | ✔ |
| Fonction de programmation de copie | ✔ |
| Fonction ID-Card Copy | ✔ |
| Fonction de retouche des rebords | ✔ |

| Numérisation | |
|---|---|
| Numérisation recto verso * | ✔ |
| Numérisation * | Numérisation mono |
| Résolution de numérisation optique * | 300 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 600 x 600 mm |
| Type de scanner * | Scanner ADF |
| Numériser vers | TWAIN, USB, WIA |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | PDF |

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Cycle de service (conseillé) | 2000 - 7500 pages par mois |

| Gestion du papier | |
|---|---|
| Poids du support plateau multi fonction | 52 - 199 g/m² |

| Connectivité | |
|---|---|
| Impression directe * | ✔ |
| Port USB | ✔ |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |

| Réseau | |
|---|---|
| Wifi * | ✔ |
| Ethernet/LAN * | ✔ |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | IPSEC, TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, POP, SMTP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | IPSEC, TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, POP, SMTP |
| Méthode d'authentification | SNMP V3.0 |
| Technologies d'impression mobile | Canon PRINT Business |

| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Mémoire interne * | 1000 Mo |
| Intégré dans le processeur | ✔ |

| Design | |
|---|---|
| Couleur du produit * | Noir, Blanc |
| position de marché * | Professionnel |
| Écran integré * | ✔ |
| Écran | LED |
| Taille de l'écran | 12,7 cm (5") |
| Écran tactile | ✔ |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | ✔ |

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Cycle de service (Maximum) * | 2000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression * | 1 |
| Couleurs d'impression * | Noir |
| Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PostScript 3, UFRII |

| Capacité d'entrée et de sortie | |
|---|---|
| Nombre total de bacs d’alimentation * | 1 |
| Capacité d’alimentation totale * | 650 feuilles |
| Capacité de sortie totale * | 150 feuilles |
| Type d'alimentation papier | Cassette |
| Capacité maximale d'entrée | 2300 feuilles |

| Gestion du papier | |
|---|---|
| Taille de papier de série A ISO maximum * | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier * | Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) * | A4 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Legal, Letter, Statement |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 100 - 216 mm |
| Poids du support de bac papier | 52 - 120 g/m² |

| Puissance | |
|---|---|
| Consommation (max) | 1390 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 17 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,6 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 120 - 127 V |
| Fréquence d'entrée AC | 60 Hz |

| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 30 °C |

| Sustainability | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 594 mm |
| Profondeur | 1005 mm |
| Hauteur | 724 mm |
| Poids | 19 kg |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Largeur du colis | 634 mm |
| Profondeur du colis | 1005 mm |
| Hauteur du colis | 1547 mm |
| Poids du paquet | 24,8 kg |

0013803311662

013803311662

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date