LG 34GS95QE-W écran plat de PC 86,1 cm (33.9") 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD OLED Blanc



Marque : LG

Code produit: 34GS95QE-W

Nom du produit : 34GS95QE-W

LG 34GS95QE-W. Taille de l'écran: 86,1 cm (33.9"), Résolution de l'écran: 3440 x 1440 pixels, Type HD: UltraWide Quad HD, Technologie d'affichage: OLED, Temps de réponse: 0,03 ms, Format d'image: 21:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Blanc





Écran	
Taille de l'écran *	86,1 cm (33.9")
Résolution de l'écran *	3440 x 1440 pixels
Type HD *	UltraWide Quad HD
Format d'image *	21:9
Technologie d'affichage *	OLED
Type de panneau *	OLED
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (maximum)	1300 cd/m²
Luminosité de l'écran (typique)	275 cd/m²
Luminosité de l'écran (min)	250 cd/m²
Temps de réponse *	0,03 ms
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)
Écran antireflet	✓
Forme d'écran *	Incurvé
Taux de courbure d'écran	800R
Résolutions graphiques prises en charge	3440 x 1440
Modes vidéo pris en charge	1440p
Taux de contraste *	1500000:1
Taux de d'actualisation maximal *	240 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	1.07 milliards de couleurs
Pas de pixel	0,231 x 0,231 mm
Densité en pixels	110 pixels par pouce
Diagonale d'écran (cm)	86 cm
Prise en charge HDR	✓
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400 True Black, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3

Connectivité	
Entrée DC	✓
Réseau	
Wifi	✗
Bluetooth	✗
Ergonomie	
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage mural	✓
Réglage de la hauteur *	✓
Hauteur ajustable (max)	12 cm
Pivotant	✓
Plage de l'angle d'oscillation	-10 - 10°
Ajustement de l'inclinaison	✓
Angle d'inclinaison	-10 - 15°
Incrustation d'images (PIP)	✓
Plug and Play	✓
Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	31 kWh
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	35 kWh
Consommation électrique typique *	48 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Écran	
Palette de couleurs DCI-P3	98,5%
représentation / réalisation	
NVIDIA G-SYNC *	✔
Type NVIDIA G-SYNC	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync *	✔
Type AMD FreeSync	FreeSync Premium Pro
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✔
Technologie Low-Blue-Light	✔
Modes Smart	Économie d'énergie
multimédia	
Haut-parleurs intégrés *	✘
Décodeurs audio intégrés	DTS Headphone:X
Appareil photo intégré *	✘
Design	
position de marché *	Gaming
Couleur du produit *	Blanc
Conception sans châssis	✔
Support détachable	✔
Pupitre illuminé	✘
Couleurs pieds	Blanc
Connectivité	
Type de porte USB amont	USB Type-B
Nombre de ports amont	1
Nombre de ports en aval	2
Nombre de ports USB de type B en amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	2
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	2
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.4
Sortie casque audio *	✔
HDCP	✔
Version HDCP	2.3

Puissance	
Tension sortie de l'adaptateur secteur	19.5 V
Plage d’efficacité énergétique	A à G
Adaptateur d'alimentation externe	✔
Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	785 mm
Profondeur (support inclus)	280 mm
Hauteur (support inclus)	587 mm
Poids (avec support)	9,3 kg
Largeur (sans support)	785 mm
Profondeur (sans support)	168 mm
Hauteur (sans support)	358 mm
Poids (sans support)	5,9 kg
Hauteur (max)	58,7 cm
Hauteur (min)	46,5 cm
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	927 mm
Profondeur du colis	551 mm
Hauteur du colis	295 mm
Poids du paquet	14 kg
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B
Autres caractéristiques	
Pays d'origine	Chine
Technologies spécifiques à la marque	Black Stabilizer, Crosshair, DAS Mode
Technologie de traitement d'image	LG True Color Accuracy Pro
Compteur FPS	✔
Période de garantie	2 année(s)
Image par image (PbP, Picture-by-Picture)	✔
Voyant LED RGB	✔
Contrôle automatique de la luminosité	✘
Rapport d'étalonnage en usine	✔



0195174091524



195174091524

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date