HP LaserJet Pro 3105sdw Noir et blanc Imprimante





Marque : HP

Code produit: 3G646A

Nom du produit : LaserJet Pro 3105sdw Noir et blanc Imprimante

- Sans fil; Imprimer depuis un téléphone ou une tablette; Impression recto-verso; Numérisation recto-verso
- Impression, copie, numérisation
- Noir (normal, A4) : Jusqu'à 33 ppm; Noir (normal, lettre) : Jusqu'à 35 ppm; Noir (recto-verso, A4) : Jusqu'à 20 ipm; Noir (recto-verso, lettre) : Jusqu'à 21 ipm
- Jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Laserjet Pro MFP 3105sdw Printer

HP LaserJet Pro 3105sdw Noir et blanc Imprimante:

Une productivité élevée. Une gestion sans faille. Avec LaserJet Pro, bénéficiez d'impressions et de numérisations accélérées ainsi que d'outils de gestion intelligente.. Cartouche HP JetIntelligence HP LaserJet Pro 3105sdw Noir et blanc Imprimante. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Impression, Copie. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe

Vitesse d'impression	
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression *	Laser
Impression *	Impression mono
Impression recto-verso *	✔
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	31 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,6 s
Copieur	
Copie duplex *	✔
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,2 s
Nombre maximum de copies	999 copies
Redimentionnement copie	25 - 400%
Fonction d'ajustement automatique	✔
Numérisation	
Numérisation recto verso *	✘
Numérisation *	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique *	1200 x 1200 DPI
Résolution d'analyse optique (noir)	1200 x 1200 pixels par pouce
Résolution d'analyse optique (couleur)	1200 x 1200 pixels par pouce
Résolution d'analyse optique (ADF)	300 x 300 DPI
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique

représentation / réalisation	
Niveau de puissance sonore (impression)	6,7 dB
Design	
Écran integré *	✔
Écran	CGD
Taille de l'écran	6,86 cm (2.7")
Type de commande	Boutons, Tactile
Puissance	
Consommation d'énergie (mode économie)	0,06 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	450 W
Consommation d'énergie (prêt)	4,3 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,79 W
Consommation électrique (arrêt)	0,06 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,33 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Caractéristiques spéciales	
HP Security tools	Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; activer/désactiver les ports réseau; Modification du mot de passe de la communauté SNMPv1; Authentification 802.1x
HP GTIN (EAN/UPC)	199896759427

Numérisation	
Technologie de numérisation	CIS
Vitesse de numérisation (couleur)	8 ppm
Vitesse du scanner (noir)	19 ppm
Formats d'image supportés	JPG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN

Caractéristiques	
Cycle de service (conseillé)	350 - 2500 pages par mois
Cycle de service (Maximum) *	50000 pages par mois
Fonctions recto verso *	Impression, Copie
Nombre de cartouches d'impression *	1
Langues de la description de page	PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Multi-tâches tout-en-un	✔
Segment HP	Moyenne entreprise

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre total de bacs d’alimentation *	1
Capacité d’alimentation totale *	250 feuilles
Capacité de sortie totale *	150 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	✔
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Capacité maximale de sortie	150 feuilles

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, Papier glacé, Enveloppes, Étiquettes, Tôle découpée, Carte postales
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tailles du support d'impression non-ISO	L, Oficio, 16K
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Personalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²

Connectivité	
Impression directe *	✔
Port USB	✔
Quantité de Ports USB 2.0	1

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Wi-Fi Direct	✔
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint

représentation / réalisation	
Mémoire interne maximale	512 Mo

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température de fonctionnement recommandée	17,5 - 25 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	15 - 32,5 °C

Certificat	
Certification	CISPR 32:2019 & CISPR 35:2016 / EN55032:2015 +A11:2020 & EN55035:2017+A11:2020; EN61000-3-2:2019+A1:2021; EN61000-3-3:2021; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ ICES-003 Issue 7: 2020

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Carbon footprint	
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	144
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	116
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	4
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	15
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	9

Poids et dimensions	
Largeur	419,1 mm
Profondeur	398,8 mm
Hauteur	312,5 mm
Poids	10,5 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	497 mm
Profondeur du colis	379 mm
Hauteur du colis	490 mm
Poids du paquet	13,6 kg

Contenu de l'emballage	
Cartouche(s) incluse(s)	✔
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1000 pages
Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	Aucun CD (sauf pour l’Indonésie et la Chine), logiciels téléchargeables depuis hp.com, hpsmart.com/setup, et les magasins d’applications du système d’exploitation. #CD incluent l’installateur de logiciel HP, le programme de désinstallation, le pilote d’imprimante et d’autres outils essentiels

Données logistiques	
Code du système harmonisé	8443310000

représentation / réalisation	
Mémoire interne *	512 Mo
Intégré dans le processeur	✔
Fréquence du processeur	800 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB

Technical details	
Contenu de la boîte	HP LaserJet Pro MFP 3105sdw Printer; Power cord; HP Black Original LaserJet Introductory Toner Cartridge (- 1,000pages); User guide; Flyers
Nombre de cartons par couche	6 pièce(s)
Certificats de conformité	CCC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

Autres caractéristiques	
Nombre d'utilisateurs	10 utilisateur(s)
Taille maximum du support (personnalisée)	Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) power supply
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection. macOS Tahoe 26; macOS Sequoia 15; macOS Sonoma 14; 2GB SSD; Internet.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	14 dB
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.330 kWh/week (Energy Star)
Code UNSPSC	43212110
Garantie du fabricant	Garantie limitée d'un an
Compatibilité électromagnétique	CISPR 32:2019 & CISPR 35:2016 / EN55032:2015 +A11:2020 & EN55035:2017+A11:2020; EN61000-3-2:2019+A1:2021; EN61000-3-3:2021; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ ICES-003 Issue 7: 2020



0199896759427



199896759427

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date