HP LaserJet Pro 3001dw Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso



Marque : HP

Famille de produit: LaserJet Pro

Code produit: 3G650F

Nom du produit : LaserJet Pro 3001dw Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso



- Sans fil; Imprimer depuis un téléphone ou une tablette; Impression recto-verso
- Imprimer
- Noir (normal, A4) : Jusqu'à 33 ppm; Noir (normal, lettre) : Jusqu'à 35 ppm; Noir et blanc (recto verso, A4) : Jusqu'à 20 ipm; Noir (recto-verso, lettre) : Jusqu'à 21 ipm
- Jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Imprimante HP LaserJet Pro 3001dw

HP LaserJet Pro 3001dw Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso:

Une productivité élevée. Une gestion sans faille. Vitesse élevée, sécurité intégrée et cloud : grâce à ses puissantes fonctionnalités de productivité conçues pour les petites équipes, cette imprimante LaserJet Pro peut être configurée et gérée où que vous soyez.. Cartouche HP JetIntelligence

Vitesse d'impression	
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Couleur *	✗
Technologie d'impression *	Laser
Impression recto-verso *	✓
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	33 ppm
Temps de préchauffage	55 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	7 s
Impression sécurisée	✓

Caractéristiques	
Cycle de service (Maximum) *	50000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	350 - 2500 pages par mois
Couleurs d'impression *	Noir
Nombre de cartouches d'impression *	1
Langues de la description de page *	PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType
Pays d'origine	Viêt Nam
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir LaserJet HP 138A authentique (env. 1 500 pages) W1380A; Cartouche de toner noir LaserJet HP 138X authentique (env. 4 000 pages) W1380X,
Segment HP	Moyenne entreprise

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre total de bacs d'alimentation *	1
Capacité d'alimentation totale *	250 feuilles
Capacité de sortie totale *	150 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles

Design	
Certification	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6

Puissance	
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,3 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	110 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	linux

Conditions environnementales	
Température d'opération	15 - 32,5 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Sustainability	
Conformité à la durabilité	✓
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Blue Angel
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre maximum de bacs d’alimentation	1
Capacité maximale d'entrée	250 feuilles
Capacité maximale de sortie	150 feuilles

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
Format d’impression maximale	207 x 348 mm
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, Papier glacé, Enveloppes, Étiquettes, Tôle découpée, Carte postales
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki, L, Oficio, 16K
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Formats de papier photo	10x15 cm
Personalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²

Connectivité	
Impression directe *	✔
Port USB *	✔
Quantité de Ports USB 2.0	1

Réseau	
Wifi *	✔
Ethernet/LAN *	✔
Technologie de cablâge	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Wi-Fi Direct	✔
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint

représentation / réalisation	
Mémoire interne *	256 Mo
Mémoire interne maximale	256 Mo
Intégré dans le processeur	✔
Fréquence du processeur	800 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	6,5 dB

Design	
position de marché *	Professionnel
Couleur du produit *	Blanc, Noir
Écran integré *	✔
Taille de l'écran	7,62 cm (3")
Type de commande	Boutons

Carbon footprint	
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	119
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	87
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	10
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	13
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	9

Poids et dimensions	
Largeur	367 mm
Profondeur	398,2 mm
Hauteur	216,2 mm
Poids	7,5 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	438 mm
Profondeur du colis	278 mm
Hauteur du colis	466 mm
Poids du paquet	9,8 kg

Contenu de l'emballage	
Cartouche(s) incluse(s)	✔
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1000 pages
Carte de garantie	✔
Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	Aucun CD (sauf pour l’Indonésie et la Chine), logiciels téléchargeables depuis hp.com, hpsmart.com/setup, et les magasins d’applications du système d’exploitation. #CD incluent l’installateur de logiciel HP, le programme de désinstallation, le pilote d’imprimante et d’autres outils essentiels

Caractéristiques spéciales	
HP Security tools	Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; activer/désactiver les ports réseau; Modification du mot de passe de la communauté SNMPv1; Authentification 802.1x
HP GTIN (EAN/UPC)	195122492519

Données logistiques	
Code du système harmonisé	8443321010

Technical details	
Nombre de cartons par couche	9 pièce(s)
Certificats de conformité	GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI

Autres caractéristiques	
Exigences recommandées du système	Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required.
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) power supply
Température de fonctionnement recommandée	17,5 - 25 °C


Autres caractéristiques	
Taille maximum du support (personnalisée)	Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm
Compatibilité électromagnétique	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux
Puissance acoustique (prêt)	32 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	14 dB
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.3 kWh/week (Energy Star)
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	Imprimante HP LaserJet Pro 3001dw, toner noir HP LaserJet authentique préinstallé; Guide de mise en route; Brochure d’assistance; Guide de garantie; Notice réglementaire; Cordon secteur
Impression	Impression mono
Garantie du fabricant	Garantie limitée d'un an



0195122492519



195122492519



0195122492526



195122492526

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date