Fiche produit | NA

# Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet M430 Enterprise

## Imprimante multifonction d'entreprise d'entrée de gamme HP offrant des vitesses de 42 ppm[8] maximum et une sécurité renforcée.[1]

Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: http://www.hp.com/learn/ds



Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M430f

### Facile à utiliser, facile à gérer

- Le micrologiciel HP FutureSmart peut être mis à jour avec les dernières fonctionnalités [2] afin d'optimiser votre investissement pour les années à venir.
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin et contribuez à l'efficacité de votre entreprise[3].
- Déployez facilement vos flux de travaux sur votre parc, via une expérience utilisateur cohérente et des icônes intuitives de type tablette.
- Configurez rapidement cette imprimante multifonction et gérez facilement les paramètres de l'appareil pour améliorer son efficacité.

### L'impression la plus sécurisée au monde[1]

- Le code d'exploitation (BIOS) est automatiquement vérifié lors du démarrage et s'auto-répare si besoin.
- Certification Critères communs[4] pour contrôler en permanence l'activité de la mémoire afin de détecter et de prévenir les attaques en temps réel.
- Le micrologiciel est automatiquement vérifié et validé au démarrage pour déterminer si le code est authentique (signé numériquement par HP).
- Les connexions réseau sortantes de l'imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants.

### Productivité accrue pour renforcer les équipes

- Offrez aux groupes de travail ce dont ils ont besoin grâce à des centaines de solutions HP et tierces et à la prise en charge des lecteurs de cartes.
- Optimisez les flux de travail, réduisez les étapes et les erreurs, et aidez les collaborateurs nomades avec des applications d'imprimante multifonction en option, qui répondent à vos besoins métier spécifiques.
- Assurez la sécurité des informations confidentielles grâce à l'impression par code PIN/en mode « pull » pour récupérer les travaux d'impression.
- Restez connecté grâce à un accessoire optionnel pour une connexion sans fil[6] et BLE® et à la fonction NFC Touch-to-print.

### La durabilité : le secret de l'entreprise intelligente

- Réduisez votre consommation de papier dès la première utilisation. L'impression recto-verso est définie par défaut, par souci d'économie.[7]
- Réduisez le gaspillage de papier et de cartouches d'encre en imprimant uniquement les documents dont vous avez réellement besoin, grâce à la solution HP Secure Print[8].
- Faites des économies d'énergie sans sacrifier les performances : l'imprimante multifonction est certifiée ENERGY STAR® et Blue Angel.
- Éliminez les obstacles, respectez les normes de conformité et d'accessibilité avec le kit d'accessibilité HP (comprend un revêtement en braille et des adhésifs tactiles, une poignée d'accès HP et un clavier BigKeys LX) et assurez la compatibilité avec l'Assistant d'accessibilité HP.

[1] Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat basé sur une enquête comparative HP portant sur des fonctions d'imprimantes concurrentes de même catégorie, publiée en 2019. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, arrêter et s'autorétablir après les attaques avec un redémarrage auto-réparateur, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des appareils. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/printersthatprotect. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site hp.com/go/PrinterSecurityClaims
[2] Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.
[3] HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse hp.com/go/webjetadmin
[4] Certification par des tiers fondée sur les exigences de la norme ISO/CEI 15408 relatives aux critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information, à compter de mai 2019. Certification applicable aux appareils HP Managed et Enterprise fonctionnant avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5.1 et ultérieure. Pour plus d'informations : https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf
[5] L'utilisation du module de plateforme sécurisée HP (TPM) peut exiger une mise à niveau du micrologiciel.
[6] Avec une connexion sans fil, les performances dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport aux points d'accès. Avec une connexion en mode VPN, les performances risquent d'être limitées.
[7] En fonction des spécifications de configuration du pays.
[8] HP Secure Print est disponible en option et nécessite une licence.

# Présentation du produit

1. Ecran tactile couleur de 4,3 pouces (10,9 cm);
2. Port USB Easy-access[6]
3. Bac de sortie de 150 feuilles
4. Impression recto verso automatique (par défaut)[1]
5. Bac universel 1 de 100 feuilles
6. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
7. Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles
8. Interrupteur marche/arrêt en façade pour plus de commodité
9. Porte d'accès à droite au chemin d'impression
10. Accès aux toners HP JetIntelligence authentiques par la porte avant
11. Port USB 2.0 haut débit pour la connexion de périphériques tiers
12. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
13. Port réseau Gigabit-Ethernet




# La série en un coup d'œil



| Modèle | Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M430f |
|---|---|
| Numéro de produit | 3PZ55A |
| Vitesse d'impression (Letter/A4)[2] | Jusqu'à 40/38 ppm (par défaut); 42/40 ppm (haut débit HP) |
| Première page imprimée (Letter/A4)[3] | En 6,3/6,5 secondes seulement |
| Panneau de commande | Écran tactile couleur de 4,3 pouces (10,9 cm) |
| Modules de mémoire | 2 Go |
| Stockage | eMMC 16 Go |
| Impression recto-verso automatique (par défaut)1 | √ |
| Capacité d'entrée papier (standard/maximum) | Jusqu'à 350/900 pages |
| Bac d'alimentation 1 de 100 feuilles | √ |
| Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles | √ |
| Bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 3) | En option |
| Volume de pages mensuel recommandé (RMPV)[4] | 900 à 4 800 pages |
| Cycle d'utilisation | Jusqu'à 100 000 pages |
| Rendements de cartouche | 3 000 pages (A) ou 10 000 pages (X) |
| Wi-Fi double bande avec Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct®[5] | En option |
| Certifié ENERGY STAR® | √ |

[1] Impression recto-verso automatique selon les spécifications de réglage du pays.
[2] Valeur mesurée en utilisant la suite bureautique et les tests de fonctionnalités ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote, de la complexité du document, de la taille du support, de l'orientation du support et du type de support. Le mode haut débit HP peut nécessiter une mise à niveau du microprogramme pour son activation.
[3] Première page imprimée mesurée selon la norme ISO/CEI 17629. Pour plus de détails, consultez le site hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
[4] HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
[5] Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance. Pour plus d'informations, consultez le site hp.com/go/mobileprinting.
[6] Un administrateur doit activer le port USB Easy-access avant utilisation.

## Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc

## Fonctionnalités majeures

Favorisez la réussite de vos équipes sans vous rajouter de travail. Aidez vos employés à gérer leurs activités où qu'elles soient, tout en fournissant au service informatique le contrôle à l'échelle du parc dont il a besoin grâce à une imprimante multifonction compacte conçue pour une utilisation et une gestion simples.

Dotées de dispositifs de sécurité à la pointe de l'industrie[1], les imprimantes HP détectent automatiquement les menaces, tout en s'adaptant aux nouveaux risques. De plus, les imprimantes HP sont les seules à se réparer automatiquement en cas d'attaques. Ainsi, votre équipe informatique n'a pas besoin d'intervenir.

Simplifiez la collaboration et la productivité grâce à une imprimante multifonction rationalisée qui s'adapte au mode de travail actuel : rapide, agile et connecté. Imprimez les textes et graphismes nets dont ont besoin les entreprises au quotidien, et numérisez et copiez en toute simplicité.

La gestion des ressources est au centre de l'entreprise, et il incombe à chacun d'améliorer l'efficacité. Cette imprimante multifonction compacte est conçue pour présenter une faible consommation d'énergie afin d'aider les utilisateurs à effectuer des tâches rapidement tout en économisant dans la mesure du possible.

### Accessoires

| | |
|---|---|
| 2TD64A | Kit d'accessibilité HP |
| 3JN69A | Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w |
| 4QL32A | Lecteur USB sécurisé HP Legic |
| 8FP31A | Accessoire HP Jetdirect LAN |
| B5L31A | Port FIH (Foreign Interface Harness) |
| D9P29A | Bac/chargeur HP LaserJet Pro - 550 feuilles |
| X3D03A | HP Lecteur Cartes USB Universel |
| Y7C05A | Lecteur de saisie HP HIP2 |

### Consommables

| | |
|---|---|
| CF258A | HP 58A Toner noir LaserJet authentique 1 noir (env. 3 000 pages) |
| CF258X | HP 58X Toner noir LaserJet authentique grande capacité 1 noir (env. 10 000 pages) |

### Solutions

**Présentation**: Le portefeuille HP offre une large gamme de solutions conçues pour fonctionner avec de nombreuses imprimantes classiques et multifonction de HP. Elles peuvent vous aider à améliorer votre productivité, à protéger vos données et à réduire vos coûts. En aidant vos employés et votre équipe informatique à travailler plus efficacement.
**Flux de production**: HP Capture et route ; L'envoi à e-mail intégré
**Sécurité**: Conformité et gestion de la sécurité du parc par HP JetAdvantage Security Manager; HP Access Control; HP JetAdvantage Secure Print; Lecteurs de cartes; Impression sécurisée cryptée (UPD)
**Impression mobile et universelle**: HP Universal Print Driver (UPD)
**Administration**: HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP JetAdvantage Insights

### Services

**U11D7E** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Intervention le jour ouvré suivant - 3 ans
**U11D8E** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Intervention le jour ouvré suivant - 4 ans
**U11D9E** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Intervention le jour ouvré suivant - 5 ans
**U11DBE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Intervention sous 4 heures 9h/j et 5j/7 - 3 ans
**U11DCE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Intervention sous 4 heures 9h/j et 5j/7 - 4 ans
**U11DDE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Intervention sous 4 heures 9h/j et 5j/7 - 5 ans
**U11DFE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Intervention sous 4 heures 13h/j et 5j/7 - 3 ans
**U11DGE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Intervention sous 4 heures 13h/j et 5j/7 - 4 ans
**U11DHE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Intervention sous 4 heures 13h/j et 5j/7 - 5 ans
**U11DJE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Échange sur site le jour ouvré suivant - 3 ans
**U11DKE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Échange sur site le jour ouvré suivant - 4 ans
**U11DLE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Échange sur site le jour ouvré suivant - 5 ans
**U11DME** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 3 ans
**U11DNE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 4 ans
**U11DQE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 5 ans
**U11DRPE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Intervention le jour ouvré suivant - 1 an de post-garantie
**U11DSPE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Intervention le jour ouvré suivant - 2 ans de post-garantie
**U11DTPE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Intervention sous 4 heures 9h/j et 5j/7 - 1 an de post-garantie
**U11DVPE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Intervention sous 4 heures 9h/j et 5j/7 - 2 ans de post-garantie
**U11DWPE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Intervention sous 4 heures 13h/j et 5j/7 - 1 an de post-garantie
**U11DXPE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Intervention sous 4 heures 13h/j et 5j/7 - 2 ans de post-garantie
**U11DYPE** - Service HP pour imprimante multifonction Enterprise M43x - Échange sur site le jour ouvré suivant - HP1yPW
**U11DZPE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 1 an de post-garantie
**U11E0PE** - Service HP pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M43x - Échange de pièces uniquement dans le réseau de partenaires - 2 ans de post-garantie
**U9JT3E** - Service HP d'installation pour imprimante de service en réseau

[1] Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat basé sur une enquête comparative HP portant sur des fonctions d'imprimantes concurrentes de même catégorie, publiée en 2019. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, arrêter et s'autorétablir après les attaques avec un redémarrage auto-réparateur, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des appareils. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/printersthatprotect. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site hp.com/go/PrinterSecurityClaims
[2] Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.
[3] HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé à l'adresse hp.com/go/webjetadmin
[4] Certification par des tiers fondée sur les exigences de la norme ISO/CEI 15408 relatives aux critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information, à compter de mai 2019. Certification applicable aux appareils HP Managed et Enterprise fonctionnant avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5.1 et ultérieure. Pour plus d'informations : https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf
[5] L'utilisation du module de plateforme sécurisée HP (TPM) peut exiger une mise à niveau du micrologiciel.
[6] Avec une connexion sans fil, les performances dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport aux points d'accès. Avec une connexion en mode VPN, les performances risquent d'être limitées.
[7] En fonction des spécifications de configuration du pays.
[8] HP Secure Print est disponible en option et nécessite une licence.

# Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet M430 Enterprise

| | |
|---|---|
| **Modèle** | **Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M430f** |
| **Référence du produit** | 3PZ55A |
| AIO functions | Impression, copie, scan, fax |
| **Impression** | |
| Performance d'impression[7,8,6] | **Première page imprimée Letter:** As fast as 6.3 sec Noir; **Première page imprimée A4:** En 6,5 secondes seulement Noir; **Letter:** Jusqu'à 40 ppm (par défaut); Jusqu'à 42 ppm (mode haut débit HP) Noir; **A4:** Jusqu'à 38 ppm (par défaut); Jusqu'à 40 ppm (mode haut débit HP) Noir; **Recto verso Letter:** Up to 33 ipm Noir; **Recto verso A4:** Jusqu'à 31 ipm Noir; **Vitesse d'impression (Paysage, A5):** Jusqu'à 63 ppm Noir |
| Résolution d'impression | **Noir (optimal)** Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; **Noir (normal)** Jusqu'à 600 x 600 ppp; **Noir et blanc (lignes fines)** Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Technologie d'impression | Laser; **Technologie de résolution d'impression:** 300 ppp, 600 ppp, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 (noir) |
| Langages standards de l'imprimante | HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint™ |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access |
| Administration de l'imprimante | Assistant d'impression HP, logiciel HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (composant de HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (composant de HP WebJetAdmin), kit de ressources pour l'administrateur de l'imprimante HP Universal Print Driver (Pilote de configuration utilitaire-pilote de déploiement utilitaire-administrateur d'impression géré); |
| **Numérisation** | |
| Type de numérisation / Technologie | **Type:** A plat, chargeur automatique de documents; **Technologie:** Capteur d'image par contact (CIS); **Version Twain:** Version 2.1 |
| Résolution du scanner | **Matériel:** Jusqu'à 600 x 600 ppp; **Optique:** Jusqu'à 600 ppp |
| Format de numérisation | **Chargeur automatique de documents:** 8.5 x 14 in Maximum; 5 x 7 in. Minimum; **À plat:** 8.5 x 11.7 in |
| Vitesse de numérisation[11] | Up to 31 ppm/49 ipm (b&w), up to 21 ppm/37 ipm (color) Letter; Jusqu'à 29 ppm/46 ipm (noir et blanc), jusqu'à 20 ppm/35 ipm (couleur) A4; **Recto-verso:** Up to 49 ipm (b&w), up to 37 ipm (color) Letter; Jusqu'à 46 ipm (noir et blanc), jusqu'à 35 ipm (couleur) A4 |
| Fonctions de numérisation avancées | Optimisation du texte / de l'image ; Réglages de l'image ; Création de travaux ; Définition de la qualité de sortie des impressions ; Résolution de numérisation de 75 à 600 ppp ; Détection automatique des couleurs ; Périphérie ; Notification de travaux ; Suppression de page blanche Configurations rapides HP; PDF; GIF; JPG; MTIFF |
| Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris | 24 bits / 256 |
| Communication numérique - Fonctionnalités standard [12] | Scan to E-mail; Save-to-Network Folder; Save-to-USB drive; Scan-to-Sharepoint; Send to FTP; Send to Internet Fax; Local Address Book; SMTP over SSL; Blank Page Removal; Edge Erase; Auto Color Sense; Auto Crop To Content; Compact PDF; Scan to Onedrive; Scan to Onedrive for Business; Scan to Sharepoint Online |
| **Copie** | |
| Vitesse de copie | **Letter:** Up to 40 cpm Noir; **A4:** Jusqu'à 38 ppm Noir; **Première copie imprimée Letter:** As fast as 6.8 sec Noir; **Première copie imprimée A4:** Vitesse : jusqu'à 7,2 secondes Noir; **Recto verso Letter:** Up to 33 cpm Noir; **Recto verso A4:** Jusqu'à 31 cpm Noir |
| **Télécopier** | |
| Vitesse de télécopie[5] | **Jusqu'à:**33,6 Kbits (maximum); 14,4 Kbits (par défaut) / **Letter:**3 sec per page |
| Résolution de télécopie | **Noir (optimal):** Jusqu'à 300 x 300 ppp; **Noir (standard):** 203 x 98 ppp |
| Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur | Télécopies stockées ;Archivage des télécopies ; Ajustement pleine page ;Carnet d'adresses des télécopies;Télécopie LAN/Internet ;Confirmation du numéro de télécopie ;Planning congé télécopie |
| Fonctions du fax | **Mémoire de télécopie:** En fonction de l'espace disque disponible; **Réduction de télécopie automatique prise en charge:** Oui; **Renumérotation automatique:** Oui; **Envoi différé de télécopie:** Non; **Détection de sonneries distinctives prise en charge:** Non; **Transfert de télécopie pris en charge:** Oui; **Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge:** Non; **Liste de distribution de télécopie prise en charge:** Oui (demande de réception seulement); **Mode de téléphone/télécopie pris en charge:** Non; **Rejet des télécopies indésirables pris en charge:** Oui, comme des numéros de télécopie bloqués; **Nombre maximum de numéros abrégés:** Jusqu'à 1000 numéros; **Interface d'ordinateur prise en charge:** Oui, logiciel non inclus; **Capacité de récupération à distance prise en charge:** Non; **Combiné téléphonique pris en charge:** Non |
| **Connectivité** | |
| Connectivité en standard | 2 ports hôte USB 2.0 haut débit; 1 port de périphérique USB 2.0 haut débit; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 port de télécopie |
| Fonctionnalités réseau | Yes, via HP Jetdirect Ethernet embedded print server (standard) which supports: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) support on Fast Ethernet and Gig Links; IPsec (standard); 802.11a/b/g/n wireless networking (Optional); second Ethernet port (Optional); Microsoft Universal Print (MUP) support |
| Fonctionnalités sans fil | En option, activation possible sous réserve de l'achat d'un accessoire matériel sans fil. Fonctionnalité de station sans fil double bande et Wi-Fi Direct disponible sur l'accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w 3JN69A |
| Fonctionnalité d'impression mobile | HP ePrint; Apple AirPrint™; Technologie NFC Touch-to-print (option); PrinterOn Print; Certifié Mopria™ |
| **Mémoire** | **Standard:** 2 Go; **Maximum:** 2 Go |
| **Vitesse du processeur** | 800 MHz |
| **Stockage** | eMMC 16 Go **Disque dur:** Non disponible sur ce produit |
| **Cycle d'utilisation (mensuel)** | **Letter:** Jusqu'à 100 000 pages; **A4:** Jusqu'à 100 000 pages; **Volume de pages mensuel recommandé:** 900 à 4 800 pages |

# Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet M430 Enterprise

| | |
|---|---|
| **Modèle** | **Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M430f** |
| **Référence du produit** | 3PZ55A |
| **Gestion du papier** | |
| Entrée | **Standard:** Bac 1 de 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 250 feuilles; Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles; Jusqu'à 350 feuilles (bac 1 : jusqu'à 100 feuilles; Bac 2 : jusqu'à 250 feuilles) ; Jusqu'à 900 feuilles (avec bac d'alimentation de 550 feuilles en option); **Maximum:** Jusqu'à 10 enveloppes |
| Sortie | **Standard:** Bac de sortie de 150 feuilles; Jusqu'à 150 feuilles Standard |
| Options recto verso | Automatique (par défaut) |
| Capacité du bac d'alimentation automatique | Standard, 50 feuilles; **Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso:** Oui, l'impression recto-verso en un seul passage avec chargeur automatique de documents |
| Bac d'alimentation pour enveloppes | Non |
| Bacs d'alimentation standard | **Standard:** 2; **Maximum:** 3 |
| Types de supports | Papier (ordinaire, ecoefficient, léger, épais, bond, couleur, à en-tête, préimprimé, pré-perforé, recyclé, rugueux); enveloppes; étiquettes |
| Grammage du support | Tray 1: 16 to 53 lb; tray 2, optional 550-sheet tray 3: 16 to 32 lb |
| Tailles des supports | Tray 1: letter, legal, oficio, executive, statement, 4 x 6, 3 x 5, 5 x 7, 5 x 8, postcard (JIS), double postcard (JIS), 8.5 x 13, envelope (commercial No. 9, No. 10, Monarch); Custom: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2: letter, executive, statement, 5 x 7, 5 x 8, double postcard (JIS); Custom: 4.1 x 5.8 to 8.5 x 14 in; Optional Tray 3: letter, executive, statement, 5 x 7, 5 x 8, double postcard (JIS); Custom: 4.1 x 5.8 to 8.5 x 14 in |
| Formats de support personnalisés | Tray 1: 3 x 5 to 8.5 x 14 in; Tray 2: 4.1 x 5.8 to 8.5 x 14 in; Optional Tray 3: 4.1 x 5.8 to 8.5 x 14 in |
| **Dimensions (L x P x H)** | 16.5 x 15.3 x 12.7 in ; 420 x 390 x 323 mm; **Maximum:** 17.8 x 33 x 22.7 in (printer fully opened); 453 x 839 x 577 mm (imprimante entièrement ouverte) |
| **Poids** | 28.68 lb; 13,01 kg |
| **Contenu de l'emballage**[1] | Imprimante multifonction HP LaserJet Entreprise M430f; Toner HP LaserJet noir authentique (3 000 pages); Guide de mise en route; 1 cordon d'alimentation |
| **Cartouches de remplacement**[2] | HP 58A Toner HP LaserJet authentique, noir (env. 3 000 pages) CF258A, HP 58X Toner HP grande capacité LaserJet authentique, noir (env. 10 000 pages) CF258X |
| **Fournitures livrables** | |
| **Conditions de garantie** | Assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7, 1 an, réparation sur site |
| **Certification Energy Star** | Oui |
| **Conformité en matière d'économie d'énergie**[4] | CECP; Blue Angel; Homologué EPEAT® Silver; Certifié ENERGY STAR® |
| **Panneau de commandes** | Panneau de commande tactile capacitif couleur 4,3 pouces |
| **Ecran** | 4.3" diagonal Color TFT-LCD back-lit 480 RGB (H) x 272 (V) |
| **Logiciels fournis** | Aucune solution logicielle n'est incluse dans la boîte, uniquement sur les sites http://hp.com ou http://123.hp.com |
| **Polices et types de caractères** | 105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono World Type); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes de mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Système d'exploitation Windows Client; Android; iOS; Systèmes d'exploitation mobiles; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Systèmes d'exploitations réseau compatibles | Windows 11; Windows Server; Linux; Citrix; UNIX; Novell |
| Configuration minimale requise | **PC:**2 Go d'espace disponible sur le disque dur Connexion Internet ou Port USB Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site microsoft.com;<br>**Mac:** 2 Go d'espace disponible sur le disque dur Connexion Internet ou Port USB Navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, reportez-vous au site apple.com |
| **Alimentation**[10] | **Type d'alimentation électrique:** Module d'alimentation interne (intégré); **Requis du bloc d'alimentation:** Tension d'entrée de 110 V : 110 à 127 V c.a. (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tension d'entrée de 220 V : 220 à 240 V c.a. (+/- 10 %), 50/60Hz (+/- 3 Hz) (tension non double, alimentation variant en fonction du numéro de pièce avec n°de code d'option); **Consommation électrique:** 525 watts (impression active), 10,1 watts (prêt), 1,2 watts (veille), 0,08 watt (arrêt automatique), 0,08 watt (arrêt); **Numéro de consommation d'électricité typique:** 1,222 kWh/semaine (Blue Angel); 0,463 kWh/semaine (Energy Star 3.0) |
| **Acoustique** | **Puissance acoustique émise:** 6,4 B(A) à 38 ipm |
| **Environnement d'exploitation** | **Plage de températures en fonctionnement:** 50 to 90.5°F ; **Température de fonctionnement recommandée:** 59 to 80.6°F ; **Température de stockage:** -4 to 104°F ; **Plage d'humidité de fonctionnement:** 30 à 70% d'humidité relative ; **Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée:** 10 à 90% d'humidité relative |
| **Gestion de la sécurité** | Gestion des identités : Authentification Kerberos, authentification LDAP, codes PIN pour 1 000 utilisateurs, solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple, lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec authentification par certificat, par clé pré-partagée et Kerberos, prise en charge du plug-in de configuration WJA-10 IPsec, authentification 802.1X (EAP-PEAP ; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certificats, liste de contrôle d'accès; Données : Stockage crypté, PDF et e-mails cryptés (utilisation des bibliothèques cryptographiques validées FIPS 140 de Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), données d'authentification cryptées; Périphérique : HP Sure Start Secure Boot (vérification de l'intégrité du BIOS avec fonction d'auto-réparation), détection des intrusions (surveillance constante des attaques intégrée au périphérique), whitelisting (charge uniquement le code correct connu), Trusted Platform Module intégré, HP Connection Inspector, emplacement pour dispositif antivol, désactivation de port USB; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk |
| **Pays d'origine** | Fabriqué en Chine; Fabriqué au Mexique (#201) |

[1] Pour obtenir des informations sur le rendement de la cartouche incluse avec votre imprimante, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield. Valeurs de rendement déclarées conformément à la norme ISO/CEI 19752 et en impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction des images imprimées et d'autres facteurs.
[2] Rendement déclaré selon la norme ISO/CEI 19752 et avec une impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/toneryield
[3] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/CEI 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
[4] Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site http://www.epeat.net pour connaître le statut d'enregistrement par pays.
[5] Basé sur l'image test ITU-T standard n°1 à la résolution standard. Les pages plus complexes ou avec une résolution plus élevée requièrent plus de temps et de mémoire.
[6] Mesuré selon la norme de test des performances de fonctionnalité ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
[7] Mesurée conformément à la norme ISO/CEI 24734, à l'exception du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez le site Web http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
[8] Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie recto mesurées conformément à la norme ISO/CEI 29183, vitesse de copie recto-verso mesurée conformément à la norme ISO/CEI 24735, premier jeu de documents de test non compris. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte varie en fonction de la configuration du système, de l'application logicielle, de la complexité du document, de la taille du support, de l'orientation du support et du type de support.
[9] L'alimentation électrique requise dépend du pays ou de la région de vente de l'imprimante. Respectez les tensions de fonctionnement. Une tension inappropriée endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.
[10] Données d'échantillons : La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowattheure (kWh).
[11] Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.
[13] La numérisation vers OneDrive, la numérisation vers OneDrive pour entreprise et la numérisation vers SharePoint Online nécessitent HP FutureSmart 5.8 ou version ultérieure.
[13] Requires HP FutureSmart 5.8.1.1 or later.

## Pour en savoir plus, consultez le site hp.com

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Décembre 2024
--