LG 49XS4J-B affichage de messages Écran plat de signalisation numérique 124,5 cm (49") Wifi 4000 cd/m² Full HD Noir WebOS 24/7



Marque : LG

Code produit: 49XS4J-B

Nom du produit : 49XS4J-B

LG 49XS4J-B. Design Produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 124,5 cm (49"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Luminosité de l'écran: 4000 cd/m², Type HD: Full HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: WebOS. Couleur du produit: Noir



Écran	
Type de panneau	IPS
projecteur de fond de type LED	LED directe
Taille de l'écran *	124,5 cm (49")
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels
Luminosité de l'écran *	4000 cd/m²
Type HD *	Full HD
Format d'image	16:9
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	1300:1
Rapport de contraste (dynamique)	500000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Durée de vie nominale	50000 h
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	3%

Connectivité	
Quantité de ports HDMI *	2
Version HDMI	1.4
Quantité de ports d'entrée HDMI	2
Quantité d'interface DisplayPorts *	2
DisplayPorts en	1
DisplayPorts sur	1
Port USB *	✔
Nombre de ports USB	1
Version USB	2.0
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Sortie haut-parleur	2
Interface RS-232	✔
RS-232C	✔
Commande (IR) entrée	1

Design	
Design Produit *	Écran plat de signalisation numérique
Installation prise en charge *	Intérieur & extérieur
Mise en page	horizontale/verticale
Couleur du produit *	Noir

représentation / réalisation	
Multi-affichage pris en charge	✔
Affichage à l'écran (OSD)	✔
Nombre de langues OSD	21
Affichage multilingue à l'écran	Turc
horaires de service (heures/jours)	24/7

Puissance	
Consommation électrique typique *	345 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Dissipation thermique	117 BTU/h

Système informatique	
Mémoire interne	16 Go
Système d'exploitation installé	WebOS

Poids et dimensions	
Largeur d'affichage	1092,7 mm
Afficher profondeur	83,5 mm
Afficher hauteur	626,4 mm
Afficher le poids	20,8 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1181 mm
Profondeur du colis	725 mm
Hauteur du colis	212 mm
Poids du paquet	25,3 kg

Contenu de l'emballage	
Télécommande incluse	✔
Piles fournies	✔
Câbles inclus	Secteur

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Données logistiques	
Pays d'origine	Corée du sud
Code du système harmonisé	85285210

Design	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	600 x 400 mm
Largeur du cadre (en bas)	9 mm
Largeur du cadre (côté)	6,5 mm
Largeur du cadre (en haut)	9 mm
Type de montage	Mur
représentation / réalisation	
Utilité *	Commercial


Détecteurs	
Capteur de lumière ambiante	✔
Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Wifi *	✔
Caractéristiques	
Dissipation thermique (max)	1262 BTU/h
Technical details	
Certificats de durabilité	ErP
Certificats de conformité	CE



0195174012178



195174012178



8806091355027



5715063337394

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date