Canon

Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 ppm Wifi



Marque : Canon **Famille de produit:** i-SENSYS **Code produit:** 5938C010

Nom du produit : MF267dw II

MF267dw, 30 ppm, 600x600 DPI, 256 MB, 33.6 Kbps G3, 250 seiten, USB 2.0, Wi-Fi, RJ-45

Canon i-SENSYS MF267dw II Laser A4 1200 x 1200 DPI 28 ppm Wifi:

La MF267dw est une imprimante multifonction intelligente, qui convient parfaitement aux petits bureaux et aux bureaux à domicile. Propose des fonctionnalités d'impression, de numérisation et de copie haute qualité, ainsi qu'une vitesse d'impression élevée de 28 pages par minute. Cette imprimante laser monochrome offre une option d'impression recto verso, ainsi qu'un temps de première impression inférieur à 6 secondes, tandis que le scanner fournit des fonctionnalités intelligentes et des options d'édition garantissant des images d'une netteté optimale. Intégrant un écran tactile LED de six lignes facilitant sa configuration et son utilisation, le modèle MF267dw est également doté d'une connectivité Wi-Fi et Cloud idéale pour l'impression et la numérisation à distance.

Vitesse d'impression	
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution d'impression noire	600 x 600 DPI
Technologie d'impression *	Laser
Impression *	Impression mono
Impression recto-verso *	✔
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	28 ppm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	28 ipm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	17,8 ppm
Temps de préchauffage	15 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,2 s

Copieur	
Copie duplex *	✔
Mode de copie duplex	Auto
Copier *	Copie simple
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	28 cpm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	8,2 s
Nombre maximum de copies	999 copies
Redimentionnement copie	25 - 400%
Fonction Copie N en 1	✔
Fonction tout en un (N=)	2, 4

Numérisation	
Numérisation *	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation maximale	9600 x 9600 DPI
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique
Numériser vers	Cloud, E-mail, Télécopie, PC, USB
Vitesse de numérisation (couleur)	15 ppm
Vitesse du scanner (noir)	20 ppm
Formats d'image supportés	JPEG, PNG, TIFF

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Legal, Letter, Statement
Tailles enveloppes	C5, Com-10, DL, Monarch
Personalisation de la largeur support	76,2 - 127 mm
Personalisation de la longueur support	215,9 - 355,6 mm
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m²
Poids du support plateau multi fonction	60 - 163 g/m²

Connectivité	
Impression directe *	✔
Port USB	✔
Connecteur USB	USB Type-A
Quantité de Ports USB 2.0	1

Réseau	
Wifi *	✔
Ethernet/LAN *	✔
Technologie de cablâge	10/100Base-T(X)
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	WSD-Prin, WSD-Scan, Auto IP, SNMPv3
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Google Cloud Print, Mopria Print Service

représentation / réalisation	
Mémoire interne *	256 Mo
Intégré dans le processeur	✔

Numérisation	
Prise en charge des formats de texte	PDF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	ICA, TWAIN, WIA

Fax	
Télécopie duplex	✔
Télécopier *	Télécopie simple
Résolution de télécopie (noir)	200 x 200 DPI
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	256 pages
Numérotation rapide	✔

Caractéristiques	
Cycle de service (conseillé)	250 - 2500 pages par mois
Cycle de service (Maximum) *	30000 pages par mois
Fonctions recto verso *	Copie, Impression
Nombre de cartouches d'impression *	1
Couleurs d'impression *	Noir
Langues de la description de page	PCL 5e, PCL 6, UFRII-LT
Polices d'imprimante	PCL
Multi-tâches tout-en-un	✔

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre total de bacs d’alimentation *	1
Capacité d’alimentation totale *	250 feuilles
Capacité de sortie totale *	50 feuilles
Bac multifonctions	✔
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	1 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	✔
Capacité du chargeur automatique de documents	35 feuilles
Nombre maximum de bacs d’alimentation	3
Capacité maximale d'entrée	300 feuilles

représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1200 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	51 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	70,7 dB

Design	
Couleur du produit *	Noir
position de marché *	Domestique et professionnel
Écran integré *	✔
Écran	LCD
Type de commande	Boutons, Tactile

Puissance	
Consommation (max)	1240 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	500 W
Consommation d'énergie (mode veille)	4,7 W
Consommation électrique (arrêt)	0,7 W
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✔
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 30 °C

Poids et dimensions	
Largeur	390 mm
Profondeur	405 mm
Hauteur	375 mm
Poids	12,9 kg

Contenu de l'emballage	
Cartouche(s) incluse(s)	✔
Capacité de la cartouche incluse (noir)	4100 pages

0013803357264

013803357264

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date