# Lenovo ThinkVision T27QD-4v écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir




**Marque :** Lenovo

**Famille de produit:** ThinkVision

**Code produit:** 64B8UAR1UZ

**Nom du produit :** ThinkVision T27QD-4v Moniteur

Lenovo ThinkVision T27QD-4v. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Quad HD, Technologie d'affichage: LCD, Temps de réponse: 6 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir




| Écran | |
|---|---|
| Taille de l'écran * | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran * | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD * | Quad HD |
| Format d'image * | 16:9 |
| Technologie d'affichage * | LCD |
| Type de panneau * | IPS |
| Rétroéclairage à LED | ✔ |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile * | ✘ |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse * | 6 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | ✔ |
| Forme d'écran * | Plat |
| Taux de contraste * | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal * | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées * | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,0777 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |

| Connectivité | |
|---|---|
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio * | ✔ |
| Casque connection | 3,5 mm |
| **Réseau** | |
| Ethernet/LAN | ✔ |
| **Ergonomie** | |
| Montage VESA * | ✔ |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | ✔ |
| Port de câble antivol * | ✔ |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur * | ✔ |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Pivot | ✔ |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | ✔ |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | ✔ |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23,5° |
| Voyants | ✔ |
| **Puissance** | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) * | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) * | Indisponible |

| représentation / réalisation | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ |
| AMD FreeSync * | ✗ |
| Technologie Low-Blue-Light | ✔ |
| Capteur infrarouge (IR) | ✔ |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | ✔ |

| multimédia | |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés * | ✔ |
| Mégapixel | 5 MP |
| Microphone intégré | ✔ |
| Appareil photo intégré * | ✔ |

| Design | |
|---|---|
| position de marché * | Médical |
| Couleur du produit * | Noir |
| Nom de la couleur | Eclipse black |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |

| Connectivité | |
|---|---|
| Concentrateur USB intégré * | ✔ |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports amont | 4 |
| Nombre de ports en aval | 2 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | ✔ |
| Capacité de puissance USB | ✔ |
| Délivrance de la puissance USB jusqu'à | 100 W |
| HDMI * | ✔ |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |

| Puissance | |
|---|---|
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures * | 24 kWh |
| Consommation électrique typique * | 23,4 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) * | 0,5 W |
| Consommation (max) | 173 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d'efficacité énergétique | A à G |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur appareil (support inclus) | 613,6 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200 mm |
| Hauteur (support inclus) | 584,2 mm |
| Poids (avec support) | 7,2 kg |
| Largeur (sans support) | 613,6 mm |
| Profondeur (sans support) | 50 mm |
| Hauteur (sans support) | 404,8 mm |
| Poids (sans support) | 5 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 4,16 cm |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Largeur du colis | 782 mm |
| Profondeur du colis | 132 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Poids du paquet | 10,5 kg |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Stand inclus | ✔ |
| Câbles inclus | DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | ✔ |

| Sustainability | |
|---|---|
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |

| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Modes couleur vidéo | BT.709 |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certification | EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 Eyesafe Certified 2.0 Microsoft Teams Certification TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |



0199271246566



199271246566

**Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date