LG CreateBoard Standard interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir



Marque : LG

Code produit: 65TR3DQ-B

Nom du produit : CreateBoard Standard

LG CreateBoard Standard. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Luminosité de l'écran: 400 cd/m², Nombre de couleurs affichées: 1.07 milliards de couleurs. Système d'exploitation installé: Android, L'architecture du processeur: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53, Mémoire interne maximale: 64 Go. Puissance de haut-parleur: 40 W, Puissance RMS du Subwoofer: 20 W. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Connecteur USB: Micro-USB A, USB Type-C



Écran	
Taille de l'écran *	165,1 cm (65")
Luminosité de l'écran	400 cd/m²
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Écran antireflet	✔
Type HD	4K Ultra HD
Type de panneau	VA
Rétroéclairage à LED	✔
projecteur de fond de type LED	LED directe
Format d'image	16:9
Taux de contraste	5000:1
Rapport de contraste (dynamique)	5000:1
Temps de réponse	6,5 ms
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Écran tactile *	✔
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Nombre de points de contact simultanés	50
Temps de réaction du système tactile	5 ms
Taille de l'objet tactile (min)	2 mm
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Palette de couleurs	72%
Épaisseur du verre de l'écran	3,2 mm
Poignées quantité	1

Système informatique	
Système d'exploitation installé	Android
Version du système d'exploitation	14
Intégré dans le processeur	✔
L'architecture du processeur	ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Mémoire interne maximale	64 Go
Capacité de la RAM	8 Go
Famille d'adaptateur graphique	ARM
Adaptateur graphique	Mali-G52 MP8

Connectivité	
Quantité de ports HDMI	3
Quantité de ports USB de type C	2
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports RGB	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée ligne	✔
Emplacement OPS	1
Port de sortie S/PDIF	✔
Port RS-232	1

Ergonomie	
Couleur du produit	Noir
Montage VESA	✔
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage mural	✔
Temps moyen entre pannes	50000 h
Certification	IEC 62368-1:2018; UL 62368-1:2019

représentation / réalisation	
Capteur de lumière ambiante	✔

Puissance	
Consommation (max)	295 W
Consommation électrique typique	140 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	✔
Prise en charge du système d'exploitation Mac	✔
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✔

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Puissance de haut-parleur	40 W
Subwoofer (caisson de basses) intégré	✔
Puissance RMS du Subwoofer	20 W

Projecteur	
Construit dans le projecteur *	✘

Réseau	
Wifi	✔
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	✔
Modèle du Bluetooth	5.3
Wake-on-LAN prêt	✔

Connectivité	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	5
Quantité de Ports USB 2.0	1
Connecteur USB	Micro-USB A, USB Type-C

Configuration minimale du système	
Système mobile supporté	Android

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur *	1488,4 mm
Profondeur	99,7 mm
Hauteur *	907,5 mm
Poids	34,8 kg
Largeur de cadran (L/T, R/B)	15/25,6/15/43,5

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1628 mm
Profondeur du colis	185 mm
Hauteur du colis	1014 mm
Poids du paquet	41,5 kg

Contenu de l'emballage	
Manuel d'utilisation	✔
Câbles inclus	HDMI, Énergie, USB
Télécommande incluse	✔
Guide de démarrage rapide	✔
Stylet inclus	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT, ErP
Certificats de conformité	Federal Communications Commission (FCC)

8806096421253

0195174114773

195174114773

8806096420492

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date