Fiche produit | NA

Imprimantes HP LaserJet Enterprise série 6501dn

L'imprimante d'entreprise ultime A4 pour les grandes équipes

Simplifiez les flux de documents avec des vitesses fulgurantes et des fonctionnalités personnalisables. S'intègre de façon transparente à votre parc existant, s'adapte pour l'avenir et offre une sécurité de pointe pour la protection de vos données.



Imprimante HP LaserJet Enterprise 6501dn
Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: http://www.hp.com/learn/ds

Obtenir la puissance pour être plus productif

- Gagnez du temps grâce au réveil rapide de l'imprimante et à des vitesses d'impression allant jusqu'à 57 ppm pour accomplir vos tâches.
- Gardez une longueur d'avance avec les mises à jour du micrologiciel FutureSmart, afin que votre parc reste toujours à jour. [2]
- Personnalisez vos flux de travail selon vos besoins grâce aux configurations de l'imprimante et du logiciel qui répondent à vos besoins uniques.

Simplifiez le travail grâce à des flux de travail automatisés

- Où que vous en soyez dans votre transformation numérique, trouvez la solution idéale (sur site ou dans le cloud), adaptée à vos besoins.
- Intégrez facilement votre appareil à votre parc et à vos flux de travail avec une compatibilité transparente.

Protégez ce qui est important avec l'imprimante la plus sécurisée[1]

- Protégez votre travail : HP Wolf détecte et répare silencieusement votre imprimante suite aux cyberattaques. [1]
- Simplifiez la conformité : HP Security Manager applique automatiquement les stratégies, de sorte que vous êtes toujours prêt pour les audits. [4]
- N'accordez l'accès qu'aux utilisateurs et aux appareils vérifiés grâce à l'architecture d'impression HP Zero Trust. [5]
- Ayez l'esprit tranquille avec la sécurité prête pour l'avenir : les premières imprimantes au monde protégées contre les attaques quantiques. [6]

Économisez de l'énergie et contribuez à réduire les déchets

- Réduisez les coûts et l'impact sur l'environnement avec des imprimantes et des cartouches de toner moins énergivores. [7]
- Grâce à nos conceptions écoénergétiques, nous répondons aux critères EPEAT Gold, Energy Star et Blue Angel. [8]
- Contribuez à réduire les déchets plastiques avec les cartouches de toner TerraJet conçues avec des plastiques recyclés. [9]
- Recyclez facilement et gratuitement vos cartouches de toner HP TerraJet usagées grâce au programme HP Planet Partners. [10]

[1] Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités publiées en juin 2025 par des imprimantes concurrentes de même catégorie. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, mettre en quarantaine, arrêter et s'autorétablir après les attaques avec un redémarrage autoréparateur, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Les imprimantes sont surtout exposées aux attaques au moment du démarrage et pendant leur utilisation (lorsqu'elles sont en veille et utilisées). Les imprimantes HP Enterprise sont les seules à être protégées pendant toute leur durée de vie grâce à la protection BIOS HP Sure Start, Memory Shield avec détection d'intrusion basée sur le matériel et Control Flow Integrity pour détecter les menaces zero-day et réparer les dégâts éventuels, sans oublier Connection Inspector pour la détection des anomalies du réseau, le tout avec un redémarrage autoréparateur. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/PrintersThatProtect Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/PrinterSecurityClaims. [2] Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. [3] Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application. [4]HP Security Manager doit être acheté séparément. Pour plus de détails, voir : hp.com/go/securitymanager. [5] Réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de la suite d'authentification HP pour les appareils compatibles Workpath et les appareils avec accès protégé intégré, tous deux fournissant une authentification multifacteur sans mot de passe pour les environnements Microsoft Entra ID. L'identité de l'appareil est fournie par le déploiement de certificats d'appareil à l'aide du logiciel HP Security Manager, vendu séparément. [6] Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes professionnelles équipées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants, de signature numérique post-quantique et de protection initiale de l'intégrité du micrologiciel du BIOS avec récupération automatique et auto-réparatrice, constatant qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne met en œuvre de procédé cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS et du micrologiciel en mars 2025. [7] Réduction d'énergie dans les imprimantes HP LaserJet Enterprise 6500-6501 et 6600 avec les cartouches de toner HP TerraJet 160 authentiques par rapport à la précédente HP LaserJet Enterprise M610 et M634 avec les cartouches de toner HP 147 authentiques. Calculé en 2026 d'après les données normalisées de consommation d'électricité typique (TEC) Energy Star®. Voir hp.com/TerraJet/energysaving pour plus d'informations. [8] HP conçoit et teste volontairement ses systèmes d'impression afin de ne pas dépasser les directives d'émissions de l'écoétiquetage Blue Angel et EPEAT. D'après l'enregistrement EPEAT® pour les États-Unis, le Canada, l'Inde et l'Australie conformément à la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT.® Le statut EPEAT® varie selon le pays. Visitez www.energystar.gov/productfinder pour plus d'informations sur les modèles des séries HP LaserJet Enterprise 6500/MFP 6600 certifiés ENERGY STAR en Amérique du Nord. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Imprimante HP, papier HP et consommables HP authentiques - Critères d'émission Blue Angel DE-UZ 219. [9] Plastique recyclé contenu dans les cartouches de toner HP 159 et 160 TerraJet authentiques mesuré en 2026 et exprimé en pourcentage du poids total du plastique. Voir hp.com/TerraJet/plasticreductions pour plus d'informations. [10] La disponibilité des programmes peut varier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/hprecycle.

Présentation du produit

1. Écran tactile couleur de 4,3 pouces (10,9 cm)
2. Impression recto verso automatique
3. Bac universel 1 de 100 feuilles prenant en charge les supports jusqu'au format Legal (8,5 x 14 pouces)
4. Le bac de sortie de 500 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'au format Legal (8,5 x 14 pouces)
5. Compartiment d'intégration matérielle (pour connecter les accessoires et les périphériques tiers)[1]
6. Le bac 2 de 550 feuilles prend en charge des formats de support jusqu'au format Legal (8,5 x 14 pouces)



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante HP LaserJet Enterprise 6501dn
Numéro de produit	675T2A
Fonctions	Imprimer
Vitesse d'impression (jusqu'à)[2]	57/55 ppm (Letter/A4)
Impression recto-verso automatique	Yes
Connectivité	USB, Ethernet
USB portable	Yes
Panneau de commande	Écran couleur tactile 4,3"
Capacité d'entrée papier	650/2 850 (std/max)
Mémoire et stockage	4 Go de RAM, 32 Go eMMC
RMPV[4]	3 750 à 18 750
Compatible avec HP Workpath	Yes
Extensibilité	HP FutureSmart[3], OXPd

Services HP

HP offre une assistance qui dépasse la garantie standard car les temps d'arrêt peuvent entraîner de graves conséquences. Vous bénéficiez d'une diminution des risques, d'une disponibilité maximisée et d'une prestation de services prévisible sans frais de réparation non budgétisés. Les Services HP Care Pack offrent une suite complète de services de protection conçue pour préserver le fonctionnement du matériel et les logiciels HP pour que les employés puissent rester productifs.

Pour en savoir plus sur disponibilité de Carepack, visitez : hp.com/go/cpc

Accessoires

2TD64A	Kit d'accessibilité HP
478C2A	Assistant vocale d'impression HP
4XN67A	Kit d'extension USB interne HP
6C7M6A	Bac à papier HP LaserJet 550 feuilles
766R7A	SSD SED-TAA HP LaserJet 512 Go
8FP31A	Accessoire HP Jetdirect LAN
9R1U0A	Accessoire sans fil HP JetDirect 3200w Wifi 6 Bluetooth
B01KLA	HP LaserJet 3x550 Sheet Paper Tray with Stand
B01KMA	HP LaserJet Lunar Gray 3x550 Sheet Paper Tray with Stand
B01KNA	HP LaserJet Comet Red 3x550 Sheet Paper Tray with Stand
B01KPA	Bac à papier feuille vert 3x550 cosmique HP LaserJet avec socle
B01KQA	Bac à papier feuille avec socle HP LaserJet Aurora 3x550 Purple
B01KRA	Bac à papier feuille jaune 3x550 constellation HP LaserJet avec socle
B01KSA	HP LaserJet Envelope Feeder Kit
B01KTA	HP LaserJet Bac papier de 550 feuilles avec socle de rangement
B01KVA	HP LaserJet Lunar Gray 550 Sheet Paper Tray with Storage Stand
B01KWA	HP LaserJet Comet Red 550 Sheet PaperTray Storage Stand
B01KXA	HP LaserJet Cosmic Green 550 Sheet Paper Tray with Storage Stand
B01KYA	HP LaserJet Aurora Purple 550 Sheet Paper Tray with Storage Stand
B01KZA	Bac à papier 550 feuilles avec socle de stockage HP LaserJet Constellation Yellow
B18J1A	HP LaserJet Disque dur électronique 512 Go M.2 2280 NVMe CCC/FIPS/TAA
B5L31A	Port FIH (Foreign Interface Harness)
B8GR1A	HP LaserJet 550 Sheet Paper Constellation Yellow Tray
B8GR2A	HP LaserJet 550 sheet Paper Cosmic Green Tray
B8GR3A	HP LaserJet - Bac à papier de 550 feuilles couleur violet aurore
B8GR4A	HP LaserJet 550 sheet Paper Comet Red Tray
B8GR5A	Bac à papier gris lunaire HP LaserJet - 550 feuilles
X3D03B	Lecteur de cartes USB universel HP
Y7C05B	Lecteur HP HIP2 Keystroke
35H11B	Lecteur HP HID Mob cc Mifare DES Fire ks
4QL32A	Lecteur USB HP Legic Secure

Consommables

W1600A	Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique 160A
W1600Y	Toner noir HP LaserJet authentique 160Y

Solutions

Présentation: Le portefeuille HP offre une large gamme de solutions conçues pour fonctionner avec de nombreuses imprimantes classiques et multifonction de HP. Elles peuvent vous aider à améliorer votre productivité, à protéger vos données et à réduire vos coûts. En aidant vos employés et votre équipe informatique à travailler plus efficacement.

Sécurité: HP Access Control; HP Security Manager; Smart Security; HP Advance; HP Secure Print and Insights; Lecteurs de cartes HP

Impression mobile et universelle: Pilote HP Universal Print Driver (UPD); Application HP for Universal Print Workpath ; Prise en charge de Microsoft Universal Print (MUP)

Administration: serveur Web embarqué; HP Advance; Centre de commande HP; HP Insights; HP Security Manager; Kit de ressources pour l'administration de l'imprimante HP Smart; HP Web Jetadmin; Gestion de la sécurité et du parc Premium sur Windows XP-Print

Services

UP9M3E	- HP 3 ans Prochain jour ouvrable sur site avec service DMR pour LaserJet Enterprise 6500 6501
UP9M6PE	- HP 1 an après la garantie NBD sur site avec service DMR pour LaserJet Enterprise 6500 6501
UP9M7E	- HP 3 ans NBD sur site avec accès préférentiel et service DMR pour LaserJet Enterprise 6500 6501
UP9N0PE	- HP 1 an PW NBD sur site avec accès préférentiel et service DMR pour LaserJet Enterprise 6500 6501
UP9N1E	- HP 3 ans 4 heures sur site avec service DMR pour LaserJet Enterprise 6500 6501
UP9N4PE	- HP 1 an après la garantie 4 heures sur site avec service DMR pour LaserJet Enterprise 6500 6501
UP9N5E	- HP 3 ans 4 heures sur site avec accès préférentiel et service DMR pour LaserJet Enterprise 6500 6501
UP9N8PE	- HP 1 an PW 4 heures sur site avec accès préférentiel et service DMR pour LaserJet Enterprise 6500 6501
UP9N9E	- Échange de pièces HP sur 3 ans avec le service DMR pour LaserJet Enterprise 6500 6501
UP9P2PE	- HP 1 an après l'échange de pièces sous garantie avec le service DMR pour LaserJet Enterprise 6500 6501
U9JT2E	- HP Inst SVC avec imprimante Workgroup

Imprimantes HP LaserJet Enterprise série 6501dn Caractéristiques techniques

Modèle	**Imprimante HP LaserJet Enterprise 6501dn**
Référence du produit	675T2A
AIO functions	Imprimer
Impression	
Performance d'impression[4,6,5]	**Première page imprimée Letter:** Aussi rapide que 3,7 secondes Noir; **Première page imprimée A4:** En 3,9 secondes seulement Noir; **Letter:** Jusqu'à 57 ppm Noir; **A4:** Jusqu'à 55 ppm Noir; **Recto verso Letter:** Jusqu'à 52 ipm Noir; **Recto verso A4:** Jusqu'à 50 ipm Noir; **Vitesse d'impression (Paysage, A5):** Jusqu'à 83 ppm Noir
Résolution d'impression	**Noir (optimal)** Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; **Noir (normal)** Jusqu'à 600 x 600 ppp; **Noir et blanc (lignes fines)** Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Technologie d'impression	Laser; **Technologie de résolution d'impression:** Normal (600 x 600 ppp avec FastRes), Lignes fines (1 200 x 1 200 ppp), Visualisation rapide (300 x 300 ppp), Économode
Nombre de cartouches d'impression	1 (noir)
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6, HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7), Apple AirPrint™
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access
Administration de l'imprimante	HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web JetAdmin; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP
Connectivité	
Connectivité en standard	1 port SuperSpeed USB 3.0 (appareil); 1 port SuperSpeed USB 3.0 (hôte); 1 port USB 2.0 haut débit (hôte); 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T; 1 logement d'intégration matérielle de 2e génération (HIP2)
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPSec (standard); Réseau sans fil WiFi 2,4/5 GHz (en option); Second port Ethernet (en option); Prise en charge de Microsoft Universal Print (MUP)
Fonctionnalités sans fil	En option, avec accessoire matériel sans fil. Station sans fil bi-bande et fonctions Wi-Fi Direct disponibles avec l'accessoire sans fil HP Jetdirect 3200w WiFi 6 Bluetooth 9R1U0A.
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint (AirPrint™); Certifié Mopria™
Mémoire	**Standard:** 4 Go; **Maximum:** 4 Go
Vitesse du processeur	Double cœur (1,4 GHz)
Stockage	**Standard:** 32 Go eMMC; SSD 512 Go (en option)
Cycle d'utilisation (mensuel)[7]	**Letter:** Jusqu'à 225 000 pages; **A4:** Jusqu'à 225 000 pages; **Volume de pages mensuel recommandé**[8]**:** 3 750 à 18 750

Imprimantes HP LaserJet Enterprise série 6501dn Caractéristiques techniques

Modèle	**Imprimante HP LaserJet Enterprise 6501dn**
Référence du produit	675T2A
Gestion du papier	
Entrée	**Standard:** Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles; Jusqu'à 650 feuilles ; **Maximum:** Jusqu'à 2850 feuilles
Sortie	Jusqu'à 500 feuilles Standard; **Transparents:** Jusqu'à 200 feuilles; **Maximum:** Jusqu'à 500 feuilles
Options recto verso	Automatique
Bac d'alimentation pour enveloppes	Oui, 50 (en option)[14]
Bacs d'alimentation standard	**Standard:** 2; **Maximum:** 6 [15]
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, bond, recyclé, lourd, extra lourd, cartonné, préimprimé, préperforé, coloré, brut, fort grammage), transparents mono, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, enveloppe lourd
Grammage du support	Alimentateur 1 : 16 à 53 lb de liaison (nature), 16 à 24 lb (enveloppes); Nourrisseur 2 : 16 à 32 lb de liaison (simple); Duplexeur automatique : 16 à 32 lb
Tailles des supports	Tray 1: letter, legal, executive, statement, 3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 8.5 x 13 in, envelopes (No. 9, No. 10, Monarch); Tray 2: letter, legal, executive, statement, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 8.5 x 13 in; Optional 550-sheet tray: letter, legal, executive, statement, 5 x 7 in, 5 x 8 in, 8.5 x 13 in; Automatic Duplexer: letter, legal, executive, 8.5 x 13 in; Envelope Feeder Accessory: No. 9, No. 10, Monarch; Tray 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340), 16K, postcards (JIS single and double), envelopes (B5, C5, C6, DL); Tray 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postcards (JIS double); Optional 550-sheet Tray: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340), 16K, postcards (JIS double); Automatic Duplexer: A4, A5, RA4, B5, 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), Oficio; Envelope Feeder Accessory: B5, C5, C6, DL
Formats de support personnalisés	Plateau 1 : 3 x 5 à 8,5 x 14 po; Plateau 2 : 4,14 x 5,83 à 8,5 x 14 po; Plateau optionnel de 550 feuilles : 4,14 x 5,83 à 8,5 x 14 po; Accessoire d'alimentation pour enveloppe : 3,86 x 6,38 à 7 x 10 po
Dimensions (L x P x H)	15,7 x 15,7 x 13,0 po; 400 x 400 x 330 mm; **Maximum:** 15,7 x 28,5 x 15,4 po (panneau de contrôle entièrement droit, porte d'accès arrière ouverte, porte avant à cartouche ouverte, tous les alimentateurs ouverts et étendus); 400 x 725 x 390 mm (panneau de commande entièrement vertical, porte d'accès au bourrage arrière ouverte, porte d'accès aux cartouches avant ouverte, tous les bacs ouverts et étendus)
Poids[3]	~28.2 lb; ~12,9 kg
Contenu de l'emballage	Imprimante HP LaserJet Enterprise 6501dn; Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique (rendement ~10k); Brochure sur les réglementations; Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation
Cartouches de remplacement	HP 160A toner LaserJet noir authentique (rendement 10 500 pages); W1600A HP 160Y toner LaserJet noir authentique (rendement 38 000 pages). W1600Y
Fournitures livrables	Kit C35T5Ade rouleau de transfert HP LaserJet; Kit de rouleaux pour bac HP LaserJet C35T6A
Conditions de garantie	Service de garantie sur site d'un an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région. (code de garantie 4G; ID A001de garantie)
Certification Energy Star	Oui
Labels écologiques[2]	CECP Déclaration IT ECO; Ange bleu; EPEAT® Gold Inde; EPEAT® Gold Australie; EPEAT® Gold Canada; EPEAT® Gold États-Unis; SEPA; KOECO; Certifié ENERGY STAR; MEPS Corée; Vietnam MEPS
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Recyclable via HP Planet Partners; Contient au moins 5 % de plastique recyclé post-consommation
Panneau de commandes	Écran tactile CGD (écran graphique couleur) 4,3 pouces (10,92 cm); écran pivotant (angle réglable)
Ecran	4.3-in (10.92 cm) Color Graphics Display (CGD) with touchscreen
Logiciels fournis	Programme d'installation de logiciel HP, programme de désinstallation de logiciel HP, pilote d'imprimante HP PCL6 (XPS), HP Device Experience (DXP), HP Connected, Écran d'accueil pour les systèmes d'exploitation Mac OS (dirige les utilisateurs vers 123.HP.com ou la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel de l'imprimante), manuels d'utilisation en ligne
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes à taille variable en HP PCL, 92 polices internes à taille variable en émulation HP PostScript niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono World Type); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces; Les informations sur les polices HP LaserJet et l'émulation IPDS sont disponibles dans le manuel d'utilisation et la documentation de ce modèle d'imprimante à http://www.hp.com/support.
Systèmes d'exploitation compatibles[13]	Windows 11 (64 bits et ARM64); Windows 10 (32 bits, 64 bits et ARM64); Android; Ios; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux : Debian 10; Linux : Debian 11; Linux : 6P élémentaire; Linux : Fedora 31; Linux : Fedora 32; Linux : Fedora 33; Linux : Fedora 34; Linux : Fedora 35; Linux : LinuxMint 20.1; Linux : LinuxMint 20.2; Linux : Manjarolinux 20.2; Linux : Manjarolinux 21.0.7; Linux : Mxlinux 21; Linux : OpenSuse 15.1; Linux : OpenSuse 15.2; Linux : OpenSuse 15.3; Linux : Rhel 6; Linux : Rhel 7; Linux : Rhel 8; Linux : Ubuntu 20.04; Linux : Ubuntu 20.10; Linux : Ubuntu 21.04; Linux : Ubuntu 21.10; Linux : Zorin 15; Linux : Zorin 16; Système d'exploitation Chrome
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server 2016 64 bits; Windows Server 2019 64 bits; Windows Server 2022 64 bits; Windows Server 2025 64 bits; Citrix; SÈVE
Configuration minimale requise	**PC:**2 Go d'espace disponible sur le disque dur; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site microsoft.com; **Mac:** 1,3 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com
Alimentation[10]	**Type d'alimentation électrique:** Module d'alimentation interne 3 broches 115 V ou 220 V intégré; **Requis du bloc d'alimentation:** Tension d'entrée : 100 V - 127 V CA, 50 - 60 Hz, 9,7 A; ou tension d'entrée : 220 V - 240 V CA, 50 - 60 Hz, 5,0 A; **Consommation électrique**[9]**:** 760 watts (Impression), 7,5 watts (Prêt), 0,93 watts (Veille), 0,05 watt (Arrêt automatique), 0,05 watt (Arrêt); **Numéro de consommation d'électricité typique:** 0,528 kWh/semaine (Blue Angel); 0,621 kWh/semaine (ENERGY STAR 3.0)
Acoustique[1]	**Puissance acoustique émise:** 6,8 B(A)
Environnement d'exploitation	**Plage de températures en fonctionnement:** 15 to 27ºC ; **Température de fonctionnement recommandée:** 59 to 80.6ºF ; **Température de stockage:** -4 to 104ºF ; **Plage d'humidité de fonctionnement:** 30 à 70% d'humidité relative ; **Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée:** 10 à 90% d'humidité relative
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple; lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé prépartagée; et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivol; Désactivation des ports USB; compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security (surveillance constante des périphériques contre les attaques); HP Sure Start Secure Boot (contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-réparation); Liste blanche (charge uniquement le code réputé bon DLL, EXE, etc.); Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk
Pays d'origine	Chine (ABO, ACJ, BBU, BGM, AB2, ABJ); Inde (460); Japon (201, AAZ); Philippines (ABO, ACQ, BAZ, ABB, ACJ, BBU, ABT, BGJ, ABY, AC8, BGM, B19, AB2, ABJ, AC4, ABU, AKV)

Notes de bas de page

Messagerie

[1] Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat reposant sur une enquête comparative de HP portant sur les fonctionnalités publiées en juin 2025 par des imprimantes concurrentes de même catégorie. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, mettre en quarantaine, arrêter et s'autorétablir après les attaques avec un redémarrage autoréparateur, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Les imprimantes sont surtout exposées aux attaques au moment du démarrage et pendant leur utilisation (lorsqu'elles sont en veille et utilisées). Les imprimantes HP Enterprise sont les seules à être protégées pendant toute leur durée de vie grâce à la protection BIOS HP Sure Start, Memory Shield avec détection d'intrusion basée sur le matériel et Control Flow Integrity pour détecter les menaces zero-day et réparer les dégâts éventuels, sans oublier Connection Inspector pour la détection des anomalies du réseau, le tout avec un redémarrage autoréparateur. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/PrintersThatProtect Pour plus d'informations, rendez-vous sur hp.com/go/PrinterSecurityClaims.
[2] Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
[3] Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.
[4]HP Security Manager doit être acheté séparément. Pour plus de détails, voir : hp.com/go/securitymanager.
[5] Réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de la suite d'authentification HP pour les appareils compatibles Workpath et les appareils avec accès protégé intégré, tous deux fournissant une authentification multifacteur sans mot de passe pour les environnements Microsoft Entra ID. L'identité de l'appareil est fournie par le déploiement de certificats d'appareil à l'aide du logiciel HP Security Manager, vendu séparément.
[6] Sur la base d'une analyse interne menée par HP sur les imprimantes professionnelles équipées de fonctions préinstallées de cryptage, d'authentification, de protection contre les logiciels malveillants, de signature numérique post-quantique et de protection initiale de l'intégrité du micrologiciel du BIOS avec récupération automatique et auto-réparatrice, constatant qu'aucune autre imprimante de la même catégorie ne met en œuvre de procédé cryptographique résistant aux piratages quantiques pour protéger l'intégrité du BIOS et du micrologiciel en mars 2025.
[7] Réduction d'énergie dans les imprimantes HP LaserJet Enterprise 6500-6501 et 6600 avec les cartouches de toner HP TerraJet 160 authentiques par rapport à la précédente HP LaserJet Enterprise M610 et M634 avec les cartouches de toner HP 147 authentiques. Calculé en 2026 d'après les données normalisées de consommation d'électricité typique (TEC) Energy Star®. Voir hp.com/TerraJet/energysaving pour plus d'informations.
[8] HP conçoit et teste volontairement ses systèmes d'impression afin de ne pas dépasser les directives d'émissions de l'écoétiquetage Blue Angel et EPEAT. D'après l'enregistrement EPEAT® pour les États-Unis, le Canada, l'Inde et l'Australie conformément à la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT.® Le statut EPEAT® varie selon le pays. Visitez www.energystar.gov/productfinder pour plus d'informations sur les modèles des séries HP LaserJet Enterprise 6500/MFP 6600 certifiés ENERGY STAR en Amérique du Nord. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Imprimante HP, papier HP et consommables HP authentiques - Critères d'émission Blue Angel DE-UZ 219.
[9] Plastique recyclé contenu dans les cartouches de toner HP 159 et 160 TerraJet authentiques mesuré en 2026 et exprimé en pourcentage du poids total du plastique. Voir hp.com/TerraJet/plasticreductions pour plus d'informations.
##msgfootnote_010##

La série en un coup d'œil

[1] Les solutions déployées avec le compartiment d'intégration matérielle peuvent nécessiter des achats supplémentaires.
[2] Mesuré selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
[3] Certaines fonctionnalités offertes avec les mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur des appareils plus anciens si, par exemple, leurs caractéristiques physiques en limitent l'application.
[4] HP recommande que le nombre de pages par mois de sortie imagée reste dans une plage définie pour des performances optimales de l'appareil, en fonction de facteurs tels que les intervalles de remplacement des fournitures et la durée de vie des appareils sur une période de garantie prolongée, le volume mensuel le plus bas affiché est basé sur une utilisation de 60 mois et la plus élevée sur 12 mois.

Caractéristiques techniques

[1] Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Pour obtenir des informations actualisées, reportez-vous à http://www.hp.com/support. Bruit mesuré pendant l'impression monochrome recto A4 à 56ppm.
[2] Homologué EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site http://www.epeat.net pour connaître le statut d'homologation par pays. ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.
[3] Avec cartouches d'impression
[4] Valeur mesurée selon la norme ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, reportez-vous à https://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
[5] Mesuré selon la norme de test des performances de fonctionnalité ISO/CEI 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents de test. Pour plus d'informations, reportez-vous à https://www.hp.com/go/printerclaims. La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
[6] Temps de sortie de la première page du périphérique basé sur les mesures internes HP de l'activation de l'imprimante jusqu'à la sortie de la page. Les mesures basées sur la norme ISO/CEI 17629 peuvent être consultées à http://www.hp.com/go/printerclaims.defect La vitesse exacte peut varier en fonction de la configuration du système, du logiciel utilisé, du pilote et de la complexité du document.
[7] Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet, tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.
[8] HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se situe dans la plage spécifiée pour garantir des performances optimales de l'appareil, en tenant compte des intervalles de renouvellement du matériel et de la durée de vie de l'appareil au cours d'une période de garantie prolongée. La fourchette indiquée est basée sur 60 mois de production pour la valeur mensuelle inférieure et 12 mois de production pour la valeur mensuelle supérieure.
[9] Valeurs de consommation d'énergie basées sur des mesures sur un périphérique de 115 V. L'alimentation électrique requise varie selon le pays ou la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit.
[10] La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit pendant une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kW h).
[11] L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V et de 230 V pour Blue Angel.
[12] Documentation et assistance produit; Pilote d'impression HP Mac OS; HP Easy Admin; Pilote de télécopie universel HP; Solution HP Universal Scan; Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes (configuration des pilotes; Pilotes d'impression universels HP PCL6 GDI ET PS GDI pour Windows; Pilotes d'impression SAP pour plus d'informations; HP JetAdvantage Security Manager; Centre de commande HP; Extension Chrome; Disponible sur https://support.hp.com sauf indication contraire; HP Insights (WXP); HP Web Jetadmin; HP Workpath Pilote d'imprimante HPLIP Linux pour plus d'informations, voir http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; HPX;
[13] Les versions de Citrix Server sont publiées tous les trimestres, pour les mises à jour voir https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/; Les mises à jour des versions Citrix XenApp et XenDesktop sont publiées tous les trimestres, pour les mises à jour voir https://www.citrix.com/en-in/downloads/citrix-virtual-apps-and-desktops/; Certification Citrix Ready Kit - voir http://citrixready.citrix.com pour la dernière qualification pour les imprimantes HP;
[14] Chargeur d'enveloppes disponible sous forme de kit d'accessoires, et nécessite la présence d'un bac supplémentaire en position 3. Des bacs supplémentaires peuvent être commandés en tant qu'accessoires pour répondre à vos besoins.
[15] L'imprimante peut prendre en charge jusqu'à 2 bacs supplémentaires pour une utilisation de bureau et jusqu'à 4 bacs supplémentaires pour une utilisation au sol. Les configurations d'installation au sol doivent être élaborées à partir de l'un des deux accessoires posés au sol : 3 bacs à papier de 550 feuilles avec socle ou 1 bac de 550 feuilles avec socle de stockage.

Pour en savoir plus, consultez le site hp.com

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

Juin 2026