HP LaserJet Enterprise M612x Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso





Marque : HP

Famille de produit: LaserJet Enterprise

Code produit: 7PS87A

Nom du produit : LaserJet Enterprise M612x Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso

- Itinérance; Impression recto-verso; Vitesses de première page imprimée; Éco-énergétique; Sécurité renforcée
- Imprimer
- Vitesse d’impression : jusqu’à 75 ppm (noir)
- Jusqu'à 1200 x 1200 ppp

LaserJet Enterprise M612x

HP LaserJet Enterprise M612x Sans fil Noir et blanc Imprimante, Recto verso. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 300000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 71 ppm, Impression recto-verso. Écran: CGD. Réseau prêt à l'usage, Wifi. Couleur du produit: Gris, Blanc

Vitesse d'impression	
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Couleur *	✗
Technologie d'impression *	Laser
Impression recto-verso *	✓
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	71 ppm
Temps de préchauffage	130 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,1 s
Impression de filigrane	✓
Impression sécurisée	✓

Caractéristiques	
Cycle de service (Maximum) *	300000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	5000 - 30000 pages par mois
Couleurs d'impression *	Noir
Nombre de cartouches d'impression *	1
Langues de la description de page *	PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5, PCL 6
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Pays d'origine	Chine, Viêt Nam, Philippines

Puissance	
Consommation électrique moyenne en mode Impression *	877 W
Consommation d'énergie (prêt)	14,98 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,1 W
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,866 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Professional, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro x64, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Pro, Windows 10 x64, Windows 10
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	iOS, Android

Conditions environnementales	
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Caractéristiques	
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP 147A LaserJet authentique (~10 500 pages) W1470A; HP 147X toner LaserJet noir grande capacité authentique (~25 200 pages) W1470X; Cartouche de toner noir authentique HP 147Y LaserJet très grande capacité (~42 000 pages) W1470Y
Segment HP	Professionnel

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre total de bacs d’alimentation *	3
Capacité d’alimentation totale *	1200 feuilles
Capacité de sortie totale *	500 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Bac multifonctions	✔
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Nombre maximum de bacs d’alimentation	6
Capacité maximale d'entrée	4400 feuilles
Capacité maximale de sortie	1300 feuilles

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Pré-imprimé, Papier rigide, Papier léger, Papier rugueux, En-tête
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Formats de papier photo	10x15 cm
Personalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m²

Connectivité	
Impression directe *	✔
Port USB *	✔
Quantité de Ports USB 2.0	3

Réseau	
Réseau prêt à l'usage	✔
Wifi *	✔
Ethernet/LAN *	✔
Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Direct	✔
Bluetooth	✔
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS

Conditions environnementales	
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Sustainability	
Conformité à la durabilité	✔
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Gold
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Carbon footprint	
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	229
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	175
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	8
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	27
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	5

Poids et dimensions	
Largeur	431 mm
Profondeur	466 mm
Hauteur	505 mm
Poids	26,3 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	762 mm
Profondeur du colis	593 mm
Hauteur du colis	511 mm
Poids du paquet	33,8 kg

Contenu de l'emballage	
Cartouche(s) incluse(s)	✔
Capacité de la cartouche incluse (noir)	10500 pages
Câbles inclus	Secteur

Caractéristiques spéciales	
HP Auto-On/Auto-Off	✔
Sécurité dynamique HP	✔

Réseau	
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print

représentation / réalisation	
Mémoire interne *	512 Mo
Mémoire interne maximale	1536 Mo
Emplacements mémoire	1
Intégré dans le processeur	✔
Fréquence du processeur	1200 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	56 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	7,1 dB

Design	
position de marché *	Professionnel
Couleur du produit *	Gris, Blanc
Écran integré *	✔
Écran	CGD
Affichage couleur	✔
Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Type de commande	Boutons, Tactile
Certification	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.

Caractéristiques spéciales	
HP Security tools	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tiers en option (par exemple lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; clé prépartagée; et authentification Kerberos; prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Cryptage du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Logement pour verrou de sécurité; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration de matériel pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage; Liste blanche - charge uniquement le bon code connu (DLLs, EXEs,...); Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans Arcsight and Splunk SIEMs
HP GTIN (EAN/UPC)	194721346933

Données logistiques	
Poids de la palette	219,8 kg

Technical details	
Nombre de cartons par couche	2 pièce(s)
Certificats de conformité	CECP

Autres caractéristiques	
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser. 2 GB available hard drive space; Internet connection; or USB port; Internet browser.
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Type d'alimentation d'énergie	Built in 115V or 220V Power Supply (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier)
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Taille maximum du support (personnalisée)	100-sheet multipurpose Tray 1: 76 x 127 to 216 to 356 mm; 550-sheet input Tray 2: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 550-sheet optional feeder: 99 x 148 to 216 x 356 mm; 75-sheet envelope feeder: 90 x 148 to 178 x 254 mm
Chargeur d'enveloppes	Oui

Autres caractéristiques	
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International) Class A / EN 55032:2012 Class A, CISPR 35:2016 (International) Class A / EN 55035:2017 Class A, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Client OS (32/64 bit)-, Win10, Win8.1, Win7 Ultimate, Mobile OS-, iOS, Android, Mac-, Apple macOS Sierra v10.13, Apple macOS High Sierra v10.14, Apple macOS Mojave v10.15, Discrete PCL6 Printer Driver-, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers-, For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) - User Guide, Search for the Supported Operating Systems section, UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see www.hp.com/go/upd;
Puissance acoustique (prêt)	Inaudible
Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 3.106 kWh/Week; Energy Star: 0.866 kWh/Week
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	Imprimante multifonction HP LaserJet; Cartouche de toner noir HP LaserJet authentique (rendement env. 10 500 pages); Documentation (Guide d'installation du matériel, Brochure sur les réglementations); Cordon d’alimentation.
Impression	Impression mono
Fréquence du processeur	1,2 GHz
Garantie du fabricant	Garantie de 1 an. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit le pays et les spécifications juridiques locales. Visitez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options de service et d’assistance HP primées dans votre région.



0194721346834



194721346834



0194721346841



194721346841



0194721346926



194721346926



0194721346865



194721346865



0194721346940



194721346940



0194721346858



194721346858

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



194721346933

0194721346933



194721346889

0194721346889



194721346827

0194721346827



194721346919

0194721346919



194721346872

0194721346872

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date