# HP Poly Téléphone multimédia professionnel Poly CCX 600 pour Microsoft Teams et compatible PoE GSA/TAA



**Marque :** HP Poly

**Code produit:** 849A8AA

**Nom du produit :** Téléphone multimédia professionnel Poly CCX 600 pour Microsoft Teams et compatible PoE GSA/TAA



- Percevez chaque nuance grâce à une qualité audio professionnelle et aux technologies Poly HD Voice et Poly Acoustic Clarity. Réduisez les bruits de fond gênants grâce à la technologie Poly Acoustic Fence.
- Avec une interface intuitive simple, une conception ergonomique et un grand écran utilisateur tactile, vous accédez en un geste à vos contacts et réunions.
Téléphone multimédia professionnel Poly CCX 600 pour Microsoft Teams et compatible PoE GSA/TAA

HP Poly Téléphone multimédia professionnel Poly CCX 600 pour Microsoft Teams et compatible PoE GSA/TAA:

**Boostez votre productivité**
Renforcez votre efficacité avec l'écran tactile LCD couleur 7 pouces. Tout est à votre portée avec l'interface simple intuitive, la connectivité Bluetooth, le Wi-Fi intégré et la qualité audio Poly.

| | |
|---|---|
| **Design** | |
| Type de produit * | Téléphone IP |
| Couleur du produit * | Noir |
| Montage | Sur bureau/mural |
| **représentation / réalisation** | |
| Système d'exploitation installé | Android |
| Version du système d'exploitation | 9 |
| Modes DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) | In-band |
| Caractères Unicode UTF-8 supportés | ✔ |
| Protection avec mot de passe | Utilisateur |
| Compatible avec une aide auditive | ✔ |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Android 12 |
| **Caractéristiques du téléphone** | |
| Identification de l'appelant * | ✔ |
| **Caractéristiques de gestion** | |
| Messagerie vocale intégrée | ✔ |
| Commande de volume | Tactile |
| **Écran** | |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Résolution de l'écran | 1024 x 600 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran tactile * | ✔ |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Écran backlight | ✔ |
| Couleur de Backlight | Multicolore |
| **Audio** | |
| Haut-parleur * | ✔ |
| Codecs vocaux | G.711, G.722, G.722.1, G.729A, G.729B, OPUS |
| Détection de la voix | ✔ |
| Mémoire tampon adaptative | ✔ |
| Gamme de fréquence | 100 - 20000 Hz |

| | |
|---|---|
| **Réseau** | |
| Wifi * | ✔ |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth * | ✔ |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Qualité de service (QoS) | ✔ |
| Client DHCP | ✔ |
| Journalisation des événements (Event Log) | ✔ |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-Enterprise, EAP-TLS, HTTPS |
| Syslog | ✔ |
| Standards réseau | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x |
| **Connectivité** | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports USB de type C | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantité de ports RJ-9 | 1 |
| Entrée DC | ✔ |
| **Certificat** | |
| Certificats de conformité | EAC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE |
| **Puissance** | |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) * | ✔ |
| **Conditions environnementales** | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| **Poids et dimensions** | |
| Largeur du colis | 263 mm |
| Profondeur du colis | 217 mm |
| Hauteur du colis | 60 mm |
| Poids du paquet | 2,22 kg |

| Audio | |
|---|---|
| Génération de bruits de confort | ✔ |
| Dissimulation de perte de paquets (PLC) | ✔ |

| Réseau | |
|---|---|
| Ethernet/LAN * | ✔ |
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Station de base | ✔ |
| Nombre de poignées fournis * | 0 pièce(s) |
| Manuel d'utilisation | ✔ |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |


| Données logistiques | |
|---|---|
| Code UNSPSC | 43191515 |
| Pays d'origine | Taïwan |
| Poids de la palette | 589,7 kg |
| Code du système harmonisé | 85171800 |



0197497506396



197497506396



0198122145706



198122145706



0610807897934



610807897934

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date