Jabra PanaCast 50 VBS système de vidéo conférence 13 MP Ethernet/LAN Système de vidéoconférence de groupe



Marque : Jabra

Code produit: 8501-232

Nom du produit : PanaCast 50 VBS

- Haut-parleurs puissants et mode full duplex offrant un son exceptionnel
- Qualité d'image haute définition avec champ de vision unique à 180° panoramique 4K
- Simplifiez vos réunions avec la télécommande tactile PanaCast Control
- Certifiée pour répondre aux normes très strictes de Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms
PanaCast 50 VBS

Jabra PanaCast 50 VBS système de vidéo conférence 13 MP Ethernet/LAN Système de vidéoconférence de groupe:

Système de salle de visioconférence intelligent offrant à chacun une expérience de réunion égale Jabra PanaCast 50 VBS. Type de produit: Système de vidéoconférence de groupe. Type HD: 4K Ultra HD, Cadence maximale: 30 ips. Zoom numérique: 6x. Ethernet/LAN, Wifi. Bluetooth. Taille de l'écran: 25,6 cm (10.1"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Couleur du produit: Noir

représentation / réalisation	
nombre de caméras	3
Bluetooth	✔
Modèle du Bluetooth	5.1
Couleur du produit *	Noir
Cadrage automatique	✔
Type de produit *	Système de vidéoconférence de groupe
Montage mural	✔
Contrôle PTZ	✔
Vidéo	
Type HD *	4K Ultra HD
Résolution vidéo maximale *	3840 x 2160 pixels
Cadence maximale	30 ips
Incrustation d'images (PIP)	✘
Audio	
Haut-parleurs intégrés	✔
Nombre de haut-parleurs	4
Gamme de fréquence	80 - 20000 Hz
Formation de faisceau audio	✔
Réduction du bruit	✔
Annulation de l'écho	✔
Gamme de captage micro	4,5 m
Connectivité	
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports d’entrée HDMI	1
Connecteur USB	USB Type-C, USB Type-A
Sorties AUX	✔
Connecteur de 3,5 mm	✔
Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi	✔
Standards réseau	IEEE 802.3af

Écran	
Type d'écran tactile	Capacité
Microphone	
Sensibilité du microphone	-37 dB
Fréquence du microphone	100 - 8000 Hz
Nombre de microphones	8
Caractéristiques	
Port de câble antivol	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Système informatique	
Micrologiciel évolutif	✔
Conditions environnementales	
Température d'opération	5 - 35 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Altitude maximale d'exploitation	4876,8 m
Puissance	
Type de source d'alimentation	Secteur
Tension d'entrée AC	100-240 V
Actuel	5 A
Tension de sortie CC	12 V
Certificat	
Certifié pour Microsoft Teams	✔
Certification	Microsoft Teams Rooms
Poids et dimensions	
Dimensions du module d'interface (l x p x H)	248 x 156 x 85 mm
Largeur	730 mm
Profondeur	146 mm
Hauteur	77 mm
Poids	2,26 kg
Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	785 mm

Réseau	
Protocoles réseau pris en charge	IPv4;IPv6
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS

Caméra	
Mégapixel *	13 MP
Type d'appareil photo	Trois modules photo
Zoom numérique	6x
point de vue horizontale	180°
point de vue verticale	54°
Caméra pour la vie privée	✔
Type de confidentialité	Couvercle de confidentialité

Écran	
Écran integré	✔
Taille de l'écran	25,6 cm (10.1")
Résolution de l'écran	1920 x 1200 pixels
Écran tactile	✔

Informations sur l'emballage	
Profondeur du colis	183 mm
Hauteur du colis	189 mm
Poids du paquet	6,09 kg

Contenu de l'emballage	
Module d'interface externe inclus	✔
Câbles inclus	Secteur, HDMI, LAN (RJ-45)
Kit de montage mural	✔
Adaptateur secteur fourni	✔
Contenu de l'emballage	PanaCast 50 VBS video bar;Power supply;Wall mount;Privacy cover with sensor;Cable compartment cover and tool;Jabra PanaCast Control;PoE Power Injector;1 x Ethernet cable 1.83m/6ft;2 x Ethernet cable 4.57m/15ft;1 x HDMI cable 1.83m/6ft;2 x regional power cable

0706487024255

706487024255

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date