
Fiche technique du produit

Spécifications



Tiroir rotatif pour clavier 19p - noir

AR8127BLK

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Les tiroirs permettent d'accéder facilement à tous les claviers 19 pouces standard et de les escamoter. Le plateau de clavier pivotant permet à l'utilisateur de changer de position de travail.

Principales

Type de produit ou équipement	Drawer
Nombre d'unité de rack	2U
Equipement fournis	Clips de gestion de câble Guide d'installation Clavier non compris Matériel de montage Tapis de souris Repose-poignets

Complémentaires

Emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	Milieu
Mode d'installation	Monté en rack
Couleur	Noir
Hauteur	89 mm
Largeur	445 mm
Profondeur	711 mm
Poids Net	10,45 kg

Environnement

Normes	EIA-310D

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	21,6 cm
Largeur de l'emballage 1	92,7 cm
Longueur de l'emballage 1	64,8 cm
Poids de l'emballage (Kg)	16,59 kg

Garantie contractuelle

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**58 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**56 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**95**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Fiche technique du produit

AR8127BLK

Image of product / Alternate images

Alternative



