TP-Link Archer AX10 routeur sans fil Gigabit Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir



Marque : TP-Link

Code produit: ARCHER AX10

Nom du produit : Archer AX10

- WiFi 6 ultra rapide : bénéficiez d'une vitesse WiFi nouvelle génération allant jusqu'à 1,5 Gbps
- Processeur triple cœur: réponse instantanée à toutes vos activités réseau avec un processeur triple cœur 1,5 GHz
- Couverture plus large - 4 antennes et la technologie de formation de faisceaux focalisent le signal vers des clients individuels pour une couverture plus étendue
- Connectez des dizaines de périphériques — Plus de connexions simultanées et un débit moyen plus élevé avec OFDMA
- Ports Gigabit complets - Tirez pleinement parti des débits haut débit allant jusqu'à 1 Gbps
- Configuration facile - Terminez la mise à niveau de votre réseau en quelques minutes avec l'application Tether

Archer AX10, IEEE 802.11ax/ac/n/a/b/g/n, 2.4/5 GHz, 1500 Mops, 1.5 GHz CPU, 256 Mo RAM, 16 Mo Flash, 1x 1G WAN, 4x 1G LAN, 260.2x135x38.6 mm



Connexion WAN	
Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
Emplacement de carte SIM *	✘
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✘
Type de connexion WAN	RJ-45

Caractéristiques Wireless LAN	
Bande Wi-Fi *	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (max) *	1500 Mbit/s
Standards wifi	Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	300 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	1201 Mbit/s

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Type d'interface LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Redirection de port	✔
Dynamic DNS (DDNS)	✔

Protocoles	
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	✔
Protocoles réseau pris en charge	IPv4, IPv6

Design	
Couleur du produit	Noir
Bouton marche/arrêt intégré	✔
Type de produit *	Routeur

Certificat	
Certification	FCC, CE, RoHS

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	✔
Guide d'installation rapide	✔
Contenu de l'emballage	1 x TP-Link Archer AX1500 Wi-Fi 6 Router, Black

Antenne	
Conception d'antenne *	Externe
Quantité d'antenne	4
Puissance de transmission	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz); FCC:<30dBm(2.4 GHz & 5.15 GHz~5.825 GHz)

Caractéristiques	
Intégré dans le processeur	✔
Fréquence du processeur	1500 MHz
Nombre de coeurs de processeurs	3
Mémoire interne	256 Mo
Mémoire flash	16 Mo

Puissance	
Type de source d'alimentation *	Secteur

Réseau	
Sensibilité du récepteur	5 GHz: 11a 6Mbps:-97dBm, 11a 54Mbps:-79dBm 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS11:-66dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS11:-63dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS11:-60dBm 11ax HE20_MCS0:-95dBm, 11ax HE20_MCS11:-63dBm 11ax HE40_MCS0:-92dBm, 11ax HE40_MCS11:-60dBm 11ax HE80_MCS0:-89dBm, 11ax HE80_MCS11:-58dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps:-91dBm, 11a 54Mbps:-74dBm 11n HT20_MCS0:-90dBm, 11n HT20_MCS7:-73dBm 11n HT40_MCS0:-88dBm, 11n HT40_MCS7:-70dBm

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	4
Port USB *	✗
Emplacement(s) de carte mémoire	✗
Entrée DC	✓

Caractéristiques de gestion	
Bouton de réinitialisation	✓
Sécurité pair Bouton de commande WPS	✓

Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Pare-feu	✓
Pare-feu de sécurité	SPI
Accès invité	✓
Support DMZ	✓

Protocoles	
Client DHCP	✓
Serveur DHCP	✓

Puissance	
Tension de sortie	12 V
Courant de sortie	1 A

Configuration minimale du système	
Navigateurs supportés	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation Linux	✓
Prise en charge du système d'exploitation Mac	✓
Compatibilité Mac	✓

Poids et dimensions	
Largeur	260 mm
Profondeur	126 mm
Hauteur	33 mm
Poids	370 g

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	124 mm
Profondeur du colis	300 mm
Hauteur du colis	38 mm
Poids du paquet	780 g
Nombre de produits inclus	1 pièce(s)

Données logistiques	
Quantité	1 pièce(s)
Code du système harmonisé	85176990
Pays d'origine	Malaisie



6935364089221



0840030700415



840030700415



6935364089238



1210002615761

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date