TP-Link Archer C50 routeur sans fil Fast Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Noir





Marque : TP-Link

Code produit: ARCHER C50

Nom du produit : Archer C50

TP-Link Archer C50. Type de connexion WAN: RJ-45. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 867 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Support de VPN: PPTP, L2TP, IPSec. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Type de produit: Routeur, Couleur du produit: Noir

Connexion WAN	
Ethernet WAN *	✔
DSL WAN *	✘
Emplacement de carte SIM *	✘
Compatibilité modem USB 3G/4G *	✘
Type de connexion WAN	RJ-45
Caractéristiques Wireless LAN	
Bande Wi-Fi *	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Débit de transfert des données WLAN (max) *	867 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	300 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	867 Mbit/s
Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Type d'interface LAN Ethernet *	Fast Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Redirection de port	✔
Support de VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Sensibilité du récepteur	5GHz: 11a 54M: -77dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -66dBm 11ac VHT80 MCS9: -62dBm 2.4GHz: 11g 5.5M: -94dBm 11g 54M: -78dBm 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm
Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	4
Port USB *	✔

Sécurité	
Filtrage d'adresse MAC	✔
Filtrage des adresses IP	✔
Support DMZ	✔
Protocoles	
Client DHCP	✔
Serveur DHCP	✔
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur	✔
Design	
Couleur du produit	Noir
Bouton marche/arrêt intégré	✔
Type de produit *	Routeur
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Adaptateur secteur fourni	✔
Guide de démarrage rapide	✔
Antenne	
Conception d'antenne *	Externe
Quantité d'antenne	2
Caractéristiques	
Intégré dans le processeur	✔
Nombre de coeurs de processeurs	1
Puissance	
Type de source d'alimentation *	Secteur
Tension de sortie	9 V
Courant de sortie	0,85 A
Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C

Connectivité	
Quantité de Ports USB 2.0	1

Caractéristiques de gestion	
Qualité de service (QoS)	✔
Bouton de réinitialisation	✔
Sécurité pair Bouton de commande WPS	✔

Sécurité	
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Pare-feu	✔
Stateful Packet Inspection (SPI)	✔
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	✔
Filtrage	✔

Conditions environnementales	
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur	182,9 mm
Profondeur	123,5 mm
Hauteur	32,1 mm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	290 mm
Profondeur du colis	240 mm
Hauteur du colis	76 mm
Poids du paquet	670 g

Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

6935364091682

1210002615884

0845973081065

845973081065

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date