Epson B11B205321 scanner Scanner à plat et chargeur automatique 1200 x 1200 DPI A4 Blanc



Marque : Epson

Code produit: B11B205321

Nom du produit : B11B205321



Epson B11B205321. Surface maximal de numérisation: 216 x 1016 mm, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI, Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: 48 bit. Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique, Couleur du produit: Blanc. Type de capteur: CCD (dispositif à transfert de charge), Cycle de fonctionnement par jour (max): 4000 pages, Source lumineuse: ReadyScan LED. Capacité du chargeur automatique de documents: 100 feuilles. Taille de papier de série A ISO maximum: A4, ISO, Format Series A (A0...A9): A4, A5, ISO, Formats Series-B (B0...B9): B5

Numérisation	
Surface maximal de numérisation *	216 x 1016 mm
Résolution de numérisation optique *	1200 x 1200 DPI
Numérisation couleur	✔
Numérisation recto verso *	✔
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Niveaux de gris	16
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	40 ppm
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	40 ppm
Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4)	80 ipm
Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4)	80 ipm

Design	
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique
Couleur du produit *	Blanc

représentation / réalisation	
Type de capteur *	CCD (dispositif à transfert de charge)
Source lumineuse	ReadyScan LED
Formats des fichiers numérisés	JPG, PDF, TIFF
Cycle de fonctionnement par jour (max) *	4000 pages

Capacité d'entrée	
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Lettre	✔
Légal	✔

Gestion du papier	
Grammage du support, chargeur automatique de documents	50 - 128 g/m²
Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique)	216 x 1016 mm
Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique)	100 x 148 mm

Connectivité	
Port USB *	✔
Version USB	2.0
Connectivité optionnelle	Ethernet
Interfaces standards	USB 2.0

Réseau	
Ethernet/LAN	✔

Puissance	
Type d'alimentation d'énergie *	Secteur
Consommation électrique typique	45 W
Consommation d'énergie (mode veille)	1,6 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée	100-240 V

Poids et dimensions	
Largeur	495 mm
Profondeur	360 mm
Hauteur	217 mm
Poids	9,8 kg

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64, Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Conditions environnementales	
Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-25 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 85%

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date