# Epson WorkForce B11B255201 scanner Alimentation feuille à feuille de scanner 600 x 600 DPI A3 Blanc



**Marque :** Epson **Famille de produit:** WorkForce **Code produit:** B11B255201

**Nom du produit :** B11B255201

Epson WorkForce B11B255201. Surface maximal de numérisation: 304,8 x 5588 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: 30 bit. Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner, Couleur du produit: Blanc, Écran: LCD. Type de capteur: Dual CIS, Cycle de fonctionnement par jour (max): 40000 pages, Source lumineuse: LED blanche. Capacité du chargeur automatique de documents: 120 feuilles. Taille de papier de série A ISO maximum: A3, Prise en charge des types de numérisation de support: Carte de visite, Papier plastifié, Carte postale (JPN), ISO, Format Series A (A0...A9): A3, A4, A5, A6, A7, A8



| Numérisation | |
|---|---|
| Surface maximal de numérisation * | 304,8 x 5588 mm |
| Résolution de numérisation optique * | 600 x 600 DPI |
| Numérisation couleur | ✔ |
| Numérisation recto verso * | ✔ |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Profondeur d'échelle de gris d'entrée | 10 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Résolution des images monochromes de sortie | 24 bit |

| Design | |
|---|---|
| Type de scanner * | Alimentation feuille à feuille de scanner |
| Couleur du produit * | Blanc |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Écran tactile | ✔ |
| Affichage couleur | ✔ |
| Écran integré * | ✔ |

| représentation / réalisation | |
|---|---|
| Type de capteur * | Dual CIS |
| Source lumineuse | LED blanche |
| Formats des fichiers numérisés | BMP, JPEG, PDF, PNG, PPTX, TIFF, XLSX |
| Cycle de fonctionnement par jour (max) * | 40000 pages |
| Numériser vers | E-mail, FTP, HTTP, PC, USB |
| Pilotes de scan | ICA, ISIS, TWAIN, WIA |
| Détection de double feuille à ultrasons | ✔ |
| Niveau sonore du scanner, en fonctionnement | 67 dB |
| Niveau de pression du son (max) | 53 dB |

| Gestion du papier | |
|---|---|
| Légal | ✔ |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 20 - 413 g/m² |
| Surface maximale de numérisation (alimentation papier automatique) | 304,8 x 5588 mm |
| Surface minimale de numérisation (alimentation papier automatique) | 50,8 x 69 mm |

| Connectivité | |
|---|---|
| Port USB * | ✔ |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |

| Puissance | |
|---|---|
| Type d'alimentation d'énergie * | Secteur |
| Consommation électrique typique | 20 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 11 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Mode veille | ✔ |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,4 W |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 371 mm |
| Profondeur | 208 mm |
| Hauteur | 219 mm |
| Poids | 5,8 kg |

| Informations sur l'emballage | |
|---|---|
| Quantité | 1 pièce(s) |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| Câbles inclus | USB |
| Logiciels fournis | Epson Document Capture (Mac), Epson Document Capture Pro (Windows), Epson Scan 2 |

| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |

| Capacité d'entrée | |
|---|---|
| Capacité du chargeur automatique de documents | 120 feuilles |

| Gestion du papier | |
|---|---|
| Prise en charge des types de numérisation de support | Carte de visite, Papier plastifié, Carte postale (JPN) |
| Taille de papier de série A ISO maximum * | A3 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6, A7, A8 |

| Configuration minimale du système | |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 25 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 15 - 85% |

0010343952195

010343952195

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date