Epson DS-730N Alimentation feuille à feuille de scanner 600 x 600 DPI A4 Noir, Gris



Marque : Epson

Code produit: B11B259201

Nom du produit : WorkForce DS-730N

Epson DS-730N. Surface maximal de numérisation: 215,9 x 6096 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: 30 bit. Type de scanner: Alimentation feuille à feuille de scanner, Couleur du produit: Noir, Gris, Écran: LCD. Type de capteur: CIS, Cycle de fonctionnement par jour (max): 4500 pages, Source lumineuse: ReadyScan LED. Capacité du chargeur automatique de documents: 100 feuilles. Taille de papier de série A ISO maximum: A4, Prise en charge des types de numérisation de support: Carte de visite, Papier plastifié, Carte postale (JPN), ISO, Format Series A (A0...A9): A4, A5, A6



Numérisation	
Surface maximal de numérisation *	215,9 x 6096 mm
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI
Numérisation couleur	✔
Numérisation recto verso *	✔
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	30 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	10 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit
Résolution des images monochromes de sortie	8 bit
Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4)	40 ppm
Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4)	40 ppm
Modes de couleur de numérisation noir/blanc	Monochrome

Design	
Type de scanner *	Alimentation feuille à feuille de scanner
Couleur du produit *	Noir, Gris
Écran	LCD
Taille de l'écran	3,81 cm (1.5")
Affichage couleur	✔
Écran integré *	✔

représentation / réalisation	
Type de capteur *	CIS
Source lumineuse	ReadyScan LED
Formats des fichiers numérisés	JPEG, PDF, TIFF
Cycle de fonctionnement par jour (max) *	4500 pages
Numériser vers	E-mail, FTP, Network folder
Protection par mot de passe	✔
Capteur à ultra-sons	✔

Gestion du papier	
Légal	✔
Grammage du support, chargeur automatique de documents	27 - 413 g/m²

Connectivité	
Port USB *	✔
Version USB	2.0
Connecteur USB	USB Type-B

Réseau	
Ethernet/LAN	✔
Prise en charge IPv6	✔

Puissance	
Type d'alimentation d'énergie *	Secteur
Consommation électrique typique	14 W
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Mode veille	✔
Tension d'entrée	100 - 240 V
Consommation d 'énergie (en mode veille)	1,5 W

Poids et dimensions	
Largeur	296 mm
Profondeur	169 mm
Hauteur	167 mm
Poids	3,6 kg

Informations sur l'emballage	
Quantité	1 pièce(s)
Largeur du colis	270 mm
Profondeur du colis	370 mm
Hauteur du colis	320 mm
Poids du paquet	4,93 kg

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur

Conditions environnementales	
Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	25 - 60 °C

Capacité d'entrée	
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles

Gestion du papier	
Prise en charge des types de numérisation de support	Carte de visite, Papier plastifié, Carte postale (JPN)
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B4, B5, B6
Lettre	✔

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	15 - 85%

Autres caractéristiques	
Résolution de sortie	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, TIFF, PNG
Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)

Données logistiques	
Quantité par palette	48 pièce(s)
Pays d'origine	Indonésie
Poids de la palette	0 g
Produits par palette (RU)	60 pièce(s)
Poids de la palette (RU)	0 g

0010343953529

010343953529

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date