APC Back-UPS alimentation d'énergie non interruptible Veille 0,35 kVA 210 W 4 sortie(s) CA



Marque : APC

Code produit: BK350EI

Nom du produit : Onduleur Back-UPS 350VA - 230V - autonomie 3 min 39

Onduleur Back-UPS 350VA - 230V - autonomie 3 min 39
APC Back-UPS. Topologie UPS: Veille, capacité de la puissance de sortie: 0,35 kVA, Puissance de sortie: 210 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 7 Ah, Capacité de la batterie: 116 VAh. Format: Tower, Couleur du produit: Beige, Longueur de câble: 1,83 m. Compliance certificates: RoHS, Certification: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2,GOST, VDE, PEP, EOLI



Caractéristiques	
Topologie UPS *	Veille
capacité de la puissance de sortie *	0,35 kVA
Puissance de sortie *	210 W
Tension de voltage à l'entrée (min) *	180 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	266 V
Fréquence d'entrée *	50/60 Hz
Régulation de la fréquence de sortie	47 - 63 Hz
Intensité (max.)	7 A
Estimation de montée subite d'énergie	310 J
Délai de maintien (min)	6 ms
Délai de maintien (max)	10 ms
Efficacité	98,6%
Protection contre les surtensions	✔
Fonctions de protection de surtensions	Ligne d'accès numérique (Ina), Télécopie, Modem, téléphone
Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Alarmes sonores	✔
Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Nombre de sorties IEC jumpers	2
Port USB	✔

Batterie	
Test de batterie automatique	✔

Design	
Format *	Tower
Longueur de câble	1,83 m
Couleur du produit *	Beige
Voyants	Remplacement de batterie

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS
Certification	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2,GOST, VDE, PEP, EOLI

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Téléphone (RJ-11), Câble USB
Carte de gestion intégrée	✘
Guide d'installation rapide	✔

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Green Premium

Connectivité	
SmartSlot	✗
Port SmartConnect	✗

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	7 Ah
Capacité de la batterie	116 VAh
Tension des piles	12 V
Temps de secours type au chargement complet	8,6 min
Temps de secours type à demi de charge	22,1 min
Durée de vie totale de la batterie (max)	6 année(s)
Temps de rechargement de la batterie	6 h

Poids et dimensions	
Largeur	91 mm
Profondeur	284 mm
Hauteur	165 mm
Poids	6,32 kg

Informations sur l'emballage	
Carte de garantie	✔
Logiciel CD	✔
Logiciels fournis	PowerChute Serial Edition
Largeur du colis	241 mm
Profondeur du colis	368 mm
Hauteur du colis	178 mm
Poids du paquet	7,05 kg

Données logistiques	
Quantité par palette	48 pièce(s)
Code du système harmonisé	85078000

Autres caractéristiques	
Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V
Filtrage	✔

0731304016342

731304016342

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date