Epson Expression Premium XP-7100 Jet d'encre A4 5760 x 1440 DPI Wifi



Marque : Epson

Famille de produit: Expression

Code produit: C11CH03201

Nom du produit : XP-7100

Epson Expression Premium XP-7100. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 5760 x 1440 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir



Vitesse d'impression	
Technologie d'impression *	Jet d'encre
Impression *	Impression couleur
Impression recto-verso *	✔
Résolution maximale *	5760 x 1440 DPI
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	15,8 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	11 ipm
Fonction Impression N en 1	✔
Option de disposition	2, 4, 8, 20
Impression sans marge	✔
Impression CD/DVD	✔

Copieur	
Copier *	Copie couleur
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	11 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	8,1 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Redimentionnement copie	25 - 400%

Numérisation	
Numérisation *	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	Cloud, Carte mémoire, PC, USB
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit

Gestion du papier	
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Letter
Tailles enveloppes	10
Tailles papier photo	4x6,5x7,8x10,8.5x11
Taille d'impression sans bordures	4x6, 5x7, 8x10, 8.5x11

Connectivité	
Impression directe *	✔
Port USB	✔

Réseau	
Wifi *	✔
Ethernet/LAN *	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	100,1000 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print

représentation / réalisation	
Lecteur de cartes mémoires intégré	✔
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, SD, SDHC, SDXC
Niveau de pression sonore (impression)	36 dB

Design	
Couleur du produit *	Noir
position de marché *	Domestique et professionnel
Écran integré *	✔
Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	✔

Puissance	
Consommation électrique moyenne en mode Impression	13 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W

Fax	
Télécopier *	✗

Caractéristiques	
Fonctions recto verso *	Impression
Nombre de cartouches d'impression *	5
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune, Photo noire
Langues de la description de page	ESC P, ESC/P-R

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre total de bacs d’alimentation *	2
Capacité d’alimentation totale *	100 feuilles
Capacité de sortie totale *	30 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	✔
Capacité du chargeur automatique de documents	30 feuilles

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
Type de support du bac papier *	Papier glacé, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5

Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 120 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 85%

Poids et dimensions	
Largeur	390 mm
Profondeur	339 mm
Hauteur	191 mm
Poids	8,2 kg

Contenu de l'emballage	
Cartouche(s) incluse(s)	✔
Logiciels fournis	Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan

Données logistiques	
Largeur de palette	80 cm
Longueur de palette	120 cm
Hauteur de palette	2,06 m
Quantité par couche	2 pièce(s)
Quantité par palette	14 pièce(s)

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date