Epson EcoTank Pro ET-5800 Jet d'encre A4 400 x 2400 DPI Wifi



Marque : Epson **Famille de produit:** EcoTank **Code produit:** C11CJ30201

Nom du produit : Pro ET-5800

Epson EcoTank Pro ET-5800. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 400 x 2400 DPI. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 3200 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Copie, Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Couleur du produit: Blanc



Vitesse d'impression	
Technologie d'impression *	Jet d'encre
Impression *	Impression couleur
Impression recto-verso *	✔
Résolution maximale *	400 x 2400 DPI
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir	25 ppm
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur	12 ppm

Copieur	
Copie duplex *	✔
Copier *	Copie couleur
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	23 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	10 cpm
Nombre maximum de copies	999 copies
Redimentionnement copie	25 - 400%
Fonction Copie N en 1	✔
Fonction tout en un (N=)	2
Fonction ID-Card Copy	✔

Numérisation	
Numérisation *	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique *	1200 x 3200 DPI
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	Cloud, USB, FTP, E-mail, SMB
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit

Fax	
Télécopier *	Télécopie couleur
Mémoire de fax	550 pages
Mode de correction d'erreurs	✔

Caractéristiques	
Fonctions recto verso *	Copie, Impression

Gestion du papier	
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A6
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Tailles enveloppes	10

Connectivité	
Port USB	✔

Réseau	
Wifi *	✔
Ethernet/LAN *	✔
Technologie de cablâge	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	✔
Technologies d'impression mobile	Epson iPrint, Epson Connect, Apple AirPrint

Design	
Couleur du produit *	Blanc
position de marché *	Domestique et professionnel
Écran integré *	✔
Écran	LCD
Taille de l'écran	10,9 cm (4.3")
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	✔

Puissance	
Consommation électrique moyenne en mode Copie	19 W
Consommation d'énergie (prêt)	8,9 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,8 W
Consommation électrique (arrêt)	0,15 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista

Caractéristiques	
Nombre de cartouches d'impression *	4
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre total de bacs d’alimentation *	2
Capacité d’alimentation totale *	500 feuilles
Capacité de sortie totale *	125 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	250 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Bac multifonctions	✔
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 35 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 85%

Poids et dimensions	
Largeur	425 mm
Profondeur	500 mm
Hauteur	350 mm
Poids	17,5 kg

Contenu de l'emballage	
Cartouche(s) incluse(s)	✔
Câbles inclus	Secteur

0010343954083

010343954083

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date