Epson WorkForce WF-2960 Jet d'encre A4 4800 x 1200 DPI 33 ppm Wifi

Marque : Epson **Famille de produit:** WorkForce **Code produit:** C11CK60201

Nom du produit : WF-2960

Epson WorkForce WF-2960. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm. Copier: Copie couleur. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI. Télécopier: Télécopie couleur. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe. Couleur du produit: Noir

Vitesse d'impression	
Mode d'impression recto verso	Auto
Technologie d'impression *	Jet d'encre
Impression *	Impression couleur
Impression recto-verso *	✔
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	33 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir	14 ppm
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur	7,5 ppm
Impression sans marge	✔

Copieur	
Copier *	Copie couleur

Numérisation	
Numérisation *	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique *	1200 x 2400 DPI
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Type de scanner *	Scanner ADF
Technologie de numérisation	CIS

Fax	
Télécopier *	Télécopie couleur
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	100 pages
Rappel automatique	✔
Numérotation rapide	✔

Caractéristiques	
Cycle de service (Maximum) *	3000 pages par mois
Fonctions recto verso *	Impression
Nombre de cartouches d'impression *	4
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre total de bacs d’alimentation *	1
Capacité d’alimentation totale *	150 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	✔

Gestion du papier	
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	Letter
Tailles enveloppes	10, C4, C6, DL
Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Poids du support de bac papier	64 - 300 g/m²

Connectivité	
Impression directe *	✔
Port USB	✔
Quantité de Ports USB 2.0	1

Réseau	
Wifi *	✔
Ethernet/LAN *	✔
Technologie de cablâge	10/100Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service

Design	
Couleur du produit *	Noir
position de marché *	Domestique et professionnel
Écran integré *	✔
Écran	LCD
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	✔

Puissance	
Consommation électrique moyenne en mode Copie	12 W
Consommation d'énergie (prêt)	5,4 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	1 W
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité du chargeur automatique de documents	30 feuilles

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016

Poids et dimensions	
Largeur	375 mm
Profondeur	347 mm
Hauteur	231 mm
Poids	6,4 kg

0010343968622

010343968622

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date