Viewsonic CDE8631-1C affichage de messages Écran plat de signalisation numérique 2,18 m (86") LCD Wifi 500 cd/m² 4K Ultra HD Noir Intégré dans le processeur Android 14 24/7



Marque : Viewsonic

Code produit: CDE8631-1C

Nom du produit : CDE8631-1C



Viewsonic CDE8631-1C. Design Produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 2,18 m (86"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. Wifi. horaires de service (heures/jours): 24/7. Système d'exploitation installé: Android 14. Couleur du produit: Noir

Écran	
Type de panneau	TFT
Rétroéclairage à LED	✔
projecteur de fond de type LED	LED directe
Taille de l'écran *	2,18 m (86")
Technologie d'affichage *	LCD
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran *	500 cd/m²
Type HD *	4K Ultra HD
Écran tactile *	✘
Format d'image	16:9
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	1200:1
Rapport de contraste (dynamique)	5000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Zone d'affichage active (l x h)	1895,04 x 1065,96 mm
Vie du panneau	50000 h
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	25%
Dureté de la surface	3H

Connectivité	
Quantité de ports HDMI *	4
Version HDMI	2.0/2.1
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Port DVI *	✘
Version de DisplayPort	1.2
Port USB *	✔
Nombre de ports USB	3
Version USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1

Design	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	600 x 400 mm
Largeur du cadre (en bas)	1,59 cm
Largeur du cadre (côté)	1,59 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,59 cm
Écran antireflet	✔

représentation / réalisation	
Utilité *	Commercial
horaires de service (heures/jours)	24/7

Puissance	
Consommation électrique typique *	104,21 W
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Système informatique	
Intégré dans le processeur *	✔
Fabricant de processeur	ARM
L'architecture du processeur	ARM Cortex-A73
Nombre de coeurs de processeurs	4
Mémoire interne	8 Go
Capacité de stockage interne	32 Go
Système d'exploitation installé	Android 14

Poids et dimensions	
Largeur d'affichage	1930,8 mm
Afficher profondeur	68 mm
Afficher hauteur	1101,7 mm
Afficher le poids	42 kg
Poids	42 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	2110 mm
Profondeur du colis	225 mm

Connectivité

Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Entrée audio PC	✔
Interface RS-232	✔
Sortie Audio numérique (Optique)	1
Sortie Audio PC	✔
Emplacement du module OPS	✔

Audio

Haut-parleurs intégrés *	✔
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance évaluée de RMS	32 W

Design

Design Produit *	Écran plat de signalisation numérique
Installation prise en charge *	Intérieure
Mise en page	horizontale/verticale
Couleur du produit *	Noir
Forme d'écran	Plat

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	1247 mm
Poids du paquet	57 kg

Contenu de l'emballage

Télécommande incluse	✔
Piles fournies	✔
Câbles inclus	Secteur, HDMI, RS-232
Kit de montage	✔

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Données logistiques

Quantité par carton principal	1 pièce(s)
Longueur de palette	114 cm
Largeur de palette	2,14 m
Hauteur de palette	136,7 cm
Code du système harmonisé	8528521000

Réseau

Ethernet/LAN *	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi *	✔

Technical details

Emplacement OPS	1
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP
Certificats de conformité	CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RCM, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus

Autres caractéristiques

Logiciels fournis	AirSync, Manager

0766907034745

766907034745

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date