
Viewsonic CDEG3 Series CDE86G3 affichage de messages Écran plat de signalisation numérique 2,18 m (86") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Noir Intégré dans le processeur 24/7



Marque : Viewsonic

Famille de produit: CDEG3 Series

Code produit: CDE86G3

Nom du produit : CDE86G3

Viewsonic CDEG3 Series CDE86G3. Design Produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 2,18 m (86"), Technologie d'affichage: LCD, Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Luminosité de l'écran: 500 cd/m², Type HD: 4K Ultra HD. horaires de service (heures/jours): 24/7. Couleur du produit: Noir

Écran	
Type de panneau	VA
Rétroéclairage à LED	✔
projecteur de fond de type LED	LED directe
Taille de l'écran *	2,18 m (86")
Technologie d'affichage *	LCD
Résolution de l'écran *	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran *	500 cd/m²
Type HD *	4K Ultra HD
Écran tactile *	✘
Format d'image	16:9
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	1200:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Diagonale d'écran (cm)	218 cm
Vie du panneau	50000 h
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
Profondeur de couleurs	8 bit
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz
Taux de diffusion	25%
Dureté de la surface	3H

Connectivité	
Quantité de ports HDMI *	3
Version HDMI	2.1
Quantité de ports d'entrée HDMI	3
Contrôle d'électronique grand publique (CEC)	Oui
Port DVI *	✘
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Version de DisplayPort	1.2
Port USB *	✔
Nombre de ports USB	3
Version USB	2.0
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-C

Design	
Mise en page	horizontale/verticale
Couleur du produit *	Noir
Forme d'écran	Plat
Montage VESA *	✔
Norme VESA	600 x 400 mm
Largeur du cadre (en bas)	1,59 cm
Largeur du cadre (côté)	1,59 cm
Largeur du cadre (en haut)	1,59 cm
Écran antireflet	✔

représentation / réalisation	
Utilité *	Commercial
horaires de service (heures/jours)	24/7
HDCP	✔
Version HDCP	2.2

Puissance	
Consommation électrique typique *	119,6 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	179,2 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Système informatique	
Intégré dans le processeur *	✔
Fabricant de processeur	MediaTek
Modèle de processeur	MTK3683

Poids et dimensions	
Largeur d'affichage	1933,8 mm
Afficher profondeur	79,7 mm
Afficher hauteur	1103,8 mm
Afficher le poids	39,5 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	2095 mm
Profondeur du colis	185 mm
Hauteur du colis	1220 mm
Poids du paquet	53,8 kg

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Connectivité	
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Entrée audio PC	✔
Interface RS-232	✔
Sortie Audio PC	✔
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel)	✔

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance évaluée de RMS	20 W

Design	
Design Produit *	Écran plat de signalisation numérique
Installation prise en charge *	Intérieure

Contenu de l'emballage	
Télécommande incluse	✔
Piles fournies	✔
Câbles inclus	Secteur, HDMI
Kit de montage	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔

Technical details	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Mexico Energy
Période de garantie	3 année(s)
Certificats de conformité	Federal Communications Commission (FCC), cTUVus, RoHS

Autres caractéristiques	
Casque connection	3,5 mm
Vis incluses	✔

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date