HP LaserJet Enterprise 700 M725z Multifunction Noir et blanc Imprimante, Ethernet uniquement; Copieur, Scanner





Marque : HP

Famille de produit: LaserJet Enterprise

Code produit: CF068A

Nom du produit : LaserJet Enterprise M725z Multifunction Noir et blanc Imprimante, Ethernet uniquement; Copieur, Scanner

- ADF de 100 pages; Impression USB en façade; Numérisation vers e-mail/PDF; Impression recto-verso
- Impression, copie, scan, fax
- Vitesse d'impression : jusqu'à 40 ppm (noir)
- Jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Imprimante multifonction MFP HP LaserJet Enterprise M725z

HP LaserJet Enterprise 700 M725z Multifunction Noir et blanc Imprimante, Ethernet uniquement; Copieur, Scanner:

Imprimez des documents nets A3 , télécopiez aisément, lancez des flux de travail par une seule touche, ajoutez des options de finition et gérez des tâches avec la facilité d'un écran tactile. Activez l'impression grand volume sur un large éventail de formats de papier - jusqu'à A3 - avec une capacité d'entrée standard de 2 100 feuilles. Prévisualisez et modifiez des numérisations. Gérez de façon centralisée des politiques d'impression. Protégez les informations sensibles concernant l'entreprise..

Vitesse d'impression	
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression *	Laser
Impression *	Impression mono
Impression recto-verso *	✔
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	41 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	20 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	10 s
Impression sécurisée	✔

Copieur	
Copie duplex *	✔
Copier *	Copie simple
Nombre maximum de copies	9999 copies
Redimentionnement copie	25 - 400%
Fonction d'ajustement automatique	✔

Numérisation	
Numérisation recto verso *	✔
Numérisation *	Numérisation couleur

Design	
position de marché *	Professionnel
Écran integré *	✔
Écran	LCD
Taille de l'écran	20,3 cm (8")
Type de commande	Boutons, Tactile
Affichage couleur	✔

Puissance	
Consommation électrique moyenne en mode Impression	890 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	890 W
Consommation d'énergie (prêt)	39 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	6,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	2,8 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Caractéristiques spéciales	
HP Auto-On/Auto-Off	✔

Numérisation	
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI
Zone de scan maximale	297 x 420 mm
Type de scanner *	Scanner à plat
Technologie de numérisation	CCD (dispositif à transfert de charge)
Numériser vers	E-mail, Network folder, USB
Vitesse de numérisation (couleur)	30 ppm
Vitesse du scanner (noir)	50 ppm
Formats d'image supportés	JPEG, MTIFF, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256

Fax	
Télécopier *	Télécopie simple
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	100 pages
Rappel automatique	✔
Numérotation rapide	✔
Transfert de télécopie pris en charge	✔
Envoi différé de fax	✘
Réduction automatique	✔

Caractéristiques	
Cycle de service (conseillé)	5000 - 20000 pages par mois
Cycle de service (Maximum) *	200000 pages par mois
Fonctions recto verso *	Impression
Expéditeur numérique	✔
Nombre de cartouches d'impression *	1
Langues de la description de page	PostScript 3, PDF 1.4, PCL 5, PCL 6
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Nombre de polices d'imprimante	105
Multi-tâches tout-en-un	✔
Pays d'origine	Chine, Mexique
Cartouches de remplacement	Cartouche de toner noir HP 14A LJ (10 000 pages) CF214A ; Cartouche de toner noir HP 14X LJ CF214X (17 500 pages) ;
Segment HP	Professionnel

Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité d’alimentation totale *	2100 feuilles
Capacité de sortie totale *	750 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Bac multifonctions	✔
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	✔
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles
Nombre maximum de bacs d’alimentation	6
Capacité maximale d'entrée	2100 feuilles
Capacité maximale de sortie	750 feuilles

Caractéristiques spéciales	
HP Security tools	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(AAZ) 887111017154; (BGJ) 887111017161
HP GTIN (EAN/UPC)	887111017154, 887111017161

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 10 x64, Windows 10
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Novell, linux

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température de fonctionnement recommandée	10 - 32,5 °C
Température hors fonctionnement	0 - 60 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Certificat	
Certification	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries

Sustainability	
Conformité à la durabilité	✔
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Technologies et matériaux durables	Sans mercure
Ne contient pas	Mercure

Carbon footprint	
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	654,5
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	491
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	24
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	0,5
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	125

Poids et dimensions	
Largeur	745 mm
Profondeur	681 mm
Hauteur	1192 mm

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A3
Format d’impression maximale	308 x 465.9 mm
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, papier bond, Papier recyclé, Enveloppes, Stock de cartes, Étiquettes, Transparences, Papier léger, Papier rugueux, En-tête
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A3, A4, A5
Format JIS series B (B0...B9)	B4, B5
Personalisation de la largeur support	76,2 - 312 mm
Personalisation de la longueur support	127 - 469,9 mm
Poids du support de bac papier	60 - 199 g/m²
Chargeur d'enveloppes	Non

Connectivité	
Port USB	✔
Quantité de Ports USB 2.0	3

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS
Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint

représentation / réalisation	
Mémoire interne maximale	1536 Mo
Capacité de stockage interne	500 Go
Mémoire interne *	1024 Mo
Intégré dans le processeur	✔
Fréquence du processeur	800 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	54 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	52 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	6,8 dB

Poids et dimensions	
Poids	92,3 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	856 mm
Profondeur du colis	760 mm
Hauteur du colis	1553 mm
Poids du paquet	113 kg

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur
Carte de garantie	✔
Guide d'installation rapide	✔
Logiciels fournis	Windows Installer, HP PCL 6 discrete driver, Mac SW Link to Web, [Postscript emulation driver & Installer on Web], Note: No Mac SW inbox

Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433100
Poids de la palette	113 kg

Technical details	
Contenu de la boîte	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M725; Cartouche de toner noir HP LaserJet (10 000 pages) ; Guide d'installation du matériel, dépliant d'assistance, carte de garantie ; Documentation et logiciel de l'imprimante sur CD-ROM ; Cordon d'alimentation ; Câble télécom
Certificats de conformité	CECP

Autres caractéristiques	
Nombre d'utilisateurs	30 utilisateur(s)
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76.2 x 127 to 312 x 469.9 mm; Tray 2: 148 x 210 to 297 x 363 mm; Trays 3 - 6: 148 x 210 to 297 x 431 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	856 x 760 x 1553 mm
Type d'alimentation d'énergie	Built-in power supply
Exigences recommandées du système	Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows Server 2012 (64-bit); Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB available hard disk space. Mac OS X 10.6; OS X Lion; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; operating system compatible hardware system requirements; CD-ROM/DVD-ROM or Internet.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; For the latest operating system support see: Citrix and Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), Novell (http://www.novell.com/iprint), Linux (http://www.hplip.net), UNIX (http://www.hp.com/go/unix, http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), SAP device types (http://www.hp.com/go/sap/drivers, http://www.hp.com/go/sap/print), HP ePrint Mobile Driver (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)
Puissance acoustique (prêt)	50 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	36 dB
Consommation d'électricité typique (TEC)	Blue Angel: 2.8 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.653 kWh/Week
Code UNSPSC	43212110

Autres caractéristiques	
Garantie du fabricant	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.
Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Class A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC Directive 2004/108/EC with CE Marking (Europe); other EMC approvals as required by individual countries



0887111017147



887111017147



0887111017116



887111017116



0887111017086



887111017086



0887111017154



887111017154



0887111017161



887111017161



0887111017079



887111017079



0887111017062



887111017062



0887111017017



887111017017



0887111017000



887111017000



0887111017055



887111017055



0887111017048



887111017048



0887111017031



887111017031



0887111017024



887111017024



0887111017123



887111017123



0887111017130



887111017130



0887111017093



887111017093

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date