CyberPower

CyberPower LCD Intelligent alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,35 kVA 815 W 12 sortie(s) CA



Marque : CyberPower

Famille de produit: LCD

Code produit: CP1350AVRLCD3

Nom du produit : Intelligent LCD

CyberPower LCD Intelligent. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,35 kVA, Puissance de sortie: 815 W. Types de sortie AC: NEMA 5-15P, Prise mâle: NEMA 5-15P, Nombre de prises en sortie: 12 sortie(s) CA. Battery replacement accessibility: Utilisateur final, Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 9 Ah. Format: Mini Tower, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Plastique. Compliance certificates: RoHS, UL, cUL, Federal Communications Commission (FCC)

Caractéristiques	
Topologie UPS *	Interactivité de ligne
capacité de la puissance de sortie *	1,35 kVA
Puissance de sortie *	815 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (max) *	120 V
Fréquence d'entrée *	57/63 Hz
Intensité (max.)	15 A
Estimation de montée subite d'énergie	1500 J
Temps de réponse	4 ms
Facteur de puissance	0,6
Filtre de bruit EMI/RFI	✔
Protection contre les surtensions	✔
Fonctions de protection de surtensions	Coaxial
Dispositifs de protection électrique	Court-circuit
Alarmes sonores	✔
Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge, Panne, Alarme en mode batterie

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA 5-15P
Prise mâle	NEMA 5-15P
Nombre de prises en sortie	12 sortie(s) CA
Port USB	✔
Type de port USB	USB Type A/USB Type-C

Batterie	
Nombre de batteries prises en charge	2
Temps de secours type au chargement complet	4 min
Temps de secours type à demi de charge	14 min
Temps de rechargement de la batterie	8 h

Design	
Format *	Mini Tower
Matériau du boîtier/corps	Plastique
Longueur de câble	1,8 m
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	Énergie, Panne

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS, UL, cUL, Federal Communications Commission (FCC)

Poids et dimensions	
Largeur	100 mm
Profondeur	259 mm

Batterie	
Accessibilité du remplacement de la batterie	Utilisateur final
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	9 Ah
Tension des piles	12 V

Poids et dimensions	
Hauteur	350 mm
Poids	10,8 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1841 mm
Profondeur du colis	3619 mm
Hauteur du colis	4445 mm
Poids du paquet	11,1 kg



0649532933563



649532933563

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date