ATEN CS1953-AT commutateur écran, clavier et souris Noir



Marque : ATEN

Code produit: CS1953

Nom du produit : Commutateur KVMP™ hybride DisplayPort USB-C 3 ports

- Un clavier USB, une souris et un moniteur DisplayPort contrôlent deux ordinateurs DisplayPort et un appareil USB-C
- Qualité vidéo supérieure – 4096 x 2160 à 60 Hz et 3840 x 2160 à 60 Hz ; Hub USB 3.1 Gen 1 à 2 ports avec taux de transfert de données SuperSpeed 5 Gbit/s
- Fournit une alimentation USB 3.0 à l'appareil USB-C pour charger jusqu'à 45 W
- Sélection de l'ordinateur via des boutons-poussoirs, des raccourcis clavier, une souris et un sélecteur de port distant



Commutateur KVMP™ hybride DisplayPort USB-C 3 ports

ATEN CS1953-AT commutateur écran, clavier et souris Noir:

1x Commutateur KVMP™ hybride DisplayPort USB-C 3 ports CS1953
2x LIN5-20K1-K13G Câbles DisplayPort 1.2
2x LIN6-11C1-E12G Câbles USB 3.0 Type A vers Type B
1x LIN6-22B1-B12G Câble USB-C
3x LIN5-0205-21CG Câbles audio
1x 2XRT-0016G Sélecteur de port distant
1x Instructions utilisateur
[Optionnel] 0AD8-8012-70MG Adaptateur d'alimentation

Connectivité	
Nombre d'ordinateurs contrôlés *	3
Port clavier *	USB
Port souris *	USB
Port vidéo *	DisplayPort
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Ports de console *	Casque de 3,5 mm, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Quantité de ports USB de la console	2
Concentrateur USB	✔
Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A Hub	2
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B
Connexions audio	✔
Sortie de casque	4
Nombre d'entrées de microphone	1
Entrée DC	✔

représentation / réalisation	
Type HD *	4K Ultra HD
Résolution maximale *	4096 x 2160 pixels
Largeur de bande vidéo	60 Hz
Intervalle de scan	1,5,99 s

Design	
Couleur du produit *	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal, Plastique
Voyants	✔
Bouton poussez	✔
Touches directes	✔

Écran	
Écran integré *	✘

Puissance	
Tension d'entrée	12 V
Consommation électrique typique	5,78 W

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 80%

Poids et dimensions	
Largeur	206,3 mm
Profondeur	75,4 mm
Hauteur	44 mm
Poids	960 g

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	95 mm
Profondeur du colis	265 mm
Hauteur du colis	220 mm
Poids du paquet	1,33 kg

Contenu de l'emballage	
Guide d'installation rapide	✔
Manuel d'utilisation	✔

Données logistiques	
Poids net du carton principal	4,8 kg
Code du système harmonisé	85176200
Largeur du carton principal	232 mm
Longueur du carton principal	500 mm
Hauteur du carton principal	283 mm

Puissance	
Source d'alimentation	CC

Données logistiques	
Poids du carton principal	7,19 kg
Quantité par carton principal	5 pièce(s)

4719264647529

0672792012419

672792012419

4710469340604

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date