TP-Link Deco X60 Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Blanc 2 Interne

Marque : TP-Link

Code produit: DECO X60(3-PACK) V1

Nom du produit : Deco X60

TP-Link Deco X60. Couleur du produit: Blanc, Type d'antenne: Interne, Voyants: Énergie, Statut. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Pare-feu de sécurité: SPI, Système mobile supporté: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2,.... Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée de l'adaptateur CA: 0,6 A, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Compliance certificates: CE, RoHS, Certification: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC

Design	
Couleur du produit *	Blanc
Voyants	Énergie, Statut
Type d'antenne *	Interne
Quantité d'antenne	4
Bouton de réinitialisation	✔

Caractéristiques Wireless LAN	
Bande Wi-Fi *	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	574 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	2402 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algorithme de sécurité soutenu	WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA3
Nombre de réseaux invités (5 GHz)	1
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz)	1
Protocole point à point sur Ethernet (PPPoE)	✔
IP dynamique	✔
IP statique	✔
Dynamic DNS (DDNS)	✔
Accès invité	✔

Caractéristiques	
Direction de la bande	✔
Qualité de service (QoS)	✔
Redirection de port	✔
Pare-feu de sécurité	SPI

Connectivité	
Ethernet WAN	✔
Entrée DC	✔

Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Courant d'entrée de l'adaptateur CA	0,6 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	1,5 A

Certificat	
Certificats de conformité	CE, RoHS
Certification	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC

Sustainability	
Conformité à la durabilité	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur	110 mm
Profondeur	110 mm
Hauteur	114 mm

Contenu de l'emballage	
Nombre de produits inclus	3 pièce(s)
Adaptateur secteur fourni	✔
Nombre d'unités incluses	3 pièce(s)

Caractéristiques	
BeamForming	✔
Client DHCP	✔
Serveur DHCP	✔
Système mobile supporté	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Contrôle parental	✔

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) *	2

Contenu de l'emballage	
Câble Ethernet	✔

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	369 mm
Profondeur du colis	276,5 mm
Hauteur du colis	125 mm
Poids du paquet	2,67 kg

6935364052263

0840030701092

840030701092



4897098689325

6935364052386

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date