D-Link

D-Link DGS-1510 Géré L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Noir



Marque : D-Link

Code produit: DGS-1510-28X

Nom du produit : DGS-1510

D-Link DGS-1510. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 92 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Connecteur d'alimentation: DC-in jack. Grille de montage

Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur *	Géré
Banc de commutateurs	L3
Qualité de service (QoS)	✔

Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	24
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Quantités d'emplacements de module SFP+	4
Connecteur d'alimentation	DC-in jack

Réseau	
Standards réseau *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soutien 10G *	✔
Full duplex	✔
Auto MDI/MDI-X	✔

Transmition des données	
Capacité de commutation *	92 Gbit/s
Débit	68,45 Mpps
Répertoire MAC *	16000 entrées
Enregistrement-et-réémission	✔
Nombre de routes statiques	512
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	✔
Mémoire cache de paquet	1,5 Mo

Sécurité	
Liste de contrôle d'accès (ACL)	✔
Filtrage d'adresse MAC	✔
Sécurité de port statique	✔
Support SSH/SSL	✔

Design	
Grille de montage *	✔
Empilable *	✔
Couleur du produit	Noir
Voyants	✔
Sécurité	cUL, CB

représentation / réalisation	
Niveau sonore	47,5 dB

Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales	
Température d'opération	-5 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Dissipation thermique	72,292 BTU/h

Poids et dimensions	
Largeur	440 mm
Profondeur	210 mm
Hauteur	44 mm
Poids	2 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	348 mm
Profondeur du colis	511 mm
Hauteur du colis	91 mm
Poids du paquet	3,47 kg

Technical details	
Hauteur du carton d'expédition	38,3 cm
Largeur du carton d'expédition	29,6 cm
Longueur du carton d'expédition	52,9 cm
Poids net du colis d'expédition	7,49 kg
Quantité par carton d'expédition	3 pièce(s)
Poids brut de palette (air)	471,4 kg
Nombre de cartons par palette (air)	40 pièce(s)
Quantité par palette (air)	120 pièce(s)
Longueur de palette	110 cm
Largeur de palette	120 cm
Hauteur de la palette (air)	2,05 m
Poids brut de palette (mer)	471,4 kg
Nombre de cartons par palette (mer)	40 pièce(s)
Quantité par palette (mer)	120 pièce(s)
Hauteur de la palette (mer)	2,05 m
Poids du carton d'expédition	11,3 kg

Certificat	
Certification	CE, FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC

Données logistiques	
Code du système harmonisé	85176990

Puissance	
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation électrique typique	24 W
PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✕



0790069406058



790069406058



4056203093390



0790069467974



790069467974

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date