StarTech.com DK31C3HDPD station d'accueil Avec fil USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Noir, Gris



Marque : StarTech.com

Code produit: DK31C3HDPD

Nom du produit : DK31C3HDPD

DK31C3HDPD
StarTech.com DK31C3HDPD. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 85 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Couleur du produit: Noir, Gris, Taux de transfert des données: 10 Gbit/s, Type HD: 4K Ultra HD. Type de source d'alimentation: Secteur, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 2.5 A. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura



Connectivité	
Technologie de connectivité *	Avec fil
Interface de l'hôte *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	85 W
Quantité de ports HDMI *	3
Quantité d'interface DisplayPorts	3
Entrée jack microphone *	✔
Combo casque / microphone Port	✔
Sortie de casque *	1
Entrée DC	✔

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Full duplex	✔

représentation / réalisation	
Lecteur de cartes mémoires intégré *	✘
Taux de transfert des données	10 Gbit/s
Type HD	4K Ultra HD
Résolution (numérique maximum)	3840 x 2160 pixels
Port de câble antivol	✔

Puissance	
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Courant d'entrée	2.5 A
Tension de sortie	20 V
Courant de sortie	7,5 A
Type de prise	Type M
Types de fiches d'alimentation compatibles	AU, JP, US

Logiciel	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%

Poids et dimensions	
Largeur	84 mm
Profondeur	233 mm
Hauteur	37 mm
Poids	365 g

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	172 mm
Profondeur du colis	253 mm
Hauteur du colis	91 mm
Poids du paquet	1,7 kg

représentation / réalisation	
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Couleur du produit *	Noir, Gris
Support UASP	✔
Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Duralumin

Puissance	
Type de source d'alimentation	Secteur

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	USB Type-C vers USB Type-C
Adaptateur secteur fourni	✔
Guide d'utilisation	✔
Adaptateurs d'interface inclus	USB Type-A mâle - USB Type-C femelle

Technical details	
Certificats de conformité	RoHS

Données logistiques	
Quantité par carton principal	6 pièce(s)
Largeur du carton principal	315 mm
Longueur du carton principal	395 mm
Hauteur du carton principal	300 mm

Autres caractéristiques	
Longueur de câble	1 m
Jeu de composants	Realtek RTS5423, Realtek RTS5411, Realtek RTS5412, Realtek RTS5451, Realtek RTD2142, DisplayLink DL6950

0065030881937

065030881937

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date