Adaptateur Multiport USB-C - Mini Dock USB Type-C 10Gbps avec 4K 30Hz HDMI - 100W Power Delivery Passthrough - Hub USB 3 Ports, GbE - Muti-dock USB 3.1/3.2 Gen 2 - Câble 25cm

Nº de produit: DKT31CHPDL



Cet adaptateur multiport USB-C avec HDMI transforme votre ordinateur MacBook Pro, Dell XPS ou tout autre pc portable USB-C en poste de travail, où que vous soyez. L'adaptateur multiport USB Type-C offre une sortie vidéo HDMI 4K, un port USB Type-C (données/alimentation), deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gb/s) et un port Gigabit Ethernet, le tout via une connexion au port USB-C ou Thunderbolt 3 de votre ordinateur portable. De plus, il offre une charge avancée grâce à l'alimentation USB Power Delivery 3.0 et un câble hôte extra-long de 25 cm pour une portée étendue et une installation flexible avec plus de choix.

La station d'accueil portative connecte votre ordinateur portable à un moniteur HDMI 4K (4096 × 2160p) pour en faire une puissante station de travail. Elle peut également se connecter à un écran ultra-large.

Le Hub USB-C vers USB 3.2 Gen 2 est doté d'un port USB-C et deux ports USB-A pour connecter vos périphériques USB, récents comme plus anciens.

Grâce à la prise en charge de USB Power Delivery 3.0 (jusqu'à 100 W), l'adaptateur multiport USB Type-C vous permet d'alimenter et de recharger votre pc portable et vos périphériques une fois connectés à un adaptateur d'alimentation USB-C. La technologie Power Delivery 3.0 est compatible avec la fonction "Fast Role Swap" permettant d'éviter l'interruption des données USB lors du changement de la source d'alimentation (p. ex. passage d'un adaptateur d'alimentation USB-C à une alimentation par bus).

Le port Gigabit Ethernet vous garantit un accès fiable au réseau filaire.

Développée pour améliorer les performances et la sécurité, Connectivity Tools est la seule suite logicielle du marché qui fonctionne avec une large gamme d'accessoires de connectivité informatique. La suite logicielle comprend :

L'utilitaire de mise en page avancée des fenêtres : pour configurer et enregistrer des mises en page personnalisées des fenêtres.

L'utilitaire de transmission d'adresse MAC : pour améliorer la sécurité du réseau.

• Utilitaire de surveillance des événements USB : Pour suivre et consigner les périphériques USB connectés

• L'utilitaire de commutation automatique Wi-Fi : permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement à des vitesses de réseau plus rapides via le réseau local câblé

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application Connectivity Tools, veuillez visiter : www.StarTech.com/Connectivity-Tools.

Remarque : pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port USB-C de votre ordinateur portable doit prendre en charge la technologie USB Power Delivery.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

• ADAPTATEUR USB-C MULTIPORT 5 EN 1: USB 3.1/3.2 Gen 2 10 Gb/s et vidéo HDMI 4K 30 Hz | 2x USB-A (1 x recharge rapide BC 1.2), 1x USB-C (données ou Power Delivery 100 W) et 1 x Gigabit Ethernet

• CÂBLE EXTRA LONG : adaptateur multiport USB Type-C avec câble de 25 cm pour une portée étendue et moins de tension sur les connecteurs | Surface Pro 7, iPad Pro, Macbook et pc portables sur réhausseur

• FLEXIBILITÉ DE L'ALIMENTATION : mini dock USB-C alimenté par bus ou par adaptateur secteur USB-C de votre portable. Power Delivery 100 W (PD 3.0) (15 W pour le dock et 85 W pour la charge)

• COMPATIBILITÉ ÉTENDUE : adaptateur multiport pour ultrabooks USB-C Gen 1 et Gen 2, Chromebooks, tablettes et ordinateurs portables Thunderbolt 3 tels que HP, Dell, Lenovo, MacBooks ; fonctionne sur Windows, MacOS, iPadOS, Chrome OS, Android

• PORTABLE et COMPACT : cet adaptateur mulitport tout-en-un portable est facilment rangé dans un sac d'ordinateur pour une utilisation pratique au bureau, en home office ou lorsque vous voyagez.

• OUTILS DE CONNECTIVITÉ : Fournie avec cet appareil, l'application améliore les performances et la sécurité, avec les utilitaires MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout et Wi-Fi Auto Switch

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Oui
Écrans pris en charge	1
Nombre d'écrans pris en charge	1
Prise en charge audio	Oui
Interface	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Type de bus	USB-C
USB Pass-Through	Oui
ID du chipset	IT6563, RTS5423, RTL8153B

Performance

Wake On Lan	Oui
Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Résolutions numériques max.	4K 30Hz
Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps

	PXE	Oui
	Spécifications générales	Wake-on-LAN (WoL): Yes
	MTBF	293 359 h
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - HDMI
		2 - USB 3.2 Type-A (9 broches, Gen 2, 10Gbps)
		1 - USB Type-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement
		1 - Ethernet
	Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	macOS 10.6, macOS 10.6.2, macOS 10.7, macOS 10.8, macOS Sierra (10.12), macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0)
		macOS Monterey (12.0)macOS Ventura (13.0)
		macOS Sonoma (14.0)
		macOS Tahoe (26.1)
		Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows 11 ARM, Chrome OS, iPadOS, Android,
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Ordinateur portable hôte avec port USB-C disponible (pour garantir une fonctionnalité complète, le port USB-C de l'ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP alt).
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Liaison
		1 - Activité
Alimentation		

	Source d'alimentation	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
	Power Delivery	100W
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0 to +70
	Température de stockage	-10 to +55
	Humidité	Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Gris
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
	Longueur de câble	9.8 in [250 mm]
	Longueur du produit	15.0 in [38 cm]
	Largeur du produit	1.8 in [4.6 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
	Poids du produit	3.1 oz [87.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	4.8 in [12.3 cm]
	Largeur du Colis	6.4 in [16.3 cm]
	Hauteur du Paquet	1.3 in [3.3 cm]
	Poids brut	5.5 oz [156.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur multiport USB-C
		1 - Guide de démarrage rapide

Informations de garantie

Warranty	3 Ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis