TP-Link Omada DS106GPP commutateur réseau Non-géré Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) Noir



Marque : TP-Link **Famille de produit:** Omada **Code produit:** DS106GPP

Nom du produit : DS106GPP

- 6 ports RJ45 10/100/1 000 Mbit/s
- Avec un port PoE++ et trois ports PoE+, transfère les données et l'alimentation sur un seul câble
- Fonctionne avec les appareils PD conformes à la norme IEEE 802.3af/at/bt
- La qualité de service 802.1p/DSCP permet un trafic fluide et sensible à la latence
- Prend en charge l'alimentation PoE jusqu'à 30W pour chaque port PoE+ et 60 W pour le port PoE++
- Prend en charge l'alimentation PoE jusqu'à 64W pour tous les ports PoE
- Portée de transmission de données et de puissance jusqu'à 250 m en mode étendu
- PoE Auto Recovery garantit un fonctionnement stable des appareils PoE en redémarrant automatiquement les appareils PD tombés ou qui ne répondent pas
- Plug-and-Play. Aucune configuration ou gestion centrale requise



Switch de bureau Omada non administrable 6 ports Gigabit avec 3 ports PoE+ et 1 port PoE++, 12 Gbps, Fanless, 4.75 W/71.46 W

Caractéristiques de gestion	
Type de commutateur *	Non-géré
Qualité de service (QoS)	✔

Connectivité	
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base *	6
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Connecteur d'alimentation	DC-in jack

Réseau	
Standards réseau *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
Soutien 10G *	✘
Technologie de câblage Ethernet cuivre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Auto MDI/MDI-X	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Négociation automatique	✔

Transmition des données	
Capacité de commutation *	12 Gbit/s
Taux de transfert	8,928 Mpps
Répertoire MAC *	4000 entrées
Enregistrement-et-réémission	✔

Sécurité	
Filtrage IGMP	✔

Design	
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acier
Bouton de réinitialisation	✔

Puissance	
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée	53.5 V
Consommation (max)	71,46 W

PoE (alimentation via le port Ethernet)	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✔
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	4
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)	3
Quantité de ports Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	1
Port par alimentation PoE (Power over Ethernet)	64 W

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Dissipation thermique	243,68 BTU/h

Poids et dimensions	
Largeur	158 mm
Profondeur	101 mm
Hauteur	25 mm

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Énergie
Guide d'utilisation	✔

Informations sur l'emballage	
Pieds en caoutchouc	✔

représentation / réalisation	
Sans ventilateur	✔

Puissance	
Source d'alimentation *	AC/DC
Bloc d'alimentation inclus *	✔
Tension d'entrée AC	100 - 240 V


Certificat	
Certificats de conformité	CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), RoHS, UKCA



0840030712555



840030712555



4895252507720

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date