Câble DVI-D Single Link Mâle / Mâle 1,8 m

Nº de produit: DVIMM6



Le câble Single Link DVI-D DVIMM6 comporte deux connecteurs DVI mâles (à 19 broches). Il assure une connexion fiable, entièrement numérique entre votre ordinateur portable ou de bureau et un écran ou vidéoprojecteur DVI-D.

Ce câble DVI-D mâle vers mâle de 1,8 m prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1200 et des débits de transmission jusqu'à 4,95 Gb/s. Il est pleinement compatible avec les normes DVI du DDWG.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un écran ou vidéoprojecteur Single Link DVI-D

Spécifications techniques

• Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200

• Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 4.95 Gbits/s

- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
- Respecte les normes DVI du DDWG

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Placage du connecteur	Nickel
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
	Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
	Normes de l’industrie	DVI DDWG Standard
		DVI DDWG Standard
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	4,95 Gbit/s
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - DVI-D (19 broches)
	Connecteur B	1 - DVI-D (19 broches)
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Calibre du fil	28 AWG
	Longueur de câble	6.0 ft [1.8 m]
	Longueur du produit	6.0 ft [1.8 m]
	Largeur du produit	1.6 in [4.0 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
	Poids du produit	5.4 oz [154.0 g]

Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	7.5 in [19.1 cm]
	Largeur du Colis	7.8 in [19.7 cm]
	Hauteur du Paquet	1.3 in [3.4 cm]
	Poids brut	6.8 oz [194.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble d'écran plat LCD Single Link DVI-D 1,8 m - M/M
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis