BenQ GW2790TC écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir, Blanc



Marque : BenQ

Code produit: 9H.LNSLA.TBE

Nom du produit : GW2790TC

- Panneau IPS avec large angle de vue & 99% sRGB
- USB-C avec alimentation, transfert de données rapide et compatibilité large avec vos appareils
- Bords fins, taux de rafraîchissement 144Hz, design ergonomique et Triple Protection des Yeux avec Visual Optimizer.

27", 1920 x 1080 FHD, IPS, 144Hz, 300 nits, 16:9, 5 ms GtG, 1500:1, 82 PPI. 2Wx2, HDMI, DP

BenQ GW2790TC. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 5 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir, Blanc



Écran	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels
Type HD *	Full HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LCD
Type de panneau *	IPS
Rétroéclairage à LED	✔
Écran tactile *	✘
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²
Temps de réponse *	5 ms
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)
Surface d'affichage	Mat
Forme d'écran *	Plat
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Modes vidéo pris en charge	1080p
Taux de contraste *	1500:1
Taux de d'actualisation maximal *	144 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs
Densité en pixels	82 pixels par pouce
Diagonale d'écran (cm)	69 cm
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Couverture sRGB (max)	99%

Connectivité	
Secteur d'entrée d'alimentation	✔
Réseau	
Wifi	✘
Bluetooth	✘
Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage mural	✔
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Pivot	✔
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-5 - 35°
Affichage à l'écran (OSD)	✔
Affichage multilingue à l'écran	Multi
Plug and Play	✔
Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	C
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

représentation / réalisation	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✓
Technologie sans scintillement	✓
Technologie Low-Blue-Light	✓
Modes Smart	Cinéma, Jeu, Standard, ePaper

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
Haut-parleurs intégrés *	✓
Appareil photo intégré *	✗

Design	
position de marché *	Maison
Couleur du produit *	Noir, Blanc
Conception sans châssis	✗
Châssis avant	Noir
Pupitre illuminé	✗
Couleurs pieds	Blanc

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✗
Nombre de ports en aval	1
Quantité de ports avals de type C USB	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓
Capacité de puissance USB	✓
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	20 W
HDMI *	✓
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie casque audio *	✓
HDCP	✓
Version HDCP	1.4

Puissance	
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	12 kWh
Consommation électrique typique *	12 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	56 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	611,9 mm
Profondeur (support inclus)	241,6 mm
Hauteur (support inclus)	547,3 mm
Poids (avec support)	6,7 kg
Largeur (sans support)	611,9 mm
Profondeur (sans support)	64,7 mm
Hauteur (sans support)	355,5 mm
Poids (sans support)	4,2 kg

Informations sur l'emballage	
Carte de garantie	✓

Contenu de l'emballage	
Stand inclus	✓
Câbles inclus	Secteur, HDMI
Guide de démarrage rapide	✓

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Bronze

Autres caractéristiques	
Technologies spécifiques à la marque	Soin oculaire
Contrôle automatique de la luminosité	✗
Certificats de conformité	TÜV mark

Technical details	
Taux de rafraîchissement natif	60 Hz

4718755096990

0840046052515

840046052515

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 05-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date