HP Officejet 200 Mobile Sans fil Couleur Imprimante

Marque : HP **Famille de produit:** Officejet **Code produit:** CZ993A

Nom du produit : OfficeJet 200 Mobile Sans fil Couleur Imprimante



- Impression sur façade par port USB
- Imprimer
- Vitesse d'impression : jusqu'à 9 ppm (noir) et 6 ppm (couleur)
- Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus pour une impression depuis un ordinateur

Imprimante portable HP Officejet 200

HP Officejet 200 Mobile Sans fil Couleur Imprimante:



Une impression professionnelle, pratiquement n'importe où Connectez votre bureau au monde entier avec une impression mobile puissant, sans aucun réseau.[1] Cette imprimante rapide et silencieuse offre plus de pages par cartouche et dispose d'une batterie offrant une grande autonomie.[2].
HP Officejet 200 Mobile Sans fil Couleur Imprimante. Couleur, Nombre de cartouches d'impression: 2, Cycle de service (Maximum): 500 pages par mois. Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 10 ppm. Impression recto-verso. Wifi

Caractéristiques	
Cycle de service (conseillé)	100 - 300 pages par mois
Impression recto-verso *	✔
Mode d'impression recto verso	Manuel
Langues de la description de page *	PCL 3 GUI
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Couleur *	✔
Cycle de service (Maximum) *	500 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression *	2
Segment HP	Home office

Vitesse d'impression	
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	19 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	20 ppm
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	10 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	7 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	12 s
Impression sans marge	✔

Capacité d'entrée et de sortie	
Chargeur d'enveloppes	Non
Nombre total de bacs d'alimentation *	1

Caractéristiques spéciales	
HP Auto-On/Auto-Off	✔

Configuration minimale du système	
Exigences recommandées du système	Windows 10; 8.1; 8; 7; Windows Vista; (32-bit only); Windows XP SP3; AppleOS X Yosemite (v10.10); OS X Mavericks (v10.9); OS X Mountain Lion (v10.8); Linux. Apple OS Catalina (v10.15); OS X El Capitan (v10.11); OS X Yosemite (v10.10); OS X Mavericks (v10.9); 1 GB Available Space; Internet required; USB.
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8); 1 GB available hard disk space; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS

Conditions environnementales	
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	15 - 90%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 30 °C

Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité d’alimentation totale *	50 feuilles
Nombre maximum de bacs d’alimentation *	1
Capacité maximale d'entrée	50 feuilles

Gestion du papier	
Taille maximum du support (personnalisée)	76.2 x 216 to 101 x 355.6 mm
Format d’impression maximale	209.9 x 349.6 mm
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki, L, 2L
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Formats de papier photo	10x15 cm
Taille d'impression sans bordures	13x18
Personalisation de la largeur support	76,2 - 101 mm
Personalisation de la longueur support	216 - 355,6 mm
Poids du support de bac papier	60 - 300 g/m²

Connectivité	
Port USB *	✔
Quantité de Ports USB 2.0	1
Impression directe	✔

Réseau	
Wifi *	✔
Wi-Fi Direct *	✔

représentation / réalisation	
Mémoire interne *	128 Mo
Mémoire interne maximale	128 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	✘
Fréquence du processeur	525 MHz
Niveau de puissance sonore (impression)	6,2 dB

Design	
Écran integré *	✔
Affichage couleur	✘
Taille de l'écran	5,08 cm (2")
Type de commande	Boutons
Pays d'origine	Thaïlande

Puissance	
Consommation électrique moyenne en mode Impression *	15 W
Consommation électrique (arrêt)	0,17 W
Consommation d'énergie (mode veille)	3,9 W
Tension d'entrée AC	200 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Conditions environnementales	
Température d'opération	5 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 95%

Sustainability	
Conformité à la durabilité	✔
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver

Carbon footprint	
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	32,8
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	27
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	1
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	0,8
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	4

Poids et dimensions	
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219 x 1016 x 2430 mm
Largeur	364 mm
Profondeur	186 mm
Hauteur	69 mm

Informations sur l'emballage	
Cartouche(s) incluse(s)	✔
Capacité de la cartouche incluse (noir)	200 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	120 pages
Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Largeur du colis	495 mm
Profondeur du colis	119 mm
Hauteur du colis	243 mm
Poids du paquet	3,6 kg

Technical details	
Nombre de cartons par couche	20 pièce(s)
Certificats de conformité	CECP
Autre(s) mention(s) de danger de l'UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Données logistiques	
Code du système harmonisé	8443321040
Poids de la palette	741 kg
Nombre de couches par palette	10 pièce(s)
Quantité par palette	200 pièce(s)

Autres caractéristiques	
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Type d'alimentation d'énergie	Built-in power supply
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 2430 mm (48 x 40 x 95.7")
Poids par palette	739,4 kg (1630 kg)
Code UNSPSC	43212104

Caractéristiques spéciales	
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(AB0) 889894402028; (AB1) 889894402035; (AB2) 889894402073; (ABJ) 889894014542; (ACJ) 889894402080; (AK3) 889894402066; (B1H) 889894401991; (BEG) 889894518996; (BGM) 889894402042; (BH0) 889894519009
HP GTIN (EAN/UPC)	889894402028, 889894402035, 889894402073, 889894014542, 889894402080, 889894402066, 889894401991, 889894518996, 889894402042, 889894519009


Autres caractéristiques	
Contenu de la boîte	Imprimante portable HP OfficeJet 200; Cartouche d'encre de démarrage noire HP 62 (env. 200 pages), cartouche d'encre de démarrage trois couleurs HP 62 (env. 120 pages), brochure sur les réglementations, affiche d'installation, cordon d'alimentation, batterie rechargeable. [Pour obtenir des informations sur le volume d’encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site http://hp.com/go/learnaboutsupplies]
Nombre de têtes d'impression	2
Garantie du fabricant	Garantie d'un an limitée au matériel; Pour plus d'informations, visitez le site http://support.hp.com
Nombre d'utilisateurs	3 utilisateur(s)



0889894401991




889894401991



0889894402059




889894402059



0889894518996



889894518996



0889894402042



889894402042



0889894519009



889894519009



0889894402004



889894402004



0889894941244



889894941244



0889894941275



889894941275



0889894402066



889894402066



0889894402080



889894402080



0889894941268



889894941268



0889894941251



889894941251


Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



0889894014542




889894014542



0889894402073




889894402073



0889894402028



889894402028



0889894402035



889894402035



0195697430763



195697430763



3523210097495



5715063347683



4058154091159

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date