HP OfficeJet Mobile 250 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Copieur, Scanner



Marque : HP **Famille de produit:** OfficeJet **Code produit:** CZ992A

Nom du produit : OfficeJet Mobile 250 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Copieur, Scanner



- Chargeur automatique de documents de 10 feuilles
- Impression, copie, numérisation
- Vitesse d'impression : jusqu'à 9 ppm (noir) et 6 ppm (couleur)
- Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp rendus pour une impression depuis un ordinateur
Imprimante tout-en-un portable HP OfficeJet 250

HP OfficeJet Mobile 250 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Copieur, Scanner:

Un moyen puissant pour imprimer, copier et numériser, où que vous soyez Imprimez, numérisez et copiez depuis presque partout avec ce portable tout-en-un. Connectez-vous facilement à votre imprimante grâce à la technologie Bluetooth intelligente et Wi-Fi Direct. [1,2] Cet appareil ultra-performant silencieux dispose d'une batterie longue durée et fournit le plus de pages.[3].

Vitesse d'impression	
Mode d'impression recto verso	Manuel
Résolution en couleur	4800 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression *	A jet d'encre thermique
Impression *	Impression couleur
Impression recto-verso *	✔
Résolution maximale *	4800 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	10 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	7 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	19 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	10 ppm
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	7 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	13 s
Impression sans marge	✔

Copieur	
Copie duplex *	✔
Copier *	Copie couleur
Nombre maximum de copies	50 copies
Redimentionnement copie	25 - 400%
Fonction d'ajustement automatique	✔

Numérisation	
Numérisation *	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation maximale	600 x 600 DPI
Technologie de numérisation	CIS

Design	
Taille de l'écran	6,73 cm (2.65")
Type de commande	Boutons, Tactile
Affichage couleur	✔

Puissance	
Consommation d'énergie (mode veille)	3,4 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,81 W
Consommation électrique (arrêt)	0,14 W
Tension d'entrée AC	200 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Caractéristiques spéciales	
HP GTIN (EAN/UPC) with options	(AB0) 889894442581; (AB1) 889894442598; (ABJ) 889894442574; (AK3) 889894442628; (B1H) 889894442543; (BBU) 889894442611; (BEG) 889899185339; (BGM) 889894442604; (BH0) 889899185346
HP GTIN (EAN/UPC)	889894442581, 889894442598, 889894442574, 889894442628, 889894442543, 889894442611, 889899185339, 889894442604, 889899185346

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows XP Professional, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS

Numérisation	
Numériser vers	Logiciel
Vitesse de numérisation (couleur)	3,6 ppm
Vitesse du scanner (noir)	9 ppm
Formats d'image supportés	BMP, JPEG, JPG, PNG, TIFF
Prise en charge des formats de texte	PDF, RTF
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN

Caractéristiques	
Cycle de service (conseillé)	100 - 300 pages par mois
Cycle de service (Maximum) *	500 pages par mois
Nombre de cartouches d'impression *	2
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	PCL 3 GUI
Multi-tâches tout-en-un	✔
Pays d'origine	Chine, Thaïlande
Cartouches de remplacement	HP 62 cartouche d'encre noire conçue par HP; HP 62 cartouche d'encre trois couleurs conçue par HP; HP 62XL cartouche d'encre noire grande capacité conçue par HP; HP 62XL cartouche d'encre noire trois couleurs conçue par HP
Segment HP	Home office

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre total de bacs d’alimentation *	1
Capacité d’alimentation totale *	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	✔
Capacité du chargeur automatique de documents	10 feuilles
Nombre maximum de bacs d’alimentation	1
Capacité maximale d'entrée	50 feuilles

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A2
Format d’impression maximale	209.9 x 349.6 mm
Type de support du bac papier *	Papier ordinaire, Papier glacé, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Papier léger
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A2, A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte Hagaki, L, 2L
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Formats de papier photo	10x15 cm
Taille d'impression sans bordures	13x18
Personalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personalisation de la longueur support	102 - 356 mm
Poids du support de bac papier	60 - 300 g/m²
Chargeur d'enveloppes	Non

Connectivité	
Port USB	✔

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 90%
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	20 - 80%
Température de fonctionnement recommandée	15 - 30 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C

Certificat	
Certification	EU EMC Directive

Sustainability	
Conformité à la durabilité	✔
Certificats de durabilité	ENERGY STAR, EPEAT Silver

Carbon footprint	
Empreinte carbone totale (kg of CO2e)	38
Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e)	33
Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e)	1
Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e)	1
Émissions totales de carbone, sans phase d'utilisation (kg de CO2e)	3

Poids et dimensions	
Largeur	380,2 mm
Profondeur	198,3 mm
Hauteur	91,3 mm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	517 mm
Profondeur du colis	132 mm
Hauteur du colis	242 mm
Poids du paquet	4,8 kg

Contenu de l'emballage	
Cartouche(s) incluse(s)	✔
Capacité de la cartouche incluse (noir)	200 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	120 pages
Câbles inclus	Secteur
Logiciels fournis	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet

Données logistiques	
Code du système harmonisé	8443310000
Poids de la palette	665 kg
Nombre de couches par palette	9 pièce(s)
Quantité par palette	135 pièce(s)

Technical details	
Contenu de la boîte	Imprimante tout-en-un portable HP OfficeJet 250 ; Cartouche d'encre de démarrage noire HP 62 (environ 200 pages) ; cartouche d'encre de démarrage trois couleurs HP 62 (environ 120 pages) ; CD du logiciel ; Poster d'installation ; Cordon d'alimentation
Nombre de cartons par couche	15 pièce(s)
Autre(s) mention(s) de danger de l'UE	EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction

Connectivité	
Quantité de Ports USB 2.0	2
Réseau	
Bluetooth	✔
représentation / réalisation	
Mémoire interne maximale	256 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	✘
Mémoire interne *	256 Mo
Intégré dans le processeur	✔
Fréquence du processeur	700 MHz
Niveau de puissance sonore (impression)	6,2 dB
Design	
position de marché *	Domestique et professionnel
Écran integré *	✔
Écran	CGD

Autres caractéristiques	
Nombre d'utilisateurs	3 utilisateur(s)
Taille maximum du support (personnalisée)	76 x 102 to 216 x 356 mm
Dimensions de la palette (L x P x H)	1220 x 1015 x 2305 mm
Type d'alimentation d'énergie	Built-in power supply
Exigences recommandées du système	Windows 10; 8.1; 8; 7; 32-bit/64-bit; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer; Windows Vista; 32-bit only; 2 GB available hard disk space; CD-ROM/DVD drive or Internet connection; USB port; Internet Explorer 8; Apple OS X Yosemite; OS X Mavericks; OS X Mountain Lion; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB Linux. Apple OS v10.15 Catalina; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; OS X v10.9 Mavericks; 1 GB available hard disk space; Internet required; USB.
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer. Windows Vista: (32-bit only), 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 or higher (32-bit only): any Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz compatible processor, 850 MB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer 8. Apple OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB HD; Internet required; USB. Linux: for more information, see http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html; Chrome OS
PictBridge	✘
Dimensions de la palette (L x P x H)	1219,2 x 1016 x 2303,8 mm (48 x 40 x 90.7")
Poids par palette	664,1 kg (1464 kg)
Code UNSPSC	43212110
Nombre de têtes d'impression	2
Garantie du fabricant	Garantie d'un an limitée au matériel; Pour plus d'informations, visitez le site http://support.hp.com
Compatibilité électromagnétique	EU EMC Directive



0889894442543




889894442543



0889899185339




889899185339



0889894442611



889894442611



0889894442628



889894442628



0889894442574



889894442574



0889894442581



889894442581



0889894442550




889894442550



0889899185346




889899185346



0889894442604




889894442604



0889894442598



889894442598




0195697428968



195697428968



5715063347713



0198828180124

198828180124

8898944425506

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date