Viewsonic ViewBoard IFP105S interactive whiteboard 2,67 m (105") 5120 x 2160 pixels Écran tactile Noir HDMI





Marque : Viewsonic

Code produit: IFP105S

Nom du produit : ViewBoard IFP105S

Viewsonic ViewBoard IFP105S. Taille de l'écran: 2,67 m (105"), Espace de travail: 2449,92 x 1033,56 mm, Luminosité de l'écran: 400 cd/m². Système d'exploitation installé: Android, Mémoire utilisateur: 64 Go, Capacité de la RAM: 8 Go. Puissance de haut-parleur: 32 W, Puissance RMS du Subwoofer: 15 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Interface: HDMI, Version HDMI: 2.0/2.1

Écran	
Taille de l'écran *	2,67 m (105")
Luminosité de l'écran	400 cd/m²
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Résolution de l'écran	5120 x 2160 pixels
Écran antireflet	✔
Type HD	4K Ultra HD
Rétroéclairage à LED	✔
projecteur de fond de type LED	LED directe
Format d'image	21:9
Temps de réponse	6,5 ms
Écran tactile *	✔
Résolution tactile	32767 x 32767 pixels
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Espace de travail *	2449,92 x 1033,56 mm
Dureté des mines	3H

Système informatique	
Système d'exploitation installé	Android
Version du système d'exploitation	13
Intégré dans le processeur	✔
Mémoire utilisateur	64 Go
Capacité de la RAM	8 Go

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance de haut-parleur	32 W
Subwoofer (caisson de basses) intégré	✔
Puissance RMS du Subwoofer	15 W
Microphone intégré	✔
Nombre de réseaux de microphones	8

Réseau	
Wifi	✔
Ethernet/LAN	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

Connectivité	
Quantité de ports USB de type C	2
Version HDMI	2.0/2.1
Quantité de ports de sortie HDMI	4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Emplacement OPS	1
Port RS-232	1

Ergonomie	
Couleur du produit	Noir
Montage VESA	✔
Norme VESA	1000 x 400 mm
Temps moyen entre pannes	30000 h

Puissance	
Consommation électrique typique	275 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Poids et dimensions	
Largeur *	2507,2 mm
Profondeur	103,2 mm
Hauteur *	1130,1 mm
Poids	91,4 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	2672 mm
Profondeur du colis	280 mm
Hauteur du colis	1305 mm
Poids du paquet	119,5 kg
Quantité	1 pièce(s)

Contenu de l'emballage	
Open Pluggable Specification (OPS) inclus	✔
Spécifications OPS	X1 OPS Slot

Connectivité	
Interface	HDMI
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	6
Quantité de Ports USB 2.0	1

Données logistiques	
Largeur de palette	2,69 m
Longueur de palette	114 cm
Hauteur de palette	157 cm
Quantité par carton principal	1 pièce(s)

0766907020533

766907020533

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date