Viewsonic IFP55G1 interactive whiteboard 139,7 cm (55") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir HDMI





Marque : Viewsonic

Code produit: IFP55G1

Nom du produit : IFP55G1

Viewsonic IFP55G1. Taille de l'écran: 139,7 cm (55"), Espace de travail: 1209,6 x 680,4 mm, Luminosité de l'écran: 350 cd/m². Système d'exploitation installé: Android, L'architecture du processeur: ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53, Fréquence du processeur: 1,5 GHz. Puissance de haut-parleur: 24 W, Puissance RMS du Subwoofer: 16 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s. Interface: HDMI, Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-B, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 65 W

Écran	
Taille de l'écran *	139,7 cm (55")
Luminosité de l'écran	350 cd/m²
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Écran antireflet	✔
Type HD	4K Ultra HD
Type de panneau	LCD
projecteur de fond de type LED	LED directe
Format d'image	16:9
Taux de contraste	1200:1
Rapport de contraste (dynamique)	5000:1
Temps de réponse	8 ms
Écran tactile *	✔
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Type d'écran tactile	Infrarouge
Nombre de points de contact simultanés	40
Résolution tactile	32767 x 32767 pixels
Temps de réaction du système tactile	10 ms
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Espace de travail *	1209,6 x 680,4 mm
Dureté des mines	7H

Système informatique	
Système d'exploitation installé	Android
Version du système d'exploitation	11
Intégré dans le processeur	✔
L'architecture du processeur	ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53
Fréquence du processeur	1,5 GHz
Nombre de coeurs de processeurs	8
Mémoire interne maximale	32 Go
Capacité de la RAM	3 Go
Type de RAM	DDR4

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔

Connectivité	
Quantité de ports USB de type C	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Capacité de puissance USB	✔
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Emplacement OPS	1
Port de sortie S/PDIF	✔
Casque connection	3,5 mm
Port RS-232	1

Ergonomie	
Couleur du produit	Noir
Montage VESA	✔
Norme VESA	400 x 200 mm
Temps moyen entre pannes	30000 h
Certification	cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL(Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA

Puissance	
Consommation électrique typique	89 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur *	1268 mm
Profondeur	85 mm

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Audio	
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance de haut-parleur	24 W
Subwoofer (caisson de basses) intégré	✔
Puissance RMS du Subwoofer	16 W

Projecteur	
Construit dans le projecteur *	✘

Réseau	
Ethernet/LAN	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s

Connectivité	
Interface	HDMI
HDCP	✔
Version HDCP	2.2
Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) de type A Hub	4
Quantité de Ports USB 2.0	2
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B
Quantité de ports HDMI	3

Poids et dimensions	
Hauteur *	773 mm
Poids	26,9 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1392 mm
Profondeur du colis	220 mm
Hauteur du colis	867 mm
Poids du paquet	31,9 kg
Quantité	1 pièce(s)

Contenu de l'emballage	
Longueur du câble USB	3 m
Câbles inclus	Secteur, HDMI, USB
Télécommande incluse	✔
Kit de montage	✔
Piles fournies	✔
crochets d'élévation inclus	✔
Guide de démarrage rapide	✔
Stylet inclus	✔

Autres caractéristiques	
Pays d'origine	Chine

Données logistiques	
Largeur de palette	145 cm
Longueur de palette	114 cm
Hauteur de palette	99,3 cm
Quantité par carton principal	1 pièce(s)

0766907024654

766907024654

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date