Viewsonic IFP6541 interactive whiteboard 165,1 cm (65") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Noir



Marque : Viewsonic

Code produit: IFP6541

Nom du produit : IFP6541

Viewsonic IFP6541. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Espace de travail: 1428,48 x 803,52 mm, Luminosité de l'écran: 450 cd/m². Système d'exploitation installé: Android, Mémoire interne maximale: 128 Go, Capacité de la RAM: 8 Go. Puissance de haut-parleur: 40 W, Puissance RMS du Subwoofer: 15 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C



Écran	
Taille de l'écran *	165,1 cm (65")
Luminosité de l'écran	450 cd/m²
Nombre de couleurs affichées	1.07 milliards de couleurs
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Écran antireflet	✔
Type HD	4K Ultra HD
Type de panneau	TFT-LCD
Rétroéclairage à LED	✔
projecteur de fond de type LED	LED directe
Format d'image	16:9
Taux de contraste	5000:1
Temps de réponse	6,5 ms
Écran tactile *	✔
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Type d'écran tactile	Infrarouge
Nombre de points de contact simultanés	64
Résolution tactile	32767 x 32767 pixels
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Espace de travail *	1428,48 x 803,52 mm
Dureté des mines	9H
Interférence de la paume	✔

Système informatique	
Système d'exploitation installé	Android
Version du système d'exploitation	16
Intégré dans le processeur	✔
Nombre de coeurs de processeurs	8
Mémoire interne maximale	128 Go
Capacité de la RAM	8 Go

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance de haut-parleur	40 W

Connectivité	
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✔
Version HDMI	2.1
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Emplacement OPS	1
Port de sortie S/PDIF	✔
Sortie audio	1
Port RS-232	1

Ergonomie	
Couleur du produit	Noir
Montage VESA	✔
Norme VESA	600 x 400 mm
Temps moyen entre pannes	50000 h

représentation / réalisation	
Capteur de lumière ambiante	✔
Lecteur de cartes mémoires intégré	✔
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)

Puissance	
Consommation électrique typique	69,56 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Classe d'efficacité énergétique	D

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%

Poids et dimensions	
Largeur *	1488,3 mm
Profondeur	88,1 mm

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Audio	
Subwoofer (caisson de basses) intégré	✔
Puissance RMS du Subwoofer	15 W
Microphone intégré	✔
Nombre de réseaux de microphones	8

Caméra	
Appareil photo intégré	✘

Projecteur	
Construit dans le projecteur *	✘

Réseau	
Ethernet/LAN	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

Connectivité	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gén. 1 (3.1 Gén. 1) du module d'interface	3
Quantité de Ports USB 2.0	1
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
Quantité de ports HDMI	4
Quantité de ports USB de type C	2

Poids et dimensions	
Hauteur *	907,2 mm
Poids	34,4 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1620 mm
Profondeur du colis	179 mm
Hauteur du colis	1011 mm
Poids du paquet	42,4 kg
Quantité	1 pièce(s)

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	USB Type-C, Secteur
Télécommande incluse	✔
Piles fournies	✔
Guide de démarrage rapide	✔
Logiciels fournis	Basic annotation software: myViewBoard for Android Pro annotation software: myViewBoard for Windows (embedded in VPC) Wireless presentation: AirSync Device Management: Manager ViewSonic Launcher: Yes

Sustainability	
Certificats de durabilité	EPEAT Silver, ENERGY STAR
Certificats de conformité	EAC, BSMI, CB, Federal Communications Commission (FCC), cTUVus, WEEE, REACH

Certificat	
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	✔

Autres caractéristiques	
Période de garantie	5 année(s)

0766907038934

766907038934

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date