# TP-Link InSight S385DPS Balle (forme) Caméra de sécurité IP Extérieure 5456 x 1520 pixels Mur





**Marque :** TP-Link

**Code produit:** INSIGHT S385DPS

**Nom du produit :** InSight S385DPS

TP-Link InSight S385DPS. Type: Caméra de sécurité IP, Installation prise en charge: Extérieure, Technologie de connectivité: Avec fil. Type de montage: Mur, Couleur du produit: Blanc, Format: Balle (forme). Lens viewing angle, horizontal: 180°, Lens viewing angle, vertical: 51°, Lens viewing angle, diagonal: 180°. Type de capteur: CMOS, Taille du capteur optique: 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79"). Sensor type (panoramic camera): CMOS

| **représentation / réalisation** | |
|---|---|
| Type * | Caméra de sécurité IP |
| Installation prise en charge * | Extérieure |
| Technologie de connectivité * | Avec fil |
| Distance de fonctionnement maximum | 76 m |
| Large dynamique éventaille (WRD) | ✔ |
| mode Jour/Nuit | ✔ |
| Filtre de coupure infrarouge | ✔ |
| Visualisation à distance | ✔ |
| Gamme dynamique | 120 dB |

| **Design** | |
|---|---|
| Format * | Balle (forme) |
| Type de montage * | Mur |
| Couleur du produit * | Blanc |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Fonctions de protection | Imperméable |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| code IK | IK10 |
| Résiste aux intempéries | ✔ |

| **Caméra** | |
|---|---|
| Illumination minimum | 0 lux |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 180° |
| Angle de vue de l’objectif, vertical | 51° |
| Angle de vue de l’objectif, diagonal | 180° |
| Angle d'inclinaison | 0 - 90° |
| Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/3 to 1/10000 |

| **Détecteur d'image** | |
|---|---|
| Taille du capteur optique | 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79") |
| Scan progressif | ✔ |
| Type de capteur * | CMOS |

| **Panoramic camera** | |
|---|---|
| Type de capteur (caméra panoramique) | CMOS |

| **Système d'objectif** | |
|---|---|
| Nombre de lentilles * | 1 |
| Distance de détection | 76 m |

| **Audio** | |
|---|---|
| Formats audio pris en charge | G.711 A-law |
| Fréquence d'échantillonnage | 8 kHz |
| Microphone intégré | ✔ |
| Nombre de microphones | 1 |
| Plage de débit binaire | 0 - 64 Kbit/s |

| **Réseau** | |
|---|---|
| Ethernet/LAN * | ✔ |
| Standards réseau | IEEE 802.3at |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP |
| Wifi * | ✘ |
| Bluetooth * | ✘ |
| Emplacement de carte SIM | ✔ |
| Type de carte SIM | MicroSIM |
| Vue en direct | ✔ |

| **Support de stockage** | |
|---|---|
| Disque dur intégré * | ✘ |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |

| **Connectivité** | |
|---|---|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée DC | ✔ |

| **Sécurité** | |
|---|---|
| Sirène intégrée | ✔ |
| Protection par mot de passe | ✔ |
| Détecteur de mouvement (vidéo) | ✔ |
| Filtrage des adresses IP | ✔ |
| Encryptage HTTPS | ✔ |
| Type de notification d'alerte | Notification push |
| Détecteur de mouvement | ✔ |
| Miroir | ✔ |
| Classification des cibles véhicules et humaines | ✔ |

| Système d'objectif | |
|---|---|
| Distance d'observation | 29 m |
| Distance de reconnaissance | 14 m |
| Mise au point fixe | ✔ |
| Focale Fixe | 5 mm |

| vision de nuit | |
|---|---|
| Vision nocturne * | ✔ |
| Type de LED | IR/Blanc |

| Vidéo | |
|---|---|
| Résolution maximale * | 5456 x 1520 pixels |
| Total des megapixels * | 8 MP |
| Formats de compression visuels | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Enregistrement vidéo | ✔ |
| Ajustement de la qualité d'image | Luminosité, Contraste, Miroir, Saturation, Netteté |
| Contrôle de débit binaire | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Débit binaire | Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 1024 Kbps |
| Compensation de luminosité | ✔ |
| Compensation de surbrillance (HLC) | ✔ |
| Plage dynamique large numérique (DWDR) | ✔ |

| Audio | |
|---|---|
| Haut-parleurs intégrés | ✔ |
| Système audio | 2-voies |
| Canaux d'entrée audio | 1.0 canaux |
| Canaux de sortie audio | 1.0 canaux |

| Sécurité | |
|---|---|
| Authentification Digest | ✔ |

| Caractéristiques de gestion | |
|---|---|
| Gestion basée sur le web | ✔ |
| Navigateur Web | ✔ |
| Géré sur le Cloud * | ✔ |
| Bouton de réinitialisation | ✘ |

| Puissance | |
|---|---|
| Type de source d'alimentation * | CC |
| Consommation (max) | 18 W |
| Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) | 21 W |
| Sortie CC en volts | 12 |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | -30 - 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Largeur | 266 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Longueur du produit | 266 mm |
| Poids | 1,12 g |

| Contenu de l'emballage | |
|---|---|
| nombre de caméras * | 1 |
| Kit de montage | ✔ |
| Vis incluses | ✔ |
| Modèle de perçage inclus | ✔ |
| Manuel d'utilisation | ✔ |

8885020627824

0810142823791

810142823791

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date