HP Color LaserJet Enterprise Flow LaserJet Enterprise M682z Sans fil Multifunction Couleur Imprimante, Copieur, Scanner; Recto verso



Marque : HP

Famille de produit: Color LaserJet Enterprise Flow

Code produit: J8A17A

Nom du produit : LaserJet Enterprise M682z Sans fil Multifunction Couleur Imprimante, Copieur, Scanner; Recto verso



- Impression, copie, scan, fax
- Jusqu'à 1200 x 1200 ppp

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Enterprise Flow M682z

HP Color LaserJet Enterprise Flow LaserJet Enterprise M682z Sans fil Multifunction Couleur Imprimante, Copieur, Scanner; Recto verso:

Des performances et une sécurité inégalées. Cette imprimante multifonction HP Color LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et une efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau avec la plus grande sécurité du secteur[1]..

Vitesse d'impression	
Mode d'impression recto verso	Auto
Résolution en couleur	1200 x 1200 DPI
Résolution d'impression noire	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression *	Laser
Impression *	Impression couleur
Impression recto-verso *	✔
Résolution maximale *	1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	56 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	56 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	56 ppm
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	56 ppm
Temps de préchauffage	195 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,8 s
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	5,8 s
Fonction Impression N en 1	✔
Impression de filigrane	✔
Impression sécurisée	✔

Gestion du papier	
Formats de papier photo	10x15 cm
Personalisation de la largeur support	76 - 216 mm
Personalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Poids du support de bac papier	60 - 220 g/m²

Connectivité	
Interfaces standards	USB 2.0
Impression directe *	✔
Port USB	✔
Quantité de Ports USB 2.0	1

Réseau	
Wifi *	✔
Ethernet/LAN *	✔
Technologie de cablâge	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Standards wifi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Direct	✔
Bluetooth	✔
Algorithme de sécurité soutenu	EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS

Copieur	
Copie duplex *	✔
Copier *	Copie couleur
Résolution max. des copies *	600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	60 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	60 cpm
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	6,5 s
Nombre maximum de copies	9999 copies
Fonction Copie N en 1	✔
Fonction ID-Card Copy	✔

Numérisation	
Numérisation recto verso *	✔
Numérisation *	Numérisation couleur
Résolution de numérisation optique *	600 x 600 DPI
Résolution d'analyse optique (noir)	600 x 600 pixels par pouce
Résolution de numérisation maximale	600 x 600 DPI
Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Type de scanner *	Scanner à plat et chargeur automatique
Technologie de numérisation	CCD (dispositif à transfert de charge)
Numériser vers	E-mail, Network folder, USB, Télécopie, TWAIN, Logiciel
Vitesse de numérisation (couleur)	83 ppm
Vitesse du scanner (noir)	83 ppm
Formats d'image supportés	JPEG, MTIFF, TIFF
Prise en charge des formats de texte	CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Niveaux de gris	256
Pilotes de scan	TWAIN

Fax	
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Mémoire de fax	500 pages
Rappel automatique	✔
Numérotation rapide	✔
Transfert de télécopie pris en charge	✔
Envoi différé de fax	✘
Réduction automatique	✔

Caractéristiques	
Cycle de service (conseillé)	2000 - 17000 pages par mois
Cycle de service (Maximum) *	120000 pages par mois
Fonctions recto verso *	Impression, Copie, Numérisation
Expéditeur numérique	✔
Nombre de cartouches d'impression *	4
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Langues de la description de page	PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF
Polices d'imprimante	PostScript, Scalable, TrueType, Windows
Multi-tâches tout-en-un	✔

Réseau	
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service

représentation / réalisation	
Mémoire interne maximale	4608 Mo
Emplacements mémoire	1
Capacité de stockage interne	500 Go
Mémoire interne *	2560 Mo
Intégré dans le processeur	✔
Fréquence du processeur	1200 MHz
Niveau de pression sonore (impression)	53 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	57 dB
Niveau de puissance sonore (impression)	6,8 dB

Design	
Couleur du produit *	Blanc
position de marché *	Professionnel
Écran integré *	✔
Écran	CGD
Taille de l'écran	20,3 cm (8")
Écran tactile	✔
Type de commande	Tactile
Affichage couleur	✔

Puissance	
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	900 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,9 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	900 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	900 W
Consommation d'énergie (prêt)	47 W
Consommation d 'énergie (en mode veille)	0,9 W
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,779 kWh/semaine
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz

Caractéristiques spéciales	
HP Auto-On/Auto-Off	✔

Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 11, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 7
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Linux Mint 12, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	Android, linux

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Caractéristiques	
Pays d'origine	Chine, République tchèque, Japon, Mexique
Segment HP	Professionnel

Capacité d'entrée et de sortie	
Nombre total de bacs d’alimentation *	4
Capacité d’alimentation totale *	3200 feuilles
Capacité de sortie totale *	1000 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	100 feuilles
Capacité d'alimentation du bac papier 2	550 feuilles
Bac multifonctions	✔
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	✔
Capacité du chargeur automatique de documents	150 feuilles
Nombre maximum de bacs d’alimentation	4
Capacité maximale d'entrée	3200 feuilles
Capacité maximale de sortie	1000 feuilles

Gestion du papier	
Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
Format d’impression maximale	207.4 x 347.1 mm
Type de support du bac papier *	papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Papier épais, Transparences
ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
Tailles du support d'impression non-ISO	Oficio, 16K
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL

Conditions environnementales	
Degré d'humidité recommandé pour utilisation	30 - 70%
Température d'opération	15 - 30 °C

Certificat	
Certification	CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-3 V1.6.1, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries

Sustainability	
Conformité à la durabilité	✔
Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Ne contient pas	Mercure

Poids et dimensions	
Largeur	657 mm
Profondeur	657 mm
Hauteur	1270 mm
Poids	76,3 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	856 mm
Profondeur du colis	760 mm
Hauteur du colis	1684 mm
Poids du paquet	96,4 kg

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur

Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433100
Poids de la palette	96,4 kg
Nombre de couches par palette	1 pièce(s)
Quantité par palette	1 pièce(s)

Technical details	
Nombre de cartons par couche	1 pièce(s)


Autres caractéristiques	
Nombre d'utilisateurs	30 utilisateur(s)
Dimensions de la palette (L x P x H)	856 x 760 x 1684 mm
Exigences recommandées du système	2 GB available hard disk space;
Puissance acoustique (prêt)	46 dB
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	32 dB
Mode Économie d'énergie	✔



0889894746337




889894746337



0889894746368



889894746368



0889894746375



889894746375



0889894746207



889894746207



0889894746214



889894746214



0889894746221




889894746221



0889894746269




889894746269



0889894746276



889894746276



0889894746344



889894746344



0889894746351



889894746351



0889894746238



889894746238



0889894746283



889894746283


Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date



0190780966563




190780966563



0889894746245



889894746245



0889894746382



889894746382



0889894746252



889894746252

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date