Kensington

Kensington SD5800T Avec fil Thunderbolt 4 Gris

Marque : Kensington

Code produit: K32856NA

Nom du produit : SD5800T



Kensington SD5800T. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: Thunderbolt 4, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 98 W. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Couleur du produit: Gris, Cartes mémoire compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, Type HD: 8K Ultra HD. Type de source d'alimentation: CC, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Prise en charge du système d'exploitation Windows: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Prise en charge du système d'exploitation Mac: Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS...



Connectivité	
Technologie de connectivité *	Avec fil
Interface de l'hôte *	Thunderbolt 4
Quantité de Ports USB 2.0 *	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	3
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Capacité de puissance USB	✔
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	98 W
Quantité de ports HDMI *	2
Version HDMI	2.1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Version de DisplayPort	1.4
Combo casque / microphone Port	✔
Sortie de casque *	1
Casque connection	3,5 mm
Entrée DC	✔

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000,2500 Mbit/s

représentation / réalisation	
Lecteur de cartes mémoires intégré *	✔
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC

représentation / réalisation	
Plug and Play	✔
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium, Polycarbonate (PC)
Pays d'origine	Thaïlande

Puissance	
Type de source d'alimentation	CC
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Courant d'entrée	2 A
Tension de sortie	20 V
Courant de sortie	8,5 A
Types de fiches d'alimentation compatibles	US

Logiciel	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 35 °C
Température hors fonctionnement	0 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 55%

représentation / réalisation	
Type HD	8K Ultra HD
Résolution (numérique maximum)	7680 x 4320 pixels
Nombre d'affichages pris en charge	4
Taux de d'actualisation maximal	240 Hz
Port de câble antivol	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington, Nano
Couleur du produit *	Gris
Bouton marche/arrêt intégré	✔
Voyants	Liaison, Énergie

Poids et dimensions	
Largeur	195 mm
Profondeur	104 mm
Hauteur	36 mm
Poids	610 g

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	254 mm
Profondeur du colis	156 mm
Hauteur du colis	93 mm
Poids du paquet	1,72 kg

Contenu de l'emballage	
Carte de garantie	✔
Câbles inclus	Secteur, Thunderbolt
Adaptateur secteur fourni	✔
Guide de démarrage rapide	✔
Stand inclus	✔

Technical details	
Certificats de conformité	CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), Industry Canada (IC), RCM, RoHS, VCCI

Données logistiques	
Quantité par carton principal	6 pièce(s)

Autres caractéristiques	
Jeu de composants	Intel JHL8440 Thunderbolt 4

0085896328568

085896328568

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date