Viewsonic LS500WH vidéo-projecteur Projecteur à focale standard 2000 ANSI lumens WXGA (1280x800) Blanc



Marque : Viewsonic

Code produit: LS500WH

Nom du produit : LS500WH

Viewsonic LS500WH. Luminosité du projecteur: 2000 ANSI lumens, Résolution native du projecteur: WXGA (1280x800), Taux de contraste: 3000000:1. Light source type: LED, Service life of light source: 30000 h. Mise au point: Auto, Longueur focale: 22 - 24.1 mm, Amplitude d'ouverture: 2,56 - 2,68. Système de format du signal analogique: NTSC, PAL, SECAM, Résolutions graphiques prises en charge: 640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640..., Modes vidéo pris en charge: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Type d'interface série: RS-232

Projecteur	
Taille d'écran compatible *	762 - 7620 mm (30 - 300")
Luminosité du projecteur *	2000 ANSI lumens
Résolution native du projecteur *	WXGA (1280x800)
Taux de contraste *	3000000:1
Nombre de couleurs	1.07 milliards de couleurs
Domaine de numérisation horizontale	15 - 102 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 120 Hz
Correction du trapèze, verticale	-40 - 40°

Source de lumière	
Type de source lumineuse *	LED
Durée de vie de la source lumineuse *	30000 h

Système d'objectif	
Mise au point *	Auto
Longueur focale	22 - 24.1 mm
Amplitude d'ouverture	2,56 - 2,68
Capacité du zoom	✔
Ratio de zoom	1.1:1
Ratio de projection	1.55 - 1.70
Décalage	100%

Vidéo	
Système de format du signal analogique *	NTSC, PAL, SECAM

Caractéristiques	
HDCP	✔
Affichage à l'écran (OSD)	✔
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien
Nombre de langues OSD	24
Niveau sonore *	30 dB

multimédia	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Puissance évaluée de RMS	2 W

Design	
position de marché *	Professionnel
Type de produit *	Projecteur à focale standard
Couleur du produit *	Blanc

Puissance	
Source d'alimentation *	Secteur
Consommation électrique typique *	156 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions	
Largeur	293 mm
Profondeur	221 mm
Hauteur	115 mm
Poids *	2,45 kg
Largeur du colis	365 mm
Profondeur du colis	300 mm
Hauteur du colis	188 mm
Poids du paquet	3,55 kg

Contenu de l'emballage	
Télécommande incluse *	✔
Câbles inclus	Secteur

Vidéo	
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 512, 640 x 640, 640 x 160, 640 x 352, 640 x 360, 640 x 400, 640 x 480 (VGA), 640 x 544, 640 x 576, 640 x 960, 704 x 288, 704 x 480, 704 x 576, 720 x 350, 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 720 x 720, 752 x 582, 768 x 432, 768 x 448, 768 x 494, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 450, 800 x 480 (WVGA), 800 x 500, 800 x 592, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 832 x 642, 848 x 480, 854 x 480 (WVGA), 900 x 720, 960 x 960, 960 x 480, 960 x 540, 960 x 576, 960 x 720, 1024 x 576 (WSVGA), 1024 x 600, 1024 x 640, 1024 x 768 (XGA), 1024 x 800, 1032 x 452, 1056 x 144, 1080 x 1080, 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1200 x 1600, 1200 x 1920, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 768, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1280 x 1280, 1284 x 560, 1296 x 732, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 480, 1366 x 760, 1366 x 768, 1366 x 768, 1368 x 768, 1376 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1400 x 1080, 1400 x 900, 1440 x 1050, 1440 x 1080, 1440 x 234, 1440 x 900 (WXGA+), 1440 x 900, 1440 x 912, 1536 X 6144, 1536 x 2048, 1536 x 1536, 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 1280, 1600 x 600, 1600 x 900, 1600 x 904, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1680 x 1056, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 1920 x 502
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Connectivité	
Version HDMI	1.4
Quantité de Ports USB 2.0	1
Connecteur audio (L,R) intégré *	1
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Type d'interface série *	RS-232
Quantité de ports HDMI *	1

Caractéristiques	
Niveau sonnore (mode économique)	26 dB

Données logistiques	
Longueur de palette	74 cm
Largeur de palette	90 cm
Hauteur de palette	2 m
Quantité par carton principal	1 pièce(s)
Code du système harmonisé	8528620000

0766907016734

766907016734

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date