Yealink

Yealink MP54 Microsoft Teams Edition téléphone fixe Gris LCD





Marque : Yealink

Code produit: 1301198

Nom du produit : MP54 Microsoft Teams Edition

Yealink MP54 Microsoft Teams Edition. Type de produit: Téléphone IP, Couleur du produit: Gris, Type de combiné: Combiné filaire. Système d'exploitation installé: Android, Produits compatibles: Microsoft Teams. Écran: LCD, Taille de l'écran: 10,2 cm (4"), Résolution de l'écran: 800 x 480 pixels. Codecs vocaux: AGC, AJB, CNG, G.711a, G.711u, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.723, G.726, G.729ab, OPUS, PLC, Soie,.... Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Protocoles réseau pris en charge: IPv4/IPv6, SNTP

Design	
Type de produit *	Téléphone IP
Type de combiné	Combiné filaire
Couleur du produit *	Gris
Verrouillage de l'appareil	✔
Montage	Bureau
représentation / réalisation	
Système d'exploitation installé	Android
Version du système d'exploitation	9,0
Compatible avec une aide auditive	✔
Produits compatibles	Microsoft Teams
Caractéristiques du téléphone	
Bureau partagé	✔
Téléphone de l'espace commun	✔
Mise en attente	✔
Renvoi d'appel	✔
Full duplex	✔
Transfert d'appel	✔
Témoin de message en attente (MWI)	✔
Appel d’urgence	✔
Caractéristiques de gestion	
Messagerie vocale intégrée	✔
Micrologiciel évolutif	✔
Écran	
Écran	LCD
Taille de l'écran	10,2 cm (4")
Résolution de l'écran	800 x 480 pixels
Écran tactile *	✔
Type d'écran tactile	Capacité
Nombre de points de contact simultanés	5
Langue de l'interface graphique utilisateur (GUI)	Multi
Audio	
Haut-parleur *	✔
Désactivation du microphone	✔

Réseau	
Client DHCP	✔
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, HTTPS, MD5, TLS
Syslog	✔
Standards réseau	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Connectivité	
Quantité de Ports USB 2.0	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantité de ports RJ-9	2
Entrée DC	✔
Port de câble antivol	✔
Certificat	
Certification	CE, FCC, RoHS, ISO 9001, CCC, REACH
Puissance	
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) *	✔
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100 - 240 V
Tension sortie de l'adaptateur secteur	5 V
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	2 A
Courant de sortie USB	0,5 A
Consommation électrique typique	5,3 W
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE))	6,8 W
Mode Économie d'énergie	✔
Conditions environnementales	
Température d'opération	-10 - 50 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 95%
Poids et dimensions	
Largeur	223 mm
Profondeur	159 mm
Hauteur	127 mm
Largeur du colis	188 mm
Profondeur du colis	529 mm
Hauteur du colis	261 mm

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Audio	
Codecs vocaux	AGC, AJB, CNG, G.711a, G.711u, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.723, G.726, G.729ab, OPUS, PLC, Soie, VAD, iLBC
Annulation de l'écho	✔
Génération de bruits de confort	✔
Dissimulation de perte de paquets (PLC)	✔

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Wifi *	✘
Bluetooth *	✘
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6, SNTP

Contenu de l'emballage	
Station de base	✔
Nombre de poignées fournis *	1 pièce(s)
Câbles inclus	LAN (RJ-45)
Stand inclus	✔

Données logistiques	
Quantité par carton principal	5 pièce(s)
Poids du carton principal	5,3 kg
Longueur du carton principal	261 mm
Largeur du carton principal	188 mm
Hauteur du carton principal	529 mm
Poids net du carton principal	4,8 kg
Code du système harmonisé	85171800

0841885103529

841885103529

6938818307797

5704174982579

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date