BenQ MW855UST+ Projecteur à focale ultra courte 3500 ANSI lumens DLP WXGA (1280x800) Compatibilité 3D Noir, Blanc



Marque : BenQ

Code produit: 9H.JKS77.24S

Nom du produit : MW855UST+

BenQ MW855UST+. Luminosité du projecteur: 3500 ANSI lumens, Technologie de projection: DLP, Résolution native du projecteur: WXGA (1280x800). Light source type: Lampe, Service life of light source: 5000 h, Service life of light source (economic mode): 8000 h. Mise au point: Manuel, Focale Fixe: 2,5 mm, Amplitude d'ouverture: 2,5 - 2,5. Système de format du signal analogique: NTSC, PAL, SECAM, Résolutions graphiques prises en charge: 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152..., Modes vidéo pris en charge: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Type d'interface série: RS-232, Type de connecteur HDMI: Pleine taille

Projecteur	
Taille d'écran compatible *	2032 - 2540 mm (80 - 100")
Luminosité du projecteur *	3500 ANSI lumens
Technologie de projection *	DLP
Résolution native du projecteur *	WXGA (1280x800)
Taux de contraste *	10000:1
Format d'image *	16:10
Nombre de couleurs	1,073 milliards de couleurs
Domaine de numérisation horizontale	15 - 102 kHz
Fréquence de balayage vertical	23 - 120 Hz
Correction du trapèze, horizontale	-15 - 15°
Correction du trapèze, verticale	-15 - 15°
Taille de matrice	1,65 cm (0.65")
Type de matrice	DMD

Source de lumière	
Type de source lumineuse *	Lampe
Durée de vie de la source lumineuse *	5000 h
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique)	8000 h
Puissance de la lampe	240 W
Quantité de lampes	1 lampe(s)

Système d'objectif	
Mise au point *	Manuel
Focale Fixe	2,5 mm
Amplitude d'ouverture	2,5 - 2,5
Type de zoom	Fixé
Ratio de projection	0.35
plage de décalage d'objectif vertical	-2 - 2%
Décalage	122%

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Wifi *	✘

Support de stockage	
Lecteur de cartes mémoires intégré *	✘

Caractéristiques	
Niveau sonnore (mode économique)	29 dB
Affichage à l'écran (OSD)	✔
Affichage multilingue à l'écran	Arabe, Bulgare, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Norvégien, Polonais, Roumain, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc
Nombre de langues OSD	28
Niveau sonore *	34 dB

multimédia	
Haut-parleurs intégrés *	✔
Puissance évaluée de RMS	20 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2

Design	
position de marché *	Présentation
Type de produit *	Projecteur à focale ultra courte
Couleur du produit *	Noir, Blanc
Positionnement	Bureau
Port de câble antivol	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington

Vidéo	
Système de format du signal analogique *	NTSC, PAL, SECAM
Compatibilité 3D *	✔
Résolutions graphiques prises en charge	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Modes vidéo pris en charge	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Connectivité	
Type de connecteur HDMI	Pleine taille
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports B de type USB 2.0	1
Quantité de ports mini-USB 2.0	1
Connecteur audio (L,R) intégré *	1
Type d'interface série *	RS-232
Entrée audio PC	✔
Sortie Audio PC	✔
Nombre de ports VGA (D-Sub) *	2
Quantité de ports HDMI *	2
Entrée vidéo composite *	1
Port DVI *	✘
Secteur d'entrée d'alimentation	✔

Réseau	
Smart TV *	✘

Écran	
Écran integré *	✘

Puissance	
Source d'alimentation *	Secteur
Consommation électrique typique *	320 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	350 W
Consommation (mode économique)	260 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur	287,5 mm
Profondeur	373,3 mm
Hauteur	206,9 mm
Poids *	5 kg

Contenu de l'emballage	
Télécommande incluse *	✔
Piles fournies	✔
Câbles inclus	Secteur, VGA
Manuel d'utilisation	✔

Autres caractéristiques	
Date de fin des mises à jour de sécurité	31/12/2024

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date