Acer Predator PHN16-71-788N Intel® Core™ i7 i7-13700HX Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 16 Go DDR5-SDRAM 1 To SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Noir



Marque : Acer **Famille de produit:** Predator **Code produit:** NH.QLUAA.001

Nom du produit :
PHN16-71-788N



Acer Predator PHN16-71-788N. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7, Modèle de processeur: i7-13700HX. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA GeForce RTX 4060. Système d'exploitation installé: Windows 11 Home. Couleur du produit: Noir

Design	
Nom de la couleur	Obsidian Black
Type de produit *	Ordinateur portable
Couleur du produit *	Noir
Format *	Clapet
position de marché	Gaming

Écran	
Taille de l'écran *	40,6 cm (16")
Résolution de l'écran *	1920 x 1200 pixels
Écran tactile *	✕
Type HD	WUXGA
Type de panneau	LCD
Rétroéclairage à LED	✔
Format d'image	16:10
Taux de d'actualisation maximal	165 Hz

Processeur	
Fabricant de processeur *	Intel
Famille de processeur *	Intel® Core™ i7
Génération de processeurs	13e génération de processeurs Intel® Core™ i7
Modèle de processeur *	i7-13700HX
Nombre de coeurs de processeurs	16
Fréquence du processeur Turbo	5 GHz
Fréquence de base des cœurs performants	5 GHz
Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces	3,7 GHz
Mémoire cache du processeur	30 Mo
Type de bus	DMI4
TDP configurable vers le bas	45 W

Mémoire	
Mémoire interne *	16 Go
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM
Mémoire interne maximale *	32 Go

Caméra	
Caméra avant de type HD	HD

Réseau	
Norme Wi-Fi *	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standards wifi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Connexion au réseau mobile *	✕
Type d'antenne	2x2
Modèle de contrôleur WLAN	Killer Wireless-AX 1650i
Fabricant du contrôleur WLAN	Killer
Ethernet/LAN	✔
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth	✔
Modèle du Bluetooth	5.1

Connectivité	
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports HDMI *	1
Version HDMI	2.1
Combo casque / microphone Port	✔
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✔

Clavier	
Dispositif de pointage	Pavé tactile
Pavé numérique *	✔
Clavier backlight	✔

Support de stockage	
Capacité totale de stockage *	1 To
Supports de stockage *	SSD
Capacité SDD totale	1 To
Nombre de SSD installés	1
Capacité du Solid State Drive (SSD)	1 To
Interface du Solid State Drive (SSD)	PCI Express
Lecteur optique *	✗
Lecteur de cartes mémoires intégré	✓
Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)

Graphique	
Modèle d'adaptateur graphique distinct *	NVIDIA GeForce RTX 4060
Mémoire carte graphique distincte	8 Go
Type de carte graphique	GDDR6
Carte graphique intégrée *	✓
Fabricant de GPU intégré	Intel
Adaptateur de carte graphique distinct *	✓
Modèle d'adaptateur graphique inclus *	Intel® UHD Graphics

Audio	
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Microphone intégré	✓

Caméra	
Caméra avant	✓
Résolution de la caméra avant	1280 x 720 pixels

Logiciel	
Architecture du système d'exploitation	64-bit
Système d'exploitation installé *	Windows 11 Home

Caractéristiques spéciales du processeur	
Accès mémoire Intel® Flex	✓
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT)	✓
Configuration CPU (max)	1
Les options intégrées disponibles	✗
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d)	✓
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x)	✓

Batterie	
Technologie batterie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Nombre de cellules de batterie	4
Capacité de la batterie *	90 Wh

Puissance	
AC adaptateur puissance	330 W
Entrée DC	✓

Sécurité	
Port de câble antivol	✓
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Protection par mot de passe	✓

Poids et dimensions	
Largeur	360,1 mm
Profondeur	279,9 mm
Hauteur (avant)	2,65 cm
Hauteur (arrière)	2,83 cm
Poids *	2,8 kg

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur



0195133160889



195133160889

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date