CyberPower OL6000RT3UTAA alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 6 kVA 5400 W 4 sortie(s) CA



Marque : CyberPower

Code produit: OL6000RT3UTAA

Nom du produit : OL6000RT3UTAA

CyberPower OL6000RT3UTAA. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 6 kVA, Puissance de sortie: 5400 W. Types de sortie AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Prise mâle: NEMA L6-30P, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier. Compliance certificates: RoHS



Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	6 kVA
Puissance de sortie *	5400 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	120 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	280 V
Fréquence d'entrée *	40 - 70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	200 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Estimation de montée subite d'énergie	2670 J
Facteur de puissance	0,99
Facteur de crête	3:1
Filtre de bruit EMI/RFI	✔
Niveau sonore	55 dB
Dispositifs de protection électrique	Surcharge
Alarmes sonores	✔
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Panne, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge, Remplacement de batterie

Connectivité	
Types de sortie AC	NEMA L6-20R, NEMA L6-30R
Prise mâle	NEMA L6-30P
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Port USB	✔
Interface série	✔
Connecteur de coupure d'alimentation d'urgence	✔

Batterie	
Temps de secours type à demi de charge	15 min
Temps de rechargement de la batterie	4 h
Batterie échangeable à chaud	✔
Démarrage à froid	✔
Cartouche de batterie de rechange	RB1270X10

Design	
Format *	Rack/Tour
Matériau du boîtier/corps	Acier
Capacité du rack	6U
Longueur de câble	3 m
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	Énergie, Coupure de courant, Remplacement de batterie

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS

Safety regulation & standards	
Sécurité	UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC Class A

Sustainability	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	7 Ah
Tension des piles	12 V
Nombre de batteries prises en charge	20
Temps de secours type au chargement complet	5 min

Poids et dimensions	
Largeur	433 mm
Profondeur	660 mm
Hauteur	264 mm
Poids	100 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	600 mm
Profondeur du colis	900 mm
Hauteur du colis	638 mm
Poids du paquet	124,8 kg

0649532619658

649532619658

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date