CyberPower

CyberPower OL6KRTHW alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne) 6 kVA 6000 W 13 sortie(s) CA



Marque : CyberPower

Code produit: OL6KRTHW

Nom du produit : OL6KRTHW

CyberPower OL6KRTHW. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 6 kVA, Puissance de sortie: 6000 W. Types de sortie AC: Hardwire, Prise mâle: Hardwire, Nombre de prises en sortie: 13 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 12 V. Format: A mettre sur rack, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Acier. Compliance certificates: RoHS



Caractéristiques	
Topologie UPS *	Double-conversion (en ligne)
capacité de la puissance de sortie *	6 kVA
Puissance de sortie *	6000 W
Forme d'onde *	Sinus
Tension de voltage à l'entrée (min) *	120 V
Tension de voltage à l'entrée (max) *	280 V
Fréquence d'entrée *	40/70 Hz
tension de voltage à la sortie (min)	120 V
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
fréquence de sortie	50/60 Hz
Facteur de puissance	1
Facteur de puissance d'entrée	0,99
Facteur de puissance de sortie	1
Facteur de crête	3:1
Tension de sortie THD	5%
Filtre de bruit EMI/RFI	✗
Niveau sonore	65 dB
Protection contre les surtensions	✓
Dispositifs de protection électrique	Surcharge, Court-circuit
Alarmes sonores	✓
Modes d'alarme sonore	Panne, Alarme de batterie faible

Connectivité	
Types de sortie AC	Hardwire
Prise mâle	Hardwire
Nombre de prises en sortie	13 sortie(s) CA
Port USB	✓
Ports (RJ11) du modem	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Batterie	
Temps de rechargement de la batterie	4 h
Batterie échangeable à chaud	✓
Poids de la batterie	76 kg
Cartouche de batterie de rechange	RB1270X10

Design	
Format *	A mettre sur rack
Matériau du boîtier/corps	Acier
Capacité du rack	6U
Couleur du produit *	Noir
Type d'écran	LCD
Voyants	Remplacement de batterie, Panne, Énergie

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 45 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m

Certificat	
Certificats de conformité	RoHS

Contenu de l'emballage	
Kit de montage en rack	✓
Câbles inclus	Téléphone (RJ-11), Série, Câble USB

Sustainability	
Conformité à la durabilité	✓

Poids et dimensions	
Largeur	433 mm

Batterie	
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacité de la batterie	7 Ah
Tension des piles	12 V
Nombre de batteries prises en charge	20

Poids et dimensions	
Profondeur	820 mm
Hauteur	264 mm
Poids	104,3 kg
Largeur de la batterie	43,3 cm
Profondeur de la batterie	66 cm
Hauteur de la batterie	13,2 cm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	650 mm
Profondeur du colis	619 mm
Hauteur du colis	1120 mm
Poids du paquet	129,2 kg



0649532620289



649532620289

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 06-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date